F 250 ~~249~~

55150
F. 249250

TABVLAE
ANATOMICAE

QVAS

AD ILLVSTRANDAM

HVMANI CORPORIS FABRICAM

COLLEGIT ET CVRAVIT

IVSTVS CHRISTIANVS LODER

MED. ET PHIL. DOCTOR

IN VNIVERSITATE LITERARIA QVAE IENAE EST ANAT. ET CHIR. PROFESSOR

SERENISSIMO DVCI SAXO - VIMARIENSI A CONSILIIS AVLAE INTIMIS EIVSQVE ARCHIATER
MVSEI AC NOSOCOMII DVCALIS ET SOCIETATIS PHYSICAE IENENSIS DIRECTOR
COLLEGII RES MEDICAS PER RVSSICVM IMPERIVM DIRIGENTIS
ACADEMIAE SCIENTIARVM IMPERIALIS PETROPOLITANAE REGIAE GOTTINGENSIS ET
CAESAREAE MEDICO - CHIRVRGICAE IOSEPHINAE VIENNENSIS ATQVE MEDICAE PARISINAE
AC TVRICENSIS HELVETICAE ALIARVMQVE SODALIS

VIMÁRIAE

SVMTIBVS NOVI BIBLIOPOLII

VULGO LANDES - INDUSTRIE - COMPTOIR DICTI

MDCCCIII.

ALEXANDRO. I.

RVSSIARVM. OMNIVM. IMPERATORI

PIO. FELICI. AVGVSTO

POPVLORVM. SVORVM

QVA. LATE. PATET. VASTISSIMVM. IMPERIVM

PATRI. OPTIMO

GENERIS. HVMANI. AMORI. AC. DELICIIS

LITERARVM. BONARVMQVE. ARTIVM

VINDICI. AC. STATORI

MVNIFICENTISSIMO

HOCCE

OPVS. ANATOMICVM

PARTIVM. HVMANI. CORPORIS. FABRICAM

LINEIS. ADVMBRANS

DEVOTISSIMA. MENTE. INSCRIPSIT

IVSTVS. CHRISTIANVS. LODER

RIGA - LIVONVS

PRAEFATIO.

Cum tantus ſit noſtris temporibus non apud medicos ſolum, ſed apud omnes fere cultioris ingenii homines, anatomici et phyſiologici ſtudii feruor; ſaepe miratus ſum, qui factum ſit, vt nemo adhuc de edendis tabulis anatomicis, *omnium* humani corporis partium formam et ſtructuram exhibentibus, toto, vt ita dicam, pectore cogitauerit. Fuerunt quidem, qui vel aliquas vel plures partes adcurate, atque adeo elegantiſſime, delineatas darent; nullum tamen anatomicum opus, quod *totum* corpus figuris comprehendat, exſtare, nec omnia iſta opera, junctim ſumta, ad cognoſcendam *vniuerſam* humani corporis fabricam ſufficere, notiſſimum eſt.

Etſi vero me non fugit, *praecipua* et cognitu inprimis digna organa variis hiſce libris contineri; tamen adſerere haud dubito, eorum deſiderio, qui ad anatomiae ſtudium vel neceſſitatis vel delectationis cauſſa incumbunt, ne his quidem adminiculis omnino ſatisfactum eſſe. Iſta enim volumina, ſiue maiora ſiue minora, partim difficillime comparantur, partim tanto pretio veneunt, vt vix in publicis, nedum in priuatis bibliothecis, ad vnum omnia inueniantur, adeo, vt rariſſima ſit opportunitas iisdem vtendi. Academiam noui, quae antiquiſſima et inter germanicas prae multis aliis celeberrima eſt, in qua ne vnicum quidem Albinianarum tabularum oſteologicarum exemplar, nec in publicis nec in priuatis bibliothecis, inuenire potui.

Quae cum ita ſe habere animaduerterem, non inutilem laborem me ſuſcepturum eſſe putaui, ſi tabulas, *vniuerſam anatomen* comprehendentes, ſenſim ſenſimque, perpetua tamen ſerie, ederem, illasque ita inſtituerem, vt, quantum id fieri poſſet, emtorum ſumtibus parceretur, nec tamen diſtinctae et adcuratae partium delineationi aliquid deeſſet. Formam elegi vulgari charta paullo maiorem, quippe quae ad comprehendendas in quauis tabula plures figuras idonea eſſet, et ad frequentiorem tabularum vſum commodior videretur. Picturas lineares non addidi, niſi vbi ſumma neceſſitas vrgeret: compendii cauſſa id factum eſſe, vix eſt quod moneam.

Ad ipſas figuras quod adtinet, eas partes, quas adcurate et naturae conuenienter in variis anatomicorum libris expreſſas inueni, ad archetypum, quod optimum mihi videretur, effingi juſſi, illas vero, quas vel minus recte delineatas judicabam vel a nemine adhuc depictas eſſe noueram, ad idonea praeparata anatomica in muſeo meo ſeruata delineandas curaui. Ita factum eſt, vt CLXXXII tabulis CIↃCCCCXXXI figurae comprehenderentur, inter quas CCCIX *nouae* *) ſunt.

Ad

*) Nouarum figurarum indicem vid. ad calcem *Conſpectus tabularum.*

Ad delineandas nouas figuras vſus ſum tribus pictoribus: incidendis autem in aes iconibus omnibus operam dederunt chalcographi quatuordecim. Hi licet omnes in ſua arte periti fuerint, tamen non eodem ſucceſſu omnes rem ſuam ſic peregerunt, vt vbique exſpectationi meae plane reſponderent. Spero autem fore, vt nemo mihi id vitio ducat, quod in opere tantae molis, cui *nouem annorum* diligentiam me impendiſſe fateor, omnino cauere non licuit.

Nunquam vero hoc induxi in animum, me opus profligaſſe, quod iis plane ſatisfaciat, qui ſummae elegantiae, aut, vt rectius dicam, oſtentationi, in hisce rebus indulgent. Potuiſſem fortaſſis et illorum votis reſpondere, niſi id in animo habuiſſem, vt ſumtibus emtorum parcerem, iisque, quibus datum non eſt, ſplendida et ſumtuoſa opera ſibi parare, opportunitatem praeberem, corporis humani fabricam, quantum id e tabulis fieri poſſet, vel cognoſcendi, vel animo et memoria recolendi. Itaque non vereor, ne quis ſit, non peritus ſolum, ſed et candidus aequusque harum rerum arbiter, qui vitio mihi vertat, ſi ſplendori minus, quam perſpicuitati figurarum, operam dederim: omninoque omnes, qui de opera noſtra exiſtimare velint, rogo, vt meminerint, me quam plurimis anatomiae cultoribus, iisque non magiſtris, ſed tyronibus potius, inſeruire ſtuduiſſe.

In explicandis tabulis, cuilibet figurae, ex alio libro deſumtae, addidi nomen auctoris et menſuram, qua illam, vbi opus eſſet, deminui. Vbi nulla menſura adſcripta eſt, archetypum eadem magnitudine imitandum curaui, idque ſemper factum eſt, vbi partes pro natura ſua minores expreſſae ſunt.

Ipſis hisce tabulis breuem explicationem adieci, quae ad intelligendas ſingulas partes, pro harum tabularum conſilio ſufficeret. Sed ſi quis forte vberiorem deſcriptionem deſideret, is librum meum adeat velim, ſub titulo *Anatomiſches Handbuch* germanico idiomate ſcriptum, cuius nouam, quam incepi, editionem, hisce tabulis adcommodatam, in latinam linguam vertere animus eſt.

Denique, ſi qua fuerint, quae vel ratione figurarum, vel ratione explicationis, aliquo jure monita eſſe animaduertero; ea in vſum vocare et in rem meam conferre non recuſabo. Veri ſtudioſum me profiteor, ideoque quae vera inuenero, etiamſi ab acerbo et maligno reprehenſore profecta fuerint, bono gratoque animo accipiam. Ita fieri poterit, vt noua huius operis editio, quam, ſi Deus vitam mihi conceſſerit, poſt *alteros nouem annos* fortaſſis parare licebit, non elegantior tantum priori, verum etiam perfectior et magis abſoluta in lucem prodeat.

Scripſi Ienae a. d. XII Maii MDCCCIII.

CONSPE-

CONSPECTVS TABVLARVM.

Tab. I. Praeparata ad illuſtrandam oſteogeniam.

— II. Sceletus ab anteriori.

— III. Sceletus a poſteriori.

— IV. Cranium integrum. Cauum narium.

— V. Oſſa cranii.

— VI. Oſſa faciei.

— VII. Dentes. Vertebrae.

— VIII. Spina dorſi.

— IX. Oſſa peluis.

— X. Sternum. Coſtae.

— XI. Clauicula. Scapula. Humeri et cubiti oſſa.

— XII. Manus oſſa.

— XIII. Os femoris. Patella. Tibia. Fibula.

— XIV. Pedis oſſa.

— XV. Oſſa diſſecta.

— XVI. Perioſteum. Membrana medullae. Cartilago. Ligamenta maxillae.

— XVII. Ligamenta vertebrarum.

— XVIII. Ligamenta ſpinae dorſi, ſterni, clauiculae.

— XIX. Ligamenta ſcapulae, humeri, cubiti, carpi.

— XX. Vagina humeri et cubiti. Ligamenta manus.

— XXI. Ligamenta digitorum manus. Ligamenta peluis.

— XXII. Ligamenta peluis.

Tab. XXIII. Vagina femoris et cruris ac pedis. Ligamenta acetabuli.

— XXIV. Ligamenta genu et malleolorum.

— XXV. Ligamenta pedis.

— XXVI. Syntaxis muſculorum primi et ſecundi ordinis, ab anteriori.

— XXVII. Syntaxis muſculorum tertii et quarti ordinis, ab anteriori.

— XXVIII. Syntaxis muſculorum primi et ſecundi ordinis, a poſteriori.

— XXIX. Syntaxis muſculorum tertii et quarti ordinis, a poſteriori.

— XXX. Syntaxis muſculorum, a latere.

— XXXI. Syntaxis muſculorum laryngis et pharyngis ac plantae pedis.

— XXXII. Muſculi capitis, oſſis hyoidei, linguae, laryngis, oculi, oſſiculorum auditus.

— XXXIII. Muſculi laryngis, pharyngis, perinaei.

— XXXIV. Muſculi abdominales.

— XXXV. Diaphragma.

— XXXVI. Muſculi dorſi.

— XXXVII. Muſculi ceruicis.

— XXXVIII. Muſculi recti et obliqui capitis, intercoſtales, ſerrati, rhomboidei etc.

— XXXIX. Muſculi ſcapulae etc.

— XL. Muſculi humeri et cubiti.

Tab. XLI. Muſculi cubiti et manus.

— XLII. Muſculi femoris.

— XLIII. Muſculi femoris.

— XLIV. Muſculi femoris.

— XLV. Muſculi cruris.

— XLVI. Muſculi cruris et pedis.

— XLVII. Burſae mucoſae capitis et humeri.

— XLVIII. Burſae mucoſae cubiti, manus, femoris.

— XLIX. Burſae mucoſae femoris.

— L. Burſae mucoſae genu, cruris, pedis.

— LI. Burſae mucoſae cruris et pedis. Maſſa adipoſo - glanduloſa cum fimbriis ſuis. Praeparata phyſiologica muſculorum.

— LII. Praeparata integumentorum.

— LIII. Praeparata integumentorum. Vngues. Pili. Pinguedo.

— LIV. Organum olfactus et auditus.

— LV. Organum auditus.

— LVI. Praeparata oculi.

— LVII. Praeparata oculi et linguae.

— LVIII. Situs viſcerum thoracis et abdominis, in adulto.

— LIX. Situs cordis et ventriculi, in eodem.

— LX. Situs cordis et inteſtinorum tenuium, in eodem.

— LXI. Situs oeſophagi et ventriculi, in eodem.

— LXII. Situs viſcerum thoracis et abdominis, in puero neonato: ſitus cordis et ventriculi, in eodem.

— LXIII. Situs cordis et inteſtinorum tenuium ac ſitus oeſophagi et ventriculi, in eodem.

— LXIV. Situs viſcerum thoracis et abdominis pueri, a tergo.

— LXV. Parotis. Glandula maxillaris et ſublingualis. Glandulae labiales et buccales. Palatum.

— LXVI. Glandula thyreoidea. Larynx. Trachea. Bronchi.

Tab. LXVII. Pulmones.

— LXVIII. Pharynx. Oeſophagus. Ventriculus. Duodenum.

— LXIX. Praeparata inteſtinorum tenuium et craſſorum.

— LXX. Inteſtinorum tunicae.

— LXXI. Villi et glandulae inteſtinorum. Pancreas. Lien.

— LXXII. Hepar et veſicula fellea.

— LXXIII. Veſicula fellea. Omenta.

— LXXIV. Capſulae ſuprarenales. Renes.

— LXXV. Veſica vrinaria. Vrethra. Penis.

— LXXVI. Vrachus. Perinaeum.

— LXXVII. Scrotum. Teſticulus. Veſiculae ſeminales.

— LXXVIII. Deſcenſus teſticulorum.

— LXXIX. Vagina. Vterus. Ouaria.

— LXXX. Genitalia virginea. Mammae.

— LXXXI. Vterus grauidus, ab anteriori. Placenta.

— LXXXII. Vterus grauidus, a latere dextro. Vteri ſuperficies interna eiusque fibrae musculares.

— LXXXIII. Vterus grauidus, a latere ſiniſtro. Partis anterioris vteri facies interna.

— LXXXIV. Vterus grauidus et contenta peluis, ab anteriori.

— LXXXV. Vterus grauidus ac fetus in ſitu naturali. Vterus vacuus.

— LXXXVI. Partes pone vterum grauidum ſitae. Peluis cum contentis ſuis, a latere.

— LXXXVII. Vaſa vteri cera impleta. Ouarium cum corpore luteo.

— LXXXVIII. Vterus vna cum placenta. Vterus grauidus, a tergo. Vterus apertus.

— LXXXIX. Contenta peluis. Ouum humanum.

— XC. Ouum humanum. Membrana decidua.

— XCI. Arteriae totius corporis anteriores.

— XCII. Arteriae totius corporis poſteriores.

— XCIII. Arteriae faciei. Arteria pharyngea adſcendens.

Tab. XCIV.

Tab. XCIV. Arteria carotis externa.

— XCV. Arteriae durae meningis et baſeos cerebri.

— XCVI. Plexus choroideus. Arteriae cerebelli. Arteriae oculi.

— XCVII. Arteriae medullae ſpinalis.

— XCVIII. Arteria thyreoidea inferior.

— XCIX. Arteriae colli et thoracis.

— C. Arteriae thoracis.

— CI. Arteria coeliaca et meſenterica ſuperior.

— CII. Arteriae meſentericae.

— CIII. Arteria pudenda. Arteriae renum et peluis.

— CIV. Arteriae peluis.

— CV. Arteriae peluis.

— CVI. Arteriae femoris.

— CVII. Arteriae femoris et cruris.

— CVIII. Arteriae femoris et cruris ac pedis.

— CIX. Arteriae mammariae internae et epigaſtricae.

— CX. Arteriae ſcapulae et manus.

— CXI. Arteriae brachii.

— CXII. Arteriae brachii.

— CXIII. Fibrae muſculares cordis.

— CXIV. Fibrae muſculares cordis.

— CXV. Fibrae muſculares cordis. Pericardium.

— CXVI. Fibrae muſculares cordis.

— CXVII. Cor diſſectum. Vaſa cordis.

— CXVIII. Cor diſſectum.

— CXIX. Venae capitis et colli ſuperficiales.

— CXX. Venae capitis et colli profundiores.

— CXXI. Venae cerebri et cranii.

— CXXII. Venae oculi. Venae colli ac thoracis et abdominis.

— CXXIII. Venae meſentericae.

— CXXIV. Venae ventriculi et omenti magni. Venae inteſtini coeci. Venae peluis.

— CXXV. Venae peluis vtriusque ſexus. Venae vteri grauidi.

— CXXVI. Venae mammariae et epigaſtricae. Venae ſpinales.

Tab. CXXVII. Venae extremitatis inferioris ſuperficiales.

— CXXVIII. Venae extremitatis inferioris profundae.

— CXXIX. Venae extremitatis ſuperioris ſuperficiales.

— CXXX. Venae extremitatis ſuperioris profundae.

— CXXXI. Syntaxis venarum, ab anteriori.

— CXXXII. Venae totius corporis, a poſteriori.

— CXXXIII. Vaſa abſorbentia extremitatis inferioris.

— CXXXIV. Vaſa abſorbentia extremitatis inferioris.

— CXXXV. Vaſa abſorbentia femoris ac penis et ſuperficiei anterioris abdominis.

— CXXXVI. Vaſa abſorbentia profunda extremitatis inferioris.

— CXXXVII. Vaſa abſorbentia profunda femoris et Glutaeorum. Concurſus vaſorum abſorbentium in glandulas peluis et lumborum.

— CXXXVIII. Plexus iliacus. Vaſa abſorbentia veſicae vrinariae, proſtatae, peluis. Vaſa abſorbentia inteſtinorum tenuium.

— CXXXIX. Concurſus vaſorum abſorbentium ex inguinibus, pene, teſticulis ac renibus in ductum thoracicum.

— CXL. Vaſa abſorbentia lienis, renum, capſularum ſuprarenalium, vteri et vaginae.

— CXLI. Vaſa abſorbentia inteſtini coli.

— CXLII. Vaſa abſorbentia hepatis.

— CXLIII. Vaſa abſorbentia intercoſtalia. Ductus thoracicus.

— CXLIV. Vaſa abſorbentia pulmonum ac bronchorum et diaphragmatis.

— CXLV. Vaſa abſorbentia ſuperficialia dorſi et extremitatis ſuperioris.

— CXLVI. Vaſa abſorbentia ſuperficialia capitis et thoracis.

— CXLVII. Vaſa abſorbentia extremitatis ſuperioris.

Tab. CXLVIII. Vaſa abſorbentia diaphragmatis, cordis, mediaſtini, mammarum, capitis, ſterni.

— CXLIX. Vaſa abſorbentia cerebri, cranii, colli, thoracis. Finis ductus thoracici.

— CL. Vaſa lactea. Glandulae lymphaticae.

— CLI. Syſtema abſorbens totius corporis, ab anteriori.

— CLII. Syſtema abſorbens totius corporis, a poſteriori.

— CLIII. Dura meninx. Cerebrum.

— CLIV. Cerebrum.

— CLV. Cerebrum.

— CLVI. Cerebrum.

— CLVII. Cerebrum et cerebellum.

— CLVIII. Cerebellum.

— CLIX. Medulla ſpinalis. Neruus acceſſorius.

— CLX. Nerui faciei.

— CLXI. Neruus trigeminus et origo nerui ſympathici.

— CLXII. Neruus olfactorius. Neruus auditorius. Nerui oculi.

— CLXIII. Neruus hypogloſſus. Nerui ceruicales.

— CLXIV. Neruus ceruicalis tertius et quartus. Nerui cardiaci.

— CLXV. Nerui cardiaci. Ganglia ceruicalia.

— CLXVI. Neruus gloſſopharyngeus et pharyngeus. Neruus hypogloſſus.

Tab. CLXVII. Nerui cardiaci dextri lateris.

— CLXVIII. Nerui cardiaci ſiniſtri lateris. Nerui vagi plexus pulmonalis.

— CLXIX. Neruus ſympathicus magnus dexter. Coniunctio nerui ſympathici dextri et ſiniſtri.

— CLXX. Plexus ſemilunaris.

— CLXXI. Neruus ſympathicus et vagus ſiniſter.

— CLXXII. Nerui hepatis et ventriculi.

— CLXXIII. Nerui lumbales. Nerui peluis.

— CLXXIV. Nerui ſuperficiales extremitatis inferioris, ab anteriori et poſteriori.

— CLXXV. Nerui profundiores extremitatis inferioris, ab anteriori et poſteriori.

— CLXXVI. Nerui profundi extremitatis inferioris, ab anteriori et poſteriori.

— CLXXVII. Plexus neruorum brachialium origo.

— CLXXVIII. Nerui ſuperficiales extremitatis ſuperioris, ab anteriori et poſteriori.

— CLXXIX. Nerui radialis ramus volaris. Nerui profundiores extremitatis ſuperioris, ab interiori.

— CLXXX. Neruus medianus. Nerui radialis ramus profundus.

— CLXXXI. Praeparata phyſiologica neruorum et gangliorum.

— CLXXXII. Nerui cordis. Foramen ouale. Ductus arterioſus.

NOVARVM FIGVRARVM INDEX.

Tab. I. Fig. 1. 2. 3. 4. 8. 9. 10. 11. 12. 14. 15. 20. 21. 22. II. V. 5. 6. 17. 18. VI. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 18. 21. 22. 25. 39. 40. VII. 10. 21. 31. 32. X. 3. 4. 5. 7. 8. 11. 12. XII. 1. 2. XIV. 2. XV. 6. XVI. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. XVII. 1—8. XVIII. 1—6. XIX. 1—13. XX. 1—10. XXI. 1. 2. 3. 6. 9. XXII. 1. 2. 3. 6. 7. XXIII. 1—4. XXIV. 1—8. XXV. 1—8. XLVII. 4. 5. 6. 7. 8. XLVIII. 1—6. XLIX. 1—4. L. 1—5. LI. 1. 2. LII. 1. 2. 3. 5. 16. 17. 18. LIII. 1. 2. 6. 13. 14. 15. 16. 17. LIV. 6. 7. 11. 12. 15. 16. 17. 18. 20. 21. 23. 24. 25. 26. 27. 28. LV. 19. LVI. 1. 3. 4. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 15. 18. LVII. 4. 5. 22. 28. LVIII. LIX. LX. LXI. LXII. 1. 2. LXIII. 1. 2. LXIV. 1—6. LXV. 3. 4. 5. LXVI. 1—13. LXVII. 1—6. LXVIII. 2. 3. 4. LXX. 1. 2. 3. 10. 12. LXXI. 4. 7. 8. LXXIV. 1—7. 11. 12. 13. 14. LXXV. 3. 4. 5. 8. 9. LXXVII. 3. 7. LXXIX. 8—11. LXXX. 9. LXXXVIII. 1. CXVII. 1—4. CXVIII. 1—3. CXXII. 3. 4. CXXIII. 1. 2. CXXIV. 1—3. CXXV. 1—3. CXXVI. 1—3. CXXVII. 1. 2. CXXVIII. 1—5. CXXIX. 1—4. CXXX. 1—3. CXXXI. CXXXII. CLI. CLII. CLXXVII. CLXXVIII. 1. 2. CLXXIX. 1. 2. CLXXX. 1. 2.

SECTIO V.

ANGIOLOGIA

ARTERIAE

EXPLICATIO
TABVLAE XCI.

Arteriae totius corporis anteriores.

HALLERI *Icon. anat.* Faſc. VIII. Tab. I.

REGIO PRIMA: *Cor et Thorax.*

1—11. Coſtae his numeris deſignatae. Ultimam ren tegit, vt non adpareat.
12—16. Vertebra dorſi prima, ſecunda, tertia, quarta, quinta.
17—21. Vertebrae lumborum quinque.
22. Cor in ſitu, ita tamen, vt a pondere ſuo deorſum trahatur: hinc radices magnorum vaſorum ad coſtam tertiam ſunt, quae deberent eſſe ad coſtam ſecundam.
23. Atrium dextrum repletum.
24. Atrium ſiniſtrum pariter plenum.
25. Truncus *arteriae pulmonalis.*
26. Ductus arterioſus BOTALLI.
27. Ramus ſiniſter arteriae pulmonalis.
28. *Aorta.*
29. Arcus huius arteriae.
30. Rami *arteriae coronariae dextrae.*
31. Rami anteriores *arteriae coronariae ſiniſtrae.*
32. *Truncus communis arteriae carotidis et ſubclauiae dextrae.*
33. *Subclauia dextra.*
34. *Carotis dextra.*
35. *Carotis ſiniſtra.*
36. *Subclauia ſiniſtra.*
37. Muſculi Longi colli pars.
38. Arteria intercoſtalis ſiniſtra interualli primi ex Subclauia nata.
39. Ramus alius.
40. Art. intercoſtalis ſiniſtra interualli ſecundi.
41. Ramus deſcendens ſupplens arteriam interualli tertii.
42. Intercoſtalis interualli quarti.
43. Anaſtomoſis cum arteria interualli quinti.
44—50. Intercoſtales ſiniſtrae interualli quinti, ſexti, ſeptimi, octaui, noni, decimi, vndecimi.
51. *Aorta deſcendens abdominalis.*
52. Intercoſtalis aortica dextra prima, ſiue interualli ſecundi et primi.
53. Ejus ramus ad interuallum ſecundum.
54. Ramus interualli primi.
55. Arteria intercoſtalis aortica ſecunda.
56. Ramus interualli tertii.
57. Ramus interualli quarti.
58. Ramus anaſtomoticus cum art. intercoſtali interualli quinti.

REGIO SECUNDA: *Collum.*

59. Trachea.
60. Glandula thyreoidea.
61. Cartilago thyreoidea.
62. 62. Muſculi Hyo-thyreoidei.
63. Mylohyoideus.
64. 64. Digaſtrici maxillae venter anterior.
65. 65. Ejusdem muſculi venter poſterior.
66. 66. Glandula maxillaris.
67. 67. Glandulae jugulares lymphaticae aliquae.

68. 68. Scaleni anteriores.
69. Scalenus medius.
70. Aliquot proceſſus transuerſi vertebrarum colli.
71. 71. Cucullares reclinati.
72. 72. *Carotis interna.*
73. 73. *Carotis externa.*
74. 74. *Arteria thyreoidea ſuperior.*
75. 75. Ramus eius ad Hyothyreoideum.
76. Arcus ſuperior cum ſodali.
77. Arcus inferior.
78. Arteria ad Digaſtricum.
79. 79. *Arteria ſubmentalis.*
80. 80. *Arteria facialis.*
81. 81. *Arteria temporalis.*
82. 82. *Arteria vertebralis.*
83. Arteria thyreoidea inferior, minor.
84. 84. *Arteria thyreoidea inferior*, maior, vulgaris.
85. 85. Ramus eius adſcendens, ſ. arteria ceruicalis adſcendens.
86. Surculus ad glandulam jugularem.
87. 87. Ramus arteriae thyreoideae ceruicalis ſ. Art. transuerſa colli.
88. 88. Rami ad Cucullarem.
89. 89. *Arteria transuerſa ſcapulae.*
90. *Arteria dorſalis ſcapulae.*
91. Ramus hyoideus arteriae lingualis.
92. Ramus profundus arteriae ſubmentalis (79.)
93. Vena jugularis.
94. *Arteria auricularis.*
95. *Arteria occipitalis.*
96. Ramus ad Scalenum medium ex Arteria transuerſa colli (87.)
97. Ramulus ad glandulam jugularem lymphaticam.
98. Rami ab arteria thyreoidea inferiori ad tracheam.

Regio tertia: *Facies.* (Lateris dextri vaſa ſubcutanea; ſiniſtri profundiora.)

99. Depreſſor anguli oris.
100. Maſſeter.
101. Parotis.
102. Buccinator.
103. Zygomaticus maior.
104. Zygomaticus minor.
105. Leuator anguli oris.
106. Leuator labii ſuperioris proprius.
107. Orbicularis palpebrarum.
108. Temporalis.
109. Frontalis.
110. 111. Orbicularis oris: 110. pars, quae pertinet ad labium ſuperius, 111. quae ad inferius.
112. Quadratus menti.
113. Pars aliqua cutanea.
114. Maxilla inferior nuda.
115. Ramus arteriae ſubmentalis ad Quadratum menti et Depreſſorem anguli oris.
116. Ramus arteriae facialis ad colli glandulas et cutem.
117. Ramus ad Maſſeterem.
118. R. ad Buccinatorem.
119. R. ad Depreſſorem anguli oris.
120. R. ad labium inferius, ſ. arter. coronaria huius labii.
121. *Arteria coronaria labii ſuperioris.*
122. R. naſalis inde enatus ſ. Art. *naſalis media.*
123. Art. *naſalis lateralis interior*, quae anaſtomoſi jungitur ophthalmicae.
124. Art. *naſalis lateralis exterior* etiam anaſtomotica.
125. *Art. temporalis* erumpens ex parotide.
126. 126. Rami ſincipitales.
127. R. frontalis.
128. *Art. transuerſa faciei.*
129. Ramus ad Orbicularem palpebrarum et Temporalem.
130. R. ad Maſſeterem.
131. R. transuerſus.
132. Ramus inosculatus cum
133. Ramo arteriae infraorbitalis.
134. Os jugale nudum.
135. Ramus arteriae facialis ad maxillam nudam.
136. R. Buccinatoris comes, ab arteria maxillari interna, coniunctus cum faciali.
137. Surculus Zygomatico maiori immerſus.
138. R. ex ſubmentali in coronariam labii inferioris.
139. Anaſtomoſis ſecundum ſeptum narium cum ramo naſali arteriae ophthalmicae.
140. Rami ex faciali ad labium ſuperius.
141. Variae anaſtomoſes facialis cum
142. *Arteria infraorbitali.*
143. R. ex alueolari, Buccinatoris comes.
144. Anaſtomoſis cum infraorbitali.
145. R. ſuperior arteriae ophthalmicae.

146. 147.

146. R. frontalis exterior.
147. 147. Rami frontales interni.
148. R. naſalis.
149. Surculus huius rami ad arcum tarſeum ſuperiorem.
150. Surculus ad inferiorem.
151. Arcus in fronte ſuperior.
152. Arcus inferior.
153. *Art. auricularis inferior.*
154. R. ad articulationem maxillae inferioris.
155. Locus vbi ſecedit arteria maxillaris interna.
156. *Auricularis media.*
157. *Auriculares ſuperiores.*
158. Ramus Maſſetere tectus.
159. R. ad arcum tarſeum inferiorem.
160. R. ad ſupercilium.
161. Anaſtomoſis cum arcu frontali ſuperiori et inferiori (151; 152.)

Regio quarta: *Brachium dextrum.* (Muſculi ſub cute et vaſa ſuperficialia).

162. Clauiculae defractae apex.
163. Proceſſus coracoideus.
164. Pectoralis minor.
165. Pars Pectoralis maioris reclinati.
166. Teres maior.
167. Latiſſimus dorſi cum Terete maiori coniunctus.
168. Subſcapularis.
169. Deltoideus.
170. Anconaeus longus, diuaricatus.
171. Anconaeus internus.
172. Biceps.
173. Brachialis internus.
174. Coracobrachialis.
175. Condylus internus humeri.
176. Vlnaris internus.
177. Sublimis.
178. Palmaris longus.
179. Radialis internus.
180. Pronator teres.
181. Supinator longus.
182. Profundus.
183. Opponens pollicis.
184. Abductor breuis pollicis.
185. Flexor breuis pollicis.
186. Tendo Flexoris longi.
187. Lumbricalis primus.
188. Tendo Sublimis ad indicem.
189. Eiusdem tendo ad digitum medium.
190. Tendo ad digitum annularem.
191. Tendo ad digitum minimum.
192. Abductor digiti minimi.
193. Flexor breuis eiusdem digiti.
194. Opponens.
195. Lumbricalis ſecundus.
196. — — — — tertius.
197. — — — — quartus.
198. Palmaris breuis pars.
199. Abductoris indicis pars.
200. Ligamentum carpi proprium volare.
201. *Arteria axillaris.*
202. *Art. acromialis.*
203. Rami ad coſtas.
204. Rami ad Pectoralem maiorem.
205. Rami ad glandulas alares.
206. *Art. ſubſcapularis.*
207. Eius ramus ad dorſum ſcapulae circumflexus.
208. Surculi ad Teretem maiorem.
209. Ramulus ad Latiſſimum dorſi.
210. Ramuli ad Serratum magnum.
211. Surculi ad Coracobrachialem.
212. *Art. humeri profunda.*
213. *Art. circumflexa humeri poſterior.*
214. — — — — *anterior.*
215. Rami ad Anconaeum longum.
216. Rami ad Brachialem internum.
217. Truncus arteriae profundae ad dorſum humeri euns.
218. *Arteria brachialis.*
219. 220. 221. Rami ad Bicipitem.
222. Ramuli ad Brachialem internum et Anconaeum internum.
223. Ramus profundus ad Brachialem internum.
224. *Arteria collateralis vlnaris primaria.*
225. Ramus ad Anconaeum longum.
226. Continuatio trunci arteriae collateralis, quae anaſtomoſi confluit cum arteria recurrente vlnari.
227. Ramus confluens cum anaſtomotica.
228. Ramus ad Brachialem internum.
229. Ramus anaſtomoticus cum collaterali vlnari.
230. Ramulus ad Pronatorem teretem.
231. *Arteria vlnaris.*
232. *Arteria radialis.*
233. 234. Ramus ad Supinatorem longum.
235. Ramulus ad Profundum.
236. Alii ramuli ad eundem muſculum.
237. Ramuli ad Pronatorem teretem.
238. Ramus ad Palmarem longum.

A 2 239.

239. Ramuli ad Abductorem breuem pollicis.
240. Ramulus ad Flexorem breuem et Opponentem.
241. Ramus ex arteria radiali perficiens arcum volarem ſuperficialem.
242. Arteria vlnaris emergens ſub Flexoribus.
243. Rami ad Sublimem et Vlnarem internum.
244. Ramuli ad Sublimem.
245. Ramulus ad tendines flexorios.
246. Ramuli ad Abductorem et Flexorem breuem digiti minimi.
247. Ramus vlnaris digiti minimi.
248. Ramulus inde anaſtomoticus cum ſurculo arcus dorſalis cubiti coniunctus.
249. Ramus ad Lumbricalem quartum.
250. Arcus vnguicularis digiti minimi.
251. *Arcus volaris ſuperficialis.*
*Ramulus ad Opponentem digiti minimi.
252. Arteria digitalis communis digiti annularis et auricularis.
253. Arteria radialis digiti minimi.
254. Art. vlnaris digiti annularis.
255. Arteria digitalis communis digiti medii et annularis.
256. Art. radialis digiti annularis.
257. Art. vlnaris digiti medii.
258. Arcus vnguicularis digiti annularis.
259. Arteria digitalis communis digiti indicis et medii.
*Ramulus adrepens ex arcu volari profundo.
260. Art. radialis digiti medii.
261. Art. vlnaris indicis.
262. Arcus vnguicularis digiti medii.
263. Ramus ex arcu ſuperficiali ad indicem et ad muſculos pollicis.
264. Ramus ex arcu profundo accedens ad art. radialem indicis.
265. Art. radialis indicis.
266. Arcus vnguicularis indicis.
267. Ramus ex arcu ſuperficiali ad pollicem.
268. Art. radialis pollicis.
269. Art. vlnaris pollicis.
270. Ramulus communicans cum ramo 263.
271. Arcus vnguicularis pollicis.

Regio quinta. *Brachium ſiniſtrum.* (Muſculi profundi et vaſa.)

272. Clauicula defracta.
273. Acromium.
274. Caput humeri.
275. Subſcapularis muſculus.
276. Reliquiae Deltoidei.
277. Reliquiae Pectoralis maioris.
278. Capita Bicipitis.
279. Veſtigia inſerti Latiſſimi dorſi.
280. Coracobrachialis.
281. Anconaeus longus.
282. Anconaeus internus.
283. Anconaeus externus.
284. Tendo Bicipitis.
285. Brachialis interni inſertio.
286. Vlnaris internus.
287. Vlna.
288. Radius.
289. Membrana interoſſea cubiti.
290. Supinator breuis.
291. Supinator longus.
292. Tendo Radialis interni, reclinatus.
293. Pronator quadratus.
294. Tendo Flexoris longi pollicis reclinatus.
295. Tendo Sublimis et Lumbricalis reclinatus. (Iidem tendines in reliquis digitis numeris notati non ſunt).
296. 297. 298. 299. Tendines Profundi.
300. Ligamenta inter capitula oſſium metacarpi.
301. Abductor indicis. (Interoſſei numeris notati non ſunt).
302. *Arteria axillaris ſiniſtra.*
303. 303. Rami ad Subſcapularem.
304. *Art. acromialis*, reſecta.
305. *Art. ſubſcapularis.*
306. Rami ad Subſcapularem.
307. Truncus arteriae ſubſcapularis ad dorſum reflexus.
308. *Arteria circumflexa anterior humeri.*
309. Rami ad caput humeri.
* *Arteria brachialis* ſeu continuatio arteriae axillaris.
310. *Arteria humeri profunda.*
311. *Art. circumflexa poſterior humeri.*
312. 313. 314. Rami ex arteria profunda ad Anconaeum internum et longum.
315. Ramus ad Brachialem internum.
316. Ramus ad perioſteum humeri, ſ. *arteria nutritia humeri.*
317. Surculus anaſtomoticus cum arteria circumflexa anteriori (308).
318. Continuatio trunci arteriae humeri profundae, quae ad dorſum circumflectitur.

319. Eadem hic emergens ſub nomine *arteriae collateralis radialis primariae.*
320. Anaſtomoſis huius arteriae cum ramo arteriae recurrentis radialis.
321. *Arteria collateralis vlnaris primaria.*
322. Ramulus ad Anconaeum longum.
323. Alius ad cutem.
324. Ramus ad Bicipitem et Brachialem internum reſectus.
325. Anaſtomoſis cum ramo arteriae recurrentis vlnaris.
326. *Arteria collateralis radialis ſecundaria.*
327. Anaſtomoſis cum art. recurrente radiali.
328. Ramuli arteriae brachialis ad perioſteum.
329. *Art. collateralis vlnaris ſecundaria.*
330. Ramus ad Anconaeum longum.
331. Rami ad perioſteum.
332. Anaſtomoſis cum art. recurrente vlnari (344).
333. *Art. recurrens radialis.*
334. Ramus anaſtomoticus cum arteria collaterali radiali primaria (319).
335. Ramulus anaſtomoticus cum art. collaterali radiali ſecundaria (326).
336. 337. Surculi cutanei.
338. Ramus ad Supinatorem breuem.
339. *Arteria radialis.*
340. Ramuli ad Supinatorem breuem et cutem.
341. Ramulus anaſtomoticus cum arteria interoſſea.
342. *Truncus communis arteriae vlnaris et interoſſeae.*
343. Ramus ad membranam capſularem cubiti et ad perioſteum, cuius ſurculi confluunt cum ramulis (331) arteriae collateralis vlnaris ſecundariae ad perioſteum euntibus.
344. *Arteria recurrens vlnaris.*
345. Ramus anaſtomoticus cum arteria collaterali vlnari ſecundaria (329).
346. Ramus anaſtomoticus cum arteria collaterali vlnari primaria (321).
347. Ramus ad perioſteum vlnae.
348. *Arteria interoſſea.*
349. Ramus ad vlnam et articulationem.
350. *Arteria perforans ſuprema cubiti.*
351. 352. Rami ad radium.
353. *Art. nutritia radii.*
354. *Art. nutritia vlnae.*
355. 356. Rami ad vlnam.
357. Ramus radialis arteriae interoſſeae inoſculatus ramulo arteriae radialis (341.)
358. Ramus vlnaris arteriae interoſſeae confluens cum ramulo arteriae vlnaris (361).
359. *Arteriae vlnaris* truncus.
360. Ramus huius arteriae ad imam vlnam.
361. Ramulus anaſtomoticus cum interoſſea (358).
362. Arcus ab arteria radiali et vlnari factus accedente ramulo arteriae interoſſeae.
363. *Ramus dorſalis arteriae vlnaris,* reſciſſus.
364. *Ramus volaris arteriae vlnaris.*
365. Ramulus cutaneus.
366. Altera radix Arteriae profundae volae, nata ab vlnari.
367. Arteriae vlnaris digiti minimi radix ab arteria profunda volae.
368. *Vlnaris digiti minimi.*
369. *Arcus vnguicularis digiti minimi.*
370. Trunculus reſectus arteriae a ſuperficiali volae.
371. Ramus ad digitum tertium et quartum bifurcatus.
372. Arteria perforans ſuperior interualli tertii.
373. *Interoſſea quarta.*
374. *Interoſſea tertia.*
375. Ramus retrogradus carpi.
376. Surculus eius radialis.
377. Surculus vlnaris.
*378. *Interoſſea ſecunda.*
*Perforantes interualli ſecundi.
379. Perforans prima ſuperior.
380. Interoſſea et digitalis digiti indicis et medii.
381. *Interoſſea prima.*
a. Ramus metacarpeus.
b. Ramus inſertus arteriae radiali indicis.
c. d. Rami perforantes.
382. *Ramus volaris arteriae radialis.*
383. *Ramus dorſalis* eiusdem arteriae.
384. Idem ramus dorſalis in volam redeuns.
385. *Arcus volaris profundus* ſeu anaſtomoſis rami dorſalis arteriae radialis (384) cum vlnari (366).
386. Ramus pollicaris arteriae radialis ſubcutaneae.
387. Eius ramus ad indicis arteriam radialem euns.
388. Arteria a dorſalibus in pollicarem inſerta.

389. *Arteria radialis pollicis.*
390. *Arcus vnguicularis pollicis.*
391. *Art. vlnaris pollicis.*
392. Concurſus arteriae radialis ad pollicarem conficiendam.
393. Reliquiae arcus volaris ſuperficialis.
394. *Arteria radialis indicis.*
395. *Art. vlnaris eiusdem digiti.*
396. *Arcus vnguicularis indicis.* (Hae arteriae reliquorum digitorum numeris notatae non ſunt, quia per ſe intelliguntur).

Regio sexta: *Abdomen, peluis et oſſa ilium.*

397. Ren dexter.
398. Ren ſiniſter.
399. Capſula ſuprarenalis dextra.
400. — — — — — — ſiniſtra.
401. Transuerſus abdominis dexter.
402. — — — — — — — — ſiniſter.
403. Quadratus lumborum dexter.
404. — — — — — — ſiniſter.
405. Pſoas maior ſiniſter.
406. Vreter dexter.
407. Vreter ſiniſter.
408. Inteſtinum rectum.
409. Veſica vrinaria reclinata.
410. Iliacus internus dexter.
411. — — — — — ſiniſter.
412. Spina anterior ſuperior criſtae oſſis ilium dextri.
413. Eadem ſpina oſſis ilium ſiniſtri.
414. Particula nuda oſſis pubis.
415. Penis cute nudatus.
416. *Arteria coeliaca.*
417. *Art. hepatica.*
418. *Art. coronaria ventriculi.*
419. *Art. lienalis.*
420. *Art. phrenica inferior ſiniſtra.*
421. *Art. meſenterica ſuperior.*
422. *Art. ſuprarenalis ſiniſtra media.*
423. *Art. renalis ſiniſtra.*
424. *Arteriae ſuprarenales inferiores ſiniſtrae.*
425. Alia ſuprarenalis inferior ex aorta.
426. *Art. renalis dextra ſuperior.*
427. — — — — *inferior.*
428. Arteriae ſuprarenales inferiores dextrae.
429. Rami adipoſi renis.
430. *Art. phrenica inferior dextra.*
431. 431. Arteriae intercoſtalis vndecimae rami ad Transuerſum abdominis.
432. Rami eius ad adipem renalem.
433. 433. *Art. lumbalis prima.*
434. Rami eius ad adipem renalem, in dextro latere.
435. *Art. lumbalis dextra ſecunda.*
436. Eadem lumbalis ſiniſtra.
437. *Lumbalis dextra tertia.*
438. Eadem lumbalis ſiniſtri lateris.
439. Rami huius lumbalis ad Quadratum lumborum.
440. 440. *Lumbalis dextra quarta.*
441. 441. Eadem ſiniſtri lateris.
442. Ramus ſpinalis lumbalis dextrae quartae.
443. *Lumbalis dextra quinta*, ex arteria ſacra media nata.
444. Eadem ſiniſtri lateris.
445. Rami ſpinales lumbalis dextrae quintae.
446. *Art. ſacra media* in duos ramos diuiſa.
447. Ramulus ad inteſtinum rectum decurrens.
448. *Arteria ſpermatica interna dextra.*
449. Ramus vretericus inoſculatus cum ramo arteriae vmbilicalis (465).
450. *Spermatica interna ſiniſtra.*
451. Ramus eius vretericus.
452. *Art. meſenterica inferior.*
453. Ramus eius ad inteſtinum rectum, ſeu *Art. haemorrhoidalis interna.*
454. *Art. iliaca dextra.*
455. *Art. iliaca ſiniſtra.*
456. *Art. hypogaſtrica dextra.*
457. *Art. ileolumbalis dextra.*
458. Ramus eius in foramen lumbale quintum penetrans et cum ramo lumbalis quintae communicans.
459. *Art. obturatoria.*
460. Ramus eius ad Iliacum internum.
461. *Art. glutaea.*
462. Ramus nutritius ilium.
463. *Art. iſchiadica.*
464. *Art. vmbilicalis.*
465. Ramus anaſtomoticus cum vreterica. (449.)
466. Rami veſicales.
467. *Art. hypogaſtrica ſiniſtra.*
468. *Art. cruralis.*
469. *Art. abdominalis* dextri lateris.
470. Ramus ad Obliquum internum abdominis.

471. Ra-

471. Ramus ad Iliacum internum et Transuerſum abdominis.
472. *Art. epigaſtrica* dextri lateris.
473. Truncus refectus a muſculis abdominis.
474. *Arteria coronaria oſſium pubis.*
475. *Art. ſpermatica externa.*
476. *Art. dorſalis penis.*
477. Anaſtomoſis cum pudenda externa (503.)
478. *Art. abdominalis* ſiniſtri lateris.
479. Ramus ad originem Sartorii et Recti femoris.
480. Rami ad muſculos abdominales.
481. Ramus ad Iliacum internum.

Regio septima: *Femur dextrum.*

482. Glutaeus medius.
483. Tenſor vaginae femoris.
484. Vaginae femoris pars.
485. Sartorius.
486. Rectus femoris.
487. Vaſtus externus.
488. Vaſtus internus.
489. Inſertio Iliaci interni et Pſoae maioris.
490. Pectineus.
491. Gracilis.
492. Adductor longus.
493. — — — breuis.
494. — — — magnus.
495. Semimembranoſus.
496. Patella.
497. Condylus internus femoris.
498. Ramus ad Iliacum internum et Pectineum.
499. Ramus ad Vaſtum externum.
500. Ramus alius ad Iliacum internum et Pectineum inoſculatus ramo 498.
501. *Art. pudenda externa inferior.*
502. Ramuli ad glandulas inguinales.
503. Rami ad ſcrotum et penem.
504. *Art. circumflexa femoris externa.*
505. Ramus adſcendens verſus originem Recti femoris.
506. Rami ad Sartorium.
507. Ramus ad vaginam femoris.
508. 508. Ramus ad Rectum ac Vaſtum externum et ad vaginam femoris.
509. Ramus ad Rectum et Vaſtum internum.
510. *Art. profunda femoris.*
511. Ramus ad Adductorem longum et breuem.
512. Ramus ad Pectineum et Adductores.
513. *Art. pudenda ex... ferior.*
514. Anaſtomoſis cum arteriae circumflexae internae ramulo, per muſculum gracilem ad ſcrotum veniente.
515. Ramus ad Adductores et Gracilem.
516. Cruralis ramus ad Gracilem.
517. Ramus ad Vaſtum internum.
518. Arteria cruralis tecta Adductore longo.
519. Ramus ad Vaſtum internum.
520—22. Rami ad Sartorium, Semimembranoſum, Gracilem.
523. Rami ad Vaſtum internum.
524. Ramulus ad perioſteum condyli interni.
525. Ramus ad articulationem genu et ad eundem condylum.
526. Ramus deſcendens ad patellam.
527. Rete articulare genu, quod variorum ramorum concurſu formatur.

Regio octava: *Femur ſiniſtrum*, cujus primi ſub cute muſculi refecti ſunt.

528. Sartorius.
529. Rectus femoris.
* Nudum os femoris.
530. Trochanter minor, cui inſeritur tendo communis Iliaci interni et Pſoae maioris.
531. Adductor magnus.
532. Semimembranoſus.
533. Vaſtus internus.
534. — — externus.
535. Vagina femoris.
536. Pars inferior Recti.
537. Glutaeus medius.
538. Patella.
539. Tendo Sartorii.
540. *Arteria cruralis*, reſecta.
541. Ramulus ad glandulam inguinalem.
542. *Art. femoris profunda.*
543. *Arteria circumflexa femoris externa.*
544. Ramus eius ſuperior.
545. Ramuli Vaſto externo tecti ad hunc muſculum et ad perioſteum abeuntes.
546. Ramus ad vaginam femoris.
547. Surculi, qui, perforata illa vagina ad Glutaeum medium transeunt.
548. Ramulus ad Vaſtum externum.
549. Ramus ad Vaſtum internum.
550. Ramus inferior Arteriae circumflexae externae (543.)
551. Surculus cutaneus abſciſſus.

552. Ramus ad Vaſtum externum et vaginam femoris.
553. Ramus ad Vaſtum internum.
554. *Art. pudenda externa*, reſecta.
555. Ramus ad Vaſtum internum.
556. *Art. circumflexa femoris interna*.
557. Rami ad articulum femoris.
558. Rami ad Adductorem magnum.
559. Continuatio trunci arteriae circumflexae internae (556.)
560. Ramuli ex Arteria profunda femoris ad perioſteum et trochanterem minorem.
561. *Art. perforans prima.*
562. Ramus ad Adductorem magnum et Semimembranoſum.
563. Ramus ad Vaſtum internum.
564. *Art. perforans ſecunda.*
565. *Art. perforans tertia.*
566. Ramus ad neruum iſchiadicum.
567. Ramus ad Semimembranoſum.
568. *Art. nutritia femoris.*
569. 570. Rami ad Vaſtum internum.
571. Ramulus ad patellam vsque decurrens, anaſtomoticus cum arteriis articularibus genu.
572. Truncus arteriae cruralis reſectus.

Regio nona: *Dextrum crus cute nudatum cum pede.*

573. Tibia nuda.
574. Ligamentum patellae.
575. Gaſtrocnemii cum Soleo.
576. Tendo Achillis.
577. Flexor longus pollicis.
578. Flexor longus digitorum pedis.
579. Tendo eius.
580. Tibialis poſtici tendo.
581. Abductor pollicis.
582. Tibialis antici tendo.
583. Extenſoris longi pollicis tendo. (Extenſores digitorum numeris notati non ſunt.)
584. *Arteriae articularis internae inferioris ramus.*
585. Anaſtomoſis cum rete articulari genu (527.)
586. Ramuli ad perioſteum tibiae.
587. Ramulus anaſtomoticus arteriae tibialis anticae.
588. Ramus ab arteria tibiali poſtica adueniens.
589. Surculus adſcendens ad perioſteum tibiae.
590. 591. Alii rami arteriae tibialis poſticae.
592. Surculi ad tendinem Achillis.
593. Ramus longus anaſtomoticus cum trunco arteriae tibialis poſticae.
594. Ramus arteriae tibialis poſticae ad perioſteum tibiae.
595. Ramulus ſubcutaneus arteriae popliteae.
596. 597. Anaſtomoſes eius cum ramulis arteriae tibialis poſticae.
598. Anaſtomoſis eius cum ramo arteriae articularis internae (584.)
599. Ramuli ad Gaſtrocnemios.
600. *Art. tibialis poſtica.*
601. Rami eius ad calcaneum.
602. Truncus ſe abſcondens.
603. 603. *Art. tibialis antica.*
604. Ramus eius tarſeus.
605. Anaſtomoſis cum arteria peronea anteriori.
606. Ramus arteriae peroneae anterioris.
607. Ramus ad metatarſum pollicis.
608. Ramus digitalis internus pollicis.
609. Ramus communicans cum arteria plantari interna.
610. Rami arteriae tibialis anticae ad dorſum pedis, obiter expreſſi.

Regio decima: *Crus ſiniſtrum cum pede*, remotis primis muſculis.

611. 611. Tibia.
612. 612. Fibula.
613. Ligamentum patellae.
614. Talus.
615. Os nauiculare.
616. Os cuneiforme primum.
617. — — — ſecundum.
618. — — — tertium.
619. – cuboideum.
620. Calcaneus.
621. Gaſtrocnemii.
622. Tibialis anticus.
623. Extenſor longus pollicis.
624. Extenſor communis digitorum reſectus.
625. Pars Peronei longi.
626. Membrana interoſſea cruris.
627. *Art. tibialis antica.*
628. Ramus ad ligamentum patellae et condylum externum.
629. *Ramus recurrens tibialis.*
630. Anaſtomoſis cum

631. Ra-

631. Ramo arteriae articularis internae inferioris.

* Ramulus anaſtomoticus accedens ex arteria tibiali poſtica.

632. Ramus arteriae tibialis ad Tibialem anticum, Extenſorem digitorum et fibulam.

633. 634. Alii rami ad Tibialem anticum.

635. 636. 637. Rami ad perioſteum tibiae.

638. 639. Rami ad Extenſorem communem et fibulam.

640. Ramus ad perioſteum fibulae.

641. 641. *Arteria tarſea*, maior.

642. Ramus circumflexus occurrens arteriae peroneae.

643. *Arteria malleolaris externa*, quae cum alia minori et inferiori confluit.

644. Ramuli ad foueam tarſi.

645. Anaſtomoſis cum art. tarſea minori (649.)

646. *Arteria malleolaris interna.*

647. Alia, minor, cum priori confluens.

648. Ramuli minores qui rete faciunt in tarſo.

649. Arteria tarſea minor.

650. Ramus oſſis nauicularis.

651. Surculus circa os nauiculare ad plantam pedis flexus.

652. *Art. metatarſea.*

653. *Arcus dorſalis pedis.*

654. *Interoſſea interualli primi.*

655. *Interoſſea interualli ſecundi.*

656. Arcus circa finem metatarſi.

657. *Art. perforans prima.*

658. *Art. perforans ſecunda.*

659. *Art. perforans tertia.*

660. Ramulus ad plantam flexus.

661. *Interoſſea interualli tertii*, in duos ramos diuiſa.

662. *Interoſſea interualli quarti.*

663. Arcus circa finem metatarſi. (Arteriae digitales minores numeris notatae non ſunt.)

664. Ramus arteriae tibialis ad plantam deſcendens.

665. Art. pollicis.

666. 667. Rami circumflexi.

668. Arcus circa finem metatarſi.

669. Art. plantaris pollicis interna.

670. — — — — — externa.

671. Art. dorſalis pollicis.

EXPLICATIO
TABVLAE XCII.

Arteriae totius corporis poſteriores.

Halleri Icon. anat. Faſc. VIII. Tab. II.

Latus ſiniſtrum habet muſculos pleroſque cuti ſubiectos, natibus exceptis, de quibus Glutaeus maximus remotus eſt. Latus dextrum habet muſculos profundos, qui prioribus remotis ſuccedunt, nec non profundiores ſtrati tertii et nuda demum oſſa.

Regio prima: *Ceruix*, a capite ad ſcapulas vsque.

1. Splenius capitis.
2. Sternocleidomaſtoideus.
3. 4. Retrahentes auriculae.
5. Leuator ſcapulae.
6. 6. Cucullaris.
7. Splenius colli.
8. Serratus poſticus ſuperior.
9. Transuerſalis ceruicis.
10. Pars Complexi.
11. Rectus minor capitis.
12. — — maior.
13. Obliquus ſuperior capitis.
14. — — inferior.
15. Trachelomaſtoideus.
16. Ceruicalis deſcendens.
17. Tuberculum poſterius atlantis.
18. Proceſſus transuerſus atlantis.
19. — - — — — epiſtrophei.
20. — — ſpinoſi vertebrarum inferiorum colli.
21. Parotis.
22. 23. 24. Glandulae aliquot lymphaticae ceruicis.
25. Vena jugularis.

In ſiniſtro latere.

26. *Arteria occipitalis* ex ſummo Splenio exiens.
27. Ramus circumlegens originem Sternocleidomaſtoidei.
28. Alius ramus profundior.
29. *Arteriae auricularis* ramus temporalis.
30. Eiusdem arteriae ramus auricularis.
31. *Arteria ceruicalis adſcendens.*
32. Surculus eius ad clauiculam.
33. Ramus ſubcutaneus ad Splenium capitis tendens.
34. Ramulus ad glandulas.
35. Ramus profundior.
36. Ramorum profundiorum ſurculi ex Splenio erumpentes.
37. Ramus arteriae ceruicalis profundae legens oram Complexi et inſertus ramo arteriae occipitalis (26.)
38. *Art. dorſalis ſcapulae.*
39. Ramus eius.
40. Surculus ad clauiculae et ſcapulae confinia tendens.
41. Surculus ad ſedem Supraſpinati et principium ſpinae ſcapulae.
42. Surculus ad Leuatorem Scapulae et Splenios.

43. Sur-

43. Surculus, qui perforato Leuatore ſcapulae Splenios adit.
44. Surculus profundior, tectus Serrato poſtico ſuperiori, ad Tranſuerſalem ceruicis et Splenios migrans.

In dextro latere.

45. *Arteria occipitalis.*
46. Ramus eius profundior.
47. Ramus ad Obliquum ſuperiorem.
48. 48. Ramus Recto maiori tectus iens ad minorem.
49. Ramus ad Obliquum inferiorem.
50. Ramus ad perioſteum atlantis.
51. Alius ramus arteriae occipitalis ad Trachelomaſtoideum.
52. Alius ramus huius arteriae ad duram meningem.
53. Ramus profundior ad pericranium.
54. Arcus occipitis inoſculatus ſimili ramo lateris oppoſiti.
55. Ramus ad Rectos capitis.
56. *Arteriae thyreoideae* ramus adſcendens.
57. Ramus ad ceruicem.
58. Anaſtomoſis eius cum arcu occipitis (54.)
59. *Arteria ceruicalis profunda* a ſubclauia.
60. 60. Rami ad Complexum.
61. 61. Rami ad Semiſpinalem ceruicis.
62. Ramus ad Obliquos et ad Rectum maiorem capitis.
63. Ramulus ex arteria occipitali ad Splenium capitis erumpens.
64. *Arteria transuerſa ſcapulae.*
65. Ramus ad Semiſpinalem ceruicis, tectus Serrato poſtico ſuperiori.
66. 66. Rami abſciſſi ad Leuatorem ſcapulae, Splenium colli etc. Abſciſſa quoque dorſalis ſcapulae.

Regio secunda: *Dorſum et ſcapulae.*

67. Supraſpinatus.
68. Cucullaris pars ſpinae ſcapulae adhaerens reclinata.
69. Rhomboidei reclinati.
70. Infraſpinatus.
71. Teres maior.
72. Serratus magnus.
73. Longiſſimus dorſi.
74. Sacrolumbalis.
75. Obliquus externus abdominis.
76. 76. Obliquus internus abdominis.
77. Sedes renis.
78. 78. 78. Tres inſertiones Serrati poſtici inferioris.
79. 79. Leuatores coſtarum breues.
80. Semiſpinalis ceruicis.
81. Scapula nuda.
82. Clauicula.
83. Glandulae alares ſ. axillares.
84. Multifidus ſpinae.
85. Quadratus lumborum.
86—95. Coſta tertia, quarta etc.

Vaſa lateris ſiniſtri.

96. Arteria dorſalis ſcapulae, ſecundum baſin ſcapulae deſcendens.
97. 97. Rami ad Serratum poſticum ſuperiorem.
98. 98. 98. Rami ad Rhomboideos.
99. 99. Rami ad Cucullarem, Rhomboideo perforato.
100. Anaſtomoſis cum arteria intercoſtali ſeptima.
101. Ramus *arteriae intercoſtalis ſextae* ad Rhomboideos et Serratum magnum emergens.
102. *Arteriae intercoſtalis ſeptimae* ramus.
103. Surculi ad Latiſſimum dorſi decurrentes.
104. *Art. intercoſtalis octauae* ramus emergens.
105. Similis ramus *arteriae intercoſtalis nonae*.
106. Ramulus eius ad Longiſſimum dorſi.
107. Ramulus ad Latiſſimum dorſi.
108. *Arteriae intercoſtalis decimae* ramus emergens.
109. Ramulus ad Longiſſimum dorſi.
110. Ramulus ad Latiſſimum.
111. *Arteriae intercoſtalis vndecimae* ramus emergens.
112. Surculus ad Longiſſimum.
113. Surculus ad Latiſſimum.
114. *Arteriae intercoſtalis duodecimae* ramulus ad adipem renalem et Sacrolumbalem.
115. *Arteriae lumbalis primae* ramus Obliquo interno ſeſe immergens.
116. Ramus ad Obliquum externum.
117. Alius, perforato Obliquo externo ad cutem iens.
118. *Arteriae lumbalis ſecundae* ramus ad Obliquum internum et Sacrolumbalem.

119. *Arteriae lumbalis tertiae* ramus ad ventrem communem Sacrolumbalis et Longiſſimi dorſi.
120. *Arteriae intercoſtalis vndecimae* ramus emergens, ad cutem iens.
121. Decimae ſimilis ramus.
122. Similis nonae.
123. Similis ſeptimae.
124. Intercoſtalis ſeptimae ramus ad Longiſſimum dorſi.
125. Similis ramus octauae ad eundem muſculum.
126. Similis nonae.
127. Ramuli perforato Longiſſimo emergentes ad Latiſſimum dorſi.
128. 128. Ramuli a ſede proceſſuum ſpinoſorum emergentes ad Multifidum ſpinae ac Latiſſimum dorſi et cutem.

Vaſa lateris dextri.

129. *Arteriae intercoſtalis ſecundae* ramus.
130. *Arteria intercoſtalis tertia.*
131. — — — — *quarta.*
132. — — — — *quinta.*
133. — — — — *ſexta.*
134. Ramus ſuperior.
135. Ramus inferior.
136. Anaſtomoſis vtriusque.
137. *Arteria intercoſtalis ſeptima.*
138. Ramus ſuperior, ex quo varii ramuli muſculares exeunt, qui numeris notati non ſunt.
139. Ramus inferior.
140. Anaſtomoſis.
141. *Art. intercoſtalis octaua.* (Rami ex prioribus facile cognoſcuntur).
142. *Art. intercoſtalis nona.*
143. — — — — *decima.*
144. — — — — *vndecima.*
145. — — — — *duodecima.*
146. — *lumbalis prima.*
147. 147. Anaſtomoſes inter ramos arteriarum intercoſtalium.
148. Ramus ab arteria ceruicali profunda ad Semiſpinalem ceruicis et Tracheloma-ſtoideum.
149. Similis ramus arteriae intercoſtalis primae.
150. — — — — — ſecundae.
151. Ramus ab arteria intercoſtali tertia ad Multifidum ſpinae.
152. Similis ramus a quarta ad Multifidum ſpinae et ad Longiſſimum dorſi.
153—160. Similis ramus arteriae intercoſtalis quintae, ſextae, ſeptimae, octauae, nonae, decimae, vndecimae, duodecimae.
161—164. Similis ramus arteriae lumbalis primae, ſecundae, tertiae, quartae.
165. Ramus arteriae lumbalis quartae, perforans Quadratum lumborum et ad os ilium migrans.
166. Ramus lumbalis tertiae, perforans illum muſculum.
167. Ramus ſimilis lumbalis ſecundae.
168. Ramus perforans Obliquum internum, ab arteria intercoſtali duodecima proueniens.

Regio tertia: *Brachium ſiniſtrum.*

169. Deltoideus.
170. Caput humeri.
171. Anconaeus externus.
172. — — — longus.
173. Brachialis internus.
174. Supinator longus.
175. Olecranon vlnae.
176. Condylus internus humeri.
177. 178. Radialis externus longus: 178. Tendo eius.
179. 180. Radialis externus breuis: 180. Tendo eius.
181. Membrana interoſſea cubiti.
182. Extenſor communis digitorum.
183. Extenſor digiti minimi.
184. Vlnaris externus.
185. Vlnaris internus.
186. Vlna nuda.
187. Abductor longus pollicis.
188. Extenſor minor pollicis.
189. Extenſor maior pollicis.
190. Radius nudus.
191. Indicator.
192. Abductor pollicis.
193. Abductor indicis.
194. Abductor digiti minimi.
195. Supinator breuis.
196. Anconaeus paruus reclinatus.

197. *Arteriae axillaris* truncus.
198. *Art. ſubſcapularis.*
199 Ramus dorſalis huius arteriae.
200. Ramuli ad Anconaeum longum.
201. 202. Ramuli ad Infraſpinatum et Teretem maiorem.
203. Ramus arteriae ſubſcapularis ad glandulas alares.
204. Ramus ad Serratum magnum et ad angulum inferiorem ſcapulae.
205. *Art. circumflexa poſterior humeri.*
206. Ramulus ad caput humeri.
207. Ramuli ad Deltoideum.
208. Ramulus ad Anconaeum longum et Teretem maiorem.
209. Continuatio arteriae circumflexae Deltoideo tecta.
210. *Arteria brachialis.*
211. *Art. profunda humeri.*
212. Rami ad Anconaeum externum.
213. — ad eundem ex trunco arteriae brachialis.
214. Rami ad Anconaeum longum.
215. *Art. collateralis radialis primaria,* ſ. continuatio arteriae profundae.
216. Ramus cum Supinatore longo iens.
217. — cutaneus.
218. — anaſtomoticus cum ramo recurrente arteriae radialis et interoſſeae.
219. Iterum truncus arteriae brachialis.
220. *Art. collateralis vlnaris ſecundaria.*
221. Arteriae recurrentis vlnaris ramus.
222. Ramus arteriae recurrentis radialis.
223. *Art. recurrens interoſſea.*
224. Ramulus ad Supinatorem breuem.
225. Rami, qui rete faciunt cum recurrente vlnari et collateralibus.
226. *Art. interoſſea poſterior.*
227. Ramuli ad Vlnarem externum.
228. Ramus ad Vlnarem internum.
229. Ramus ad Supinatorem breuem.
230. Rami ad Extenſorem communem digitorum.
231. Ramus deſcendens ad Adductorem et Extenſorem minorem pollicis.
232. Alius ramus infertus arcui dorſali manus.
233. Ramus maior ſeu vlnaris, inſertus eidem arcui.
234. *Arteriae radialis ramus dorſalis.*
235. Ramus trans os metacarpi pollicis circumflexus.
236. *Arcus dorſalis manus.*
237. Ramus arteriae radialis ad volam manus demerſus.
238. Ramus ab arcu volari ſuperficiali adueniens.
239. Art. pollicis vlnaris volaris.
240. Art. dorſalis indicis.
241. Art. indicis radialis volaris, cui haec (240.) ſe immittit.
242. *Art. interoſſea dorſalis prima.*
243. Art. indicis vlnaris volaris, quae ex hac (241.) oritur.
244. Art. digiti medii radialis volaris.
245. *Art. perforans ſuperior primi interualli.*
246. *Art. interoſſea dorſalis ſecunda.*
247. — *perforans ſuperior interualli ſecundi.*
248. Inſertio in ramum volarem, vnde arteria digiti medii vlnaris et digiti annularis radialis naſcuntur.
249. Ramus dorſalis arteriae vlnaris cum arcu dorſali manus (236) confluens.
250. *Art. interoſſea dorſalis tertia.*
251. *Art. perforans ſuperior interualli tertii.*
252. Inſertio in ramum volarem, vnde arteria vlnaris digiti annularis et radialis digiti minimi naſcuntur.
253. Ramulus arteriae vlnaris ad Abductorem digiti minimi.
254. Art. digiti minimi vlnaris.
255. Anaſtomoſis cum volaribus.

Regio quarta: *Brachium dextrum* plerisque muſculis exutum.

256. Membrana capſularis humeri.
257. Caput humeri prominens.
258. Condylus externus humeri.
259. Condylus internus.
260. Olecranon vlnae.
261. Capitulum radii.
262. Anconaeus paruus reclinatus.
263. Supinator breuis.
264. Vlnaris internus.
265. Membrana interoſſea cubiti.
266. Abductor longus pollicis reſectus de origine.
267. Extenſor maior pollicis, de inſertione reſectus et reclinatus.
268. Indicator.
269. Radius nudus.
270. Vlna nuda.

a. Os nauiculare carpi.
b. — lunatum.
c. — triquetrum.
d. — piſiforme.
e. — multangulum maius.
f. — — — — minus.
g. — capitatum.
h. — hamatum.
271. Adductor pollicis.
272. Abductor indicis. (Interoſſei numeris non notati facile intelliguntur).
273. *Arteria transuerſa ſcapulae* ex thyreoidea inferiori nata.
274. Art. nutritia ſcapulae.
275. Rami in dorſo ſcapulae in perioſteo diuiſi.
276. Ramus arteriae ſupraſpinalis ad caput humeri migrans.
277. Ramus arteriae ſubſcapularis ad membranam capſularem.
278. Ramus ſequens marginem exteriorem ſcapulae.
279. 279. Rami muſculares reſecti.
280. Anaſtomoſis arteriae transuerſae ſcapulae et ſubſcapularis.
281. *Arteriae axillaris* truncus.
282. *Arteria circumflexa poſterior humeri.*
283. Ramuli ad os penetrantes.
284. Ramus anaſtomoticus cum arteria profunda humeri.
285. *Arteria profunda humeri.*
286. Ramus ſuperior ad Deltoideum.
287. *Arteria nutritia humeri* ſuperior.
288. *Art. collateralis radialis primaria.*
289. Ramuli cutanei abſciſſi.
290. Ramus medius muſcularis.
291. *Arteria brachialis.* (Varii rami muſculares ex illa enati numeris notati non ſunt).
292. *Arteria collateralis vlnaris.*
293. Ramus arteriae recurrentis vlnaris.
294. — — — — — — radialis.
295. *Arteria recurrens interoſſea*, communicans cum ramis arteriarum collateralium.
296. *Arteria interoſſea externa.*
297. Ramus ad Supinatorem breuem.
298. Ramus ad muſculos extenſores.
299. Ramuli perforantes ex arteria interoſſea volari orti.
300. Ramulus ad vlnam.
301. *Ramus dorſalis arteriae interoſſeae internae.*
302. Anaſtomoſis arteriae interoſſeae internae et externae.
303. Ramus radialis rami 301.
304. Ramus vlnaris.
305. Arcus carpi dorſalis.
306. Ramus dorſalis arteriae vlnaris.
307. Ramus dorſalis arteriae radialis.
308. Ramus huius arteriae ad metacarpum pollicis.
309. Ramus dorſalis pollicis.
310. Arteria vlnaris pollicis.
311. Ramus ad volam iens, inſertus arteriae volari indicis.
312. Ramus dorſalis metacarpi indicis.
313. *Arteria interoſſea dorſalis prima.*
314. *Art. perforans ſuperior prima.*
315. Inſertio arteriae 313. in trunculum communem.
316. Art. vlnaris indicis et
317. Art. radialis digiti medii.
318. Art. radialis indicis.
319. *Art. interoſſea dorſalis ſecunda.*
320. *Art. perforans ſuperior ſecunda.*
321. Inſertio arteriae 319. in trunculum, ex quo naſcuntur vlnaris digiti medii et radialis digiti annularis.
322. *Art. interoſſea dorſalis tertia.*
323. *Art. perforans ſuperior tertia.*
324. Inſertio arteriae 322. in trunculum, ex quo naſcuntur vlnaris digiti annularis et radialis digiti minimi.
325. Anaſtomoſis arteriae 322. cum ramo volari vlnari digiti minimi.

Regio quinta: *Nates et pes ſiniſtri lateris.*

326. Glutaei maximi origo reſecta.
327. Glutaeus medius.
328. Criſta oſſis ilium.
329. Os ſacrum.
330. Tuberoſitas oſſis iſchii.
331. Ligamentum tuberoſo-ſacrum.
332. Piriformis, compreſſus, vt minor fiat.
333. Neruus iſchiadicus.
334. Ramus eius.
335. Trochanter maior.
336. Obturator internus.
337. Quadratus femoris.
338. Obturator externus.
339. Finis Glutaei maximi.
340. 340. Pars nuda oſſis femoris.

341. Ori-

341. Origo communis Bicipitis et Semitendinoſi.
342. Semimembranoſus.
343. Semitendinoſus paullum distractus.
344. Bicipitis caput longum, distractum.
345. — — — breue.
346. Vaſtus internus.
347. — — externus.
348. Adductor magnus femoris.
349. Gaſtrocnemius internus.
350. — — — externus.
351. Tendo Achillis.
352. Flexor longus pollicis.
353. 353. Peroneus longus.
354. 354. — — breuis.
355. Extenſor longus digitorum cum Peroneo tertio.
356. Abductor digiti minimi.
257. Malleolus externus.
358. Leuator ani.
359. Transuerſus perinaei.
360. Labia pudendorum externa.
361. Sphincter ani externus.
362. Coccygeus.
363. *Arteria glutaea.*
364. Rami ad Piriformem.
365. — — Glutaeum maximum.
366. — — — — — — — et medium.
367. 367. Rami emergentes ex Glutaeo maximo et medio.
368. Rami ad Glutaeum medium.
369. Truncus ſe abſcondens.
370. *Arteria iſchiadica.*
371. Ramus ad Glutaeum maximum et Coccygeum.
372. R. ad Piriformem.
373. R. ad Neruum iſchiadicum et Glutaeum maximum.
374. Anaſtomoſis cum ramo arteriae obturatoriae.
375. Truncus Glutaeum ſubiens, reſectus.
376. *Art. pudenda communis.*
377. Ramus profundus.
378. — — ſuperficialis.
379. Ramus ad labia pudendorum.
380. Rami ad Leuatorem ani, Coccygeum etc.
381. Ramus arteriae obturatoriae, communicans cum ramo arteriae iſchiadicae.
382. *Arteria circumflexa femoris interna.*
383. Ramus ad originem Semimembranoſi et Semitendinoſi.
384. Ramus ad Adductorem magnum.
385. R. ad Quadratum femoris.
386. Trunculus adſcendens, tectus Quadrato.
387. *Arteria perforans prima.*
388. Ramulus ad neruum iſchiadicum.
389. Ramus deſcendens ad Vaſtum externum.
390. R. adſcendens ad trochanterem maiorem, ſeu *arteria trochanterica.*
391. Anaſtomoſis eius cum ramo arteriae circumflexae externae femoris.
392. Ramus arteriae circumflexae, emergens ex Quadrato femoris.
393. Continuatio trunci arteriae perforantis primae.
394. Ramus ad Semimembranoſum.
395. R. ad Bicipitem.
396. R. ad Adductorem magnum et neruum iſchiadicum.
397. R. ad Semimembranoſum, Semitendinoſum, neruum iſchiadicum etc.
398. Anaſtomoſis cum ramo art. perforantis ſecundae.
399. Ramulus ex arteria profunda femoris ad Semimembranoſum.
400. *Arteria perforans ſecunda.*
401. Ramus ad Bicipitem et Vaſtum externum.
402. Art. nutritia femoris.
403. Ramus ad caput breue Bicipitis.
404. R. ad Semimembranoſum et Semitendinoſum.
405. Eius anaſtomoſis cum art. perforante prima.
406. Eius anaſtomoſis cum ramulo arteriae cruralis.
407. *Arteriae cruralis* truncus.
408. Ramus ad Semimembranoſum.
409. Ramulus ad neruum iſchiadicum.
410. Ramus ad Vaſtum internum, caput breue Bicipitis et neruum iſchiadicum.
411. Ramus ad Semimembranoſum.
412. R. ad eundem et ad cutem.
413. *Arteria articularis ſuperior interna.*
414. *Art. articularis ſuperior externa.*
415. Ramus cutaneus.
416. R. ad Gaſtrocnemium externum.
417 — — — — — internum.
418. R. inde deſcendens cutaneus.
419. R. ad tendinem Achillis.

420. Anaſtomoſis cum ramo arteriae tibialis anticae.
421. Locus, vbi arteria poplitea ſe abſcondit.
422. *Arteria peronea.*
423. Rami ad tendinem Achillis.
424. — ad Peroneum longum.
425. — ad imam fibulam.
426. Anaſtomoſis eius ad calcem.
427. — — cum ramo ex arteria plantari externa.
428. Anaſtomoſis arteriae tibialis anticae et peroneae.
429. Pars arteriae tarſeae.
430. Ramus art. plantaris externae emergens.

Regio sexta: *Femur dextrum et pes.* (Remoti ſunt plures muſculi, vt adpareant qui oſſibus proximi incumbunt.

431. Nuda pars oſſis ilium.
432. Glutaeus minimus.
433. Ligamentum ſpinoſo-ſacrum.
434. Pars inteſtini recti.
435. Pars vaginae muliebris.
436. Trochanter maior.
437. — — — minor.
438. Vaſtus externus.
439 — — internus.
440. Pars Gaſtrocnemii externi.
441. Membrana capſularis genu.
442. Popliteus.
443. Bicipitis tendo.
444. Peroneus longus.
445. — — breuis.
446. Flexor longus pollicis.
447. Tibialis poſticus.
448. Flexor longus digitorum.
449. Tendo Achillis.
450. — Peronei longi.
451. — Flexoris longi pollicis.
452. *Arteria glutea.*
453. Rami verſus os ſacrum euntes in perioſteo.
454. Ramus coronans Glutaeum minimum ſurculosque mittens per partem ſuperiorem oſſis ilium.
455. Ramus deſcendens per Glutaeum minimum.
456. Ramus profundus od perioſteum et ad articulationem femoris.
457. Ramus anaſtomoticus cum arteria circumflexa interna.
458. Truncus communis arteriae iſchiadicae et pudendae.
459. *Arteriae pudendae communis* ramus ſuperficialis.
460. Ramus eius ad vaginam et inteſtinum rectum.
461. Arteria vaginae ex hypogaſtrica.
462. *Art. haemorrhoidalis interna* ex meſenterica inferiori.
463. Anaſtomoſis cum arteriis vaginae.
464. *Arteria iſchiadica.*
465. Ramus eius ad os ſacrum et ad ligamentum ſpinoſo-ſacrum.
466. Rami ad Glutaeum maximum.
467. Rami deſcendentes, tecti Obturatore interno.
468. Anaſtomoſes duae cum art. circumflexa interna.
469. 469. *Arteria cruralis.*
470. *Arteria profunda femoris.*
471. *Art. circumflexa interna femoris.*
472. Ramus ejus poſterior.
473. Ramulus in collum femoris penetrans.
474. Ramus circumiens collum femoris et communicans cum art. circumflexa externa.
475. *Arteria perforans prima* ex art. femoris profunda.
476. Rami inoſculati arteriae circumflexae internae et glutaeae.
477. Rami muſculares.
478. *Art. perforans ſecunda.*
479. Ramus ad Vaſtum externum.
480. Rami ad muſculos impoſitos.
481. *Art. nutritia femoris.*
482. Ramus arteriae profundae ad Vaſtum externum et Bicipitem.
483. Continuatio trunci arteriae profundae femoris.
484. Ramus ad Vaſtum externum.
485. — — — — internum.
486. Rami arteriae cruralis ad Vaſtum internum.
487. Ramus ad Vaſtum externum et perioſteum
488. Ramus muſcularis et cutaneus.
489. *Art. articularis genu ſuperior externa.*
490. Rami ad Vaſtum externum et perioſteum.
491. Ramus ſuperficialis.

492. Ramus ad Semimembranoſum.
493. *Art. articularis genu ſuperior interna.*
494. Ramulus inoſculatus cum ramo arteriae cruralis ad Vaſtum internum (486).
495. Ramulus ſuperficialis.
496. Ramus ad Gaſtrocnemium internum.
497. Rami ad membranam capſularem.
498. Rami ad Gaſtrocnemium externum.
499. *Art. articularis genu inferior interna.*
500. Ramus ad Popliteum.
501. *Art. articularis genu inferior externa.*
502. Ramus ad articulationem.
503. R. ad originem muſculi Solei, inoſculatus cum 507.
504. Rami ad perioſteum et ad ſupremam partem Tibialis poſtici.
505. *Arteria tibialis antica.*
506. *Art. nutritia tibiae.*
507. Ramus ad Tibialem poſticum, inoſculatus cum 503.
508. *Art. peronea poſtica.*
509. Rami ad Soleum.
510. Ramus ad Peroneos.
511. *Arteria nutritia fibulae.*
512. Ramuli profundi.
513. Art. peronea ſe abſcondens.
514. Eadem emergens.
515. Ramus eius externus.
516. R. anaſtomoticus cum art. tibiali poſtica.
517. *Arteria tibialis poſtica.*
518. R. ad Gaſtrocnemios.
519. 519. Rami cutanei.
520. 520. Rami ad perioſteum tibiae.
521. Ramus ad Flexorem longum digitorum.
522. R. cutaneus et ad tibiam.
523. Rami ad Flexorem longum pollicis.
524. Rami ſuperficiales.
525. R. ad malleolum internum.
526. R. ad membranam capſularem.
527. R. anaſtomoticus cum arteria peronea, ad tendinem Achillis et calcaneum decurrens.
528. *Arteria plantaris interna.*
529. Ramus ad Abductorem pollicis.
530. R. profundus ad plantam pedis.
531. Surculus circumflexus circa tarſi marginem, inſertus arteriae tarſeae a tibiali antica.
532. Alius ramus profundus ad plantam pedis.
533. Continuatio arteriae plantaris internae.
534. Inſertio eius in arteriam a tibiali antica.
535. *Arteria plantaris externa.*
536. Ramus profundus plantae exterior.
537. R. ad ſedem Abductoris digiti minimi.
538. Ramulus ad rete plantae pedis.
539. R. cutaneus.
540. Altera radix arteriae, quae minimo et quarto digito proſpicit.
541. Ramulus interoſſeus.
542. Altera radix, quae digitum minimum et quartum adit.
543. Arteria perforans media ſuperior.
544. Arcus plantaris.
545. Arteria, ex qua rami ad digitum tertium et quartum abeunt.
546. Arteria tibialis antica.
547. Arteria, ex qua rami digitum ſecundum et tertium adeunt.
548. Arteria pollicis pedis.
549. Art. pollicis interna.
550. — — — externa.
551. Arcus ad vnguem.
552. Arteria interna digiti ſecundi.
553. Art. perforans ſuperior prima.

EXPLICATIO
TABVLAE XCIII.

Fig. 1. *Arteriae faciei.*

Halleri Icon. anat. Faſc. III.

1. Medulla ſpinalis.
2. Trachea.
3. 3. Sternocleidomaſtoideus.
4. Temporalis.
5. Frontalis.
6. 6. Orbicularis palpebrarum.
7. Leuator labii ſuperioris alaeque naſi.
8. Leuator anguli oris.
9. Zygomaticus maior.
10. Buccinator.
11. 11. Orbicularis oris.
12. Naſalis labii ſuperioris.
13. Quadratus menti.
14. Depreſſor anguli oris.
15. Maſſeter.
16. Glandula maxillaris.
17. Parotis.
18. Parotis acceſſoria.
19. Ductus Stenonianus.
20. Ductus parotidis acceſſoriae.
21. Cutis reclinata.
22. Vena jugularis.
23. 23. Vena facialis anterior.
24. Vena facialis poſterior.
25. Venae frontales.
26. *Carotis communis.* (Obiter tantummodo indicata eſt, quia muſculo Sternocleido-maſtoideo tegitur.)
27. *Carotis interna.*
28. *Carotis externa.*
29. *Arteria thyreoidea ſuperior.*
30. *Art. lingualis*, tecta venis et Ceratogloſſo.
31. *Arteriae facialis* principium, pariter tectum.
32. Rami pterygoidei.
33. Ramus ad dorſum linguae.
34. Carotidis externae truncus in parotide.
35. 35. *Art. occipitalis*, tecta parotide et muſculis.
36. *Art. pharyngea*, nunc latens.
37. Ramus ſuperficialis arteriae facialis, reſciſſus.
38. *Art. ſubmentalis.*
39. Ramus arteriae facialis ad muſculos labii inferioris.
40. Anaſtomoſis cum arteria maxillari inferiori.
41. *Art. maxillaris inferior* erumpens ex foramine ſuo, muſculis tecta.
42. Rami eius ad Quadratum menti.
43. Anaſtomoſis cum arteria ſubmentali.
44. Anaſtomoſes cum art. coronaria labii inferioris.
45. 45. *Art. coronaria labii inferioris.*
46. Ramus ad Maſſeterem et Buccinatorem.
47. Ramulus ad Depreſſorem anguli oris.
48. Ramus arteriae carotidis externae ad parotidem.
49. *Art. transuerſa faciei*, parotide tecta.
50. Eadem ex parotide emergens.
51. Ramus ad Temporalem et Orbicularem palpebrarum.

52. Ramus ad Zygomaticum; Orbicularem palpebrarum et parotidem acceſſoriam.
53. 53. Rami ad Buccinatorem.
54. Ramuli ad angulum oris.
55. *Art. coronaria labii ſuperioris.*
56. — *naſalis lateralis*, inde nata.
57. Anaſtomoſis eius cum ophthalmica.
58. *Art. naſalis inferior.*
59. Alia naſalis inferior, ad ſeptum naſi.
60. Art. coronaria ſuperior dextri lateris, quae ſiniſtrae per anaſtomoſin jungitur.
61. R. ad os jugale et ad muſculum zygomaticum.
62. R. profundus anaſtomoticus cum arteria infraorbitali.
63. Sedes trunci *arteriae infraorbitalis.*
64. Magna anaſtomoſis cum ramo temporali arteriae transuerſae faciei (51).
65. Rami arteriae infraorbitalis, anaſtomotici cum ramis arteriae coronariae labii ſuperioris et ophthalmicae.
66. Ramus inferior, communicans cum arteria 62.
67. *Arteria ophthalmica*, ex orbita prodiens.
68. Ramus eius ad palpebram inferiorem, communicans cum arteria 51.
69. R. ad Frontalem, Corrugatorem ſupercilii etc.
70. R. ad glabellam.
71. Rami deſcendentes, anaſtomotici cum arteria infraorbitali.
72. R. dorſalis naſi.
73. Anaſtomoſis cum naſalibus ex coronaria labii ſuperioris.
74. *Art. auricularis poſterior.*
75. *Art. temporalis.*
76. R. ad parotidem et Maſſeterem.
77. R. profundus.
78. *Art. auricularis anterior.*
79. R. temporalis interior.
80. Anaſtomoſes eius cum ramis arteriae ophthalmicae.
81. Rami ad frontem, ſinciput, palpebram etc.
82. R. temporalis exterior.
83. *Art. auricularis ſuperior.*
84. Arteriae ſincipitales.
85. Anaſtomoſes cum arteria occipitali.

Fig. 2. *Arteria pharyngea adſcendens.*
Haller *ibid.*

1. Cartilaginis thyreoideae margo inferior.
2. — — — — — — — ſuperior.
3. Os hyoideum.
4. Glandula maxillaris.
5. — — ſublingualis.
6. Maxilla inferior, cuius ramus ablatus eſt.
7. Ala pterygoidea externa.
8. Os jugale. (Arcus zygomaticus ablatus eſt).
9. Meatus auditorius externus.
10. Proceſſus mammillaris.
11. Foramen ouale oſſis ſphenoidei.
12. Proceſſus transuerſi atlantis ſedes.
13. Proceſſus ſtyloideus.
14. Sternothyreoideus.
15. Omohyoideus.
16. 17. Sternohyoideus, dexter et ſiniſter.
18. Mylohyoideus, obiter indicatus.
19. Baſiogloſſi, cuius maior portio deſtructa eſt, reſidua pars.
20. Pharynx.
21. Styloglofſus.
22. Stylopharyngeus.
23. Leuator palati mollis.
24. Circumflexus palati.
25. Obliquus capitis ſuperior.
26. — — — — inferior.
27. Leuator ſcapulae.
28. Recti capitis poſtici, obiter expreſſi.
29. Neruus vagus, obiter indicatus.
30. *Arteria vertebralis*, quae nuda primum adparet inter Rectum capitis maiorem et Obliquos, iterumque inter Obliquum inferiorem et Leuatorem ſcapulae.
31. Ramus eius muſcularis ad Obliquos, Rectos, Complexum etc.
32. *Carotis communis.*
33. 33. *Carotis interna* ſ. cerebralis, hic parum flexa.
34. *Carotis externa.*
35. *Arteria thyreoidea ſuperior.*
36. Ramus ad Hyothyreoideum, Ceratogloſſum, Sternohyoideum.
37. R. ad Sternohyoideos.
38. R. ſecundum cutem ad Omohyoideum deſcendens.
39. R. ad Cricothyreoideum et glandulam thyreoideam.
40. *Art. pharyngea adſcendens.*

41. Ramus ſuperficialis ad parotidem.
42. R. ad pharyngem ſurſum deorſumque diuiſus.
43. R. ad neruum vagum, ganglion ceruicale ſuperius, Scalenum, Rectum capitis anteriorem maiorem et Longum colli.
44. R. alius ad pharyngem.
45. R. ad Rectum capitis anteriorem et ad ſuperiorem partem pharyngis.
46. R. ad ſuperiorem et poſteriorem partem pharyngis.
47. Ramulus ſuperficialis ex arteria carotide externa.
48. *Arteria lingualis.*
49. Ramulus ad glandulam maxillarem.
50. Alius ad Hyogloſſum.
51. *Arteria ſublingualis*, ſ. ramus ſuperficialis arteriae lingualis.
52. *Art. ranina*, ſ. continuatio arteriae lingualis.
53. *Art. facialis.*
54. Ramus eius palatinus.
55. R. ad glandulam maxillarem.
56. R. tonſillaris.
57. R. pterygoideus.
58. 58. *Art. ſubmentalis.*
59. Eadem ab altero latere adueniens.
60. *Art. palatina.*
61. Truncus arteriae facialis, ad faciem adſcendens.
62. *Art. occipitalis.*
63. *Art. ſtylomaſtoidea.*
64. — *auricularis poſterior.*
65. Rami arteriae occipitalis ad Splenium capitis.
66. Ramus ad Complexum.
67. Continuatio trunci arteriae occipitalis.
68. *Art. temporalis.*
69. — *meningea media*, ſ. ſpinoſa.
70. — *maxillaris interna.*
71. — *temporalis profunda interior.*
72. — *alueolaris*, ſ. dentalis.
73. — *infraorbitalis.*
74. — *ſphenopalatina*, quae obſcure adparet.

EXPLI-

EXPLICATIO

TABVLAE XCIV.

Halleri *Icon. anat.* Faſc. II. Tab. I. (⅔)

1. *Arteria carotis ſiniſtra.*
2. — — — *dextra.*
3. *Carotis interna*, ſ. cerebralis.
4. Eius flexiones extra cranium.
5. Eiusdem curuaturae in ipſo canali carotico.
6. Sectio eius, vbi perforata dura meninge cerebrum adit.
7. *Carotis externa*, ſ. facialis.
8. *Arteria thyreoidea ſuperior*, loco mota et deorſum tracta.
9. *Art. lingualis*, obiter expreſſa.
10. *Art. facialis*, obiter indicata.
11. Ramus eius palatinus.
12. Ramuli ad uvulam.
13. — — non perpetui ad poſtremam partem palati oſſei.
14. Rami ad mentum et labium inferius.
15. *Art. temporalis.*
16. *Art. occipitalis.*
17. *Art. auricularis.*
18. Arteriae temporalis ramus interior.
19. Eiusdem ramus exterior.
20. Ramus auricularis.
21. Ramus ad Maſſeterem et Temporalem.
22. *Arteria maxillaris interna.*
23 Ramus meningeus.
24. Rami meningei ramus pterygoideus.
25. *Art. maxillaris inferior.*
26. Rami duo pterygoidei arteriae maxillaris internae.
27. *Art. temporalis profunda exterior.*
28. *Art. temporalis profunda interior.*
29. *Art. buccalis*, ſ. buccinatoria, comes Buccinatoris.
30. *Art. alueolaris.*
31. *Art. infraorbitalis.*
32. 32. *Art. pterygopalatina.*
33. *Art. pharyngea ſuprema.*
34. Canalis Vidianus, ad quem ramulus art. maxillaris internae transit.
35. *Arteriae naſalis rami*, per foramen ſphenopalatinum naſum intrantes.
36. Ramuli ad perioſteum fiſſurae ſphenoidalis inferioris.
37. 37. *Art. pharyngea adſcendens.*
38 38. Ramus eius ad linguam.
39. R. ad muſculos colli.
40. Ramulus ad ganglion ceruicale ſuperius.
41. Rami pharyngei et muſculorum uvulae.
42. Vena jugularis interna.
43. Neruus durus.
44. Ramus communicans cum neruo gloſſopharyngeo.
45. 45. Neruus hypogloſſus.
46. Ramus eius deſcendens.
47. 47. Neruus vagus.
48. N. acceſſorius.
49. 49. 49. N. gloſſopharyngeus.
50. 51. Duae ſic dictae radices nerui ſympathici magni ſ. intercoſtalis.
52. Ganglion ceruicale ſuperius.
53. Neruus ſympathicus.

54. Neruus maxillaris inferior, ex tertio ramo nerui trigemini.
55. 55. Ramus lingualis ab eodem.
56. R. temporalis eiusdem.
57. 57. R. buccinatorius.
58. R. infraorbitalis.
59. Ramulus eius ad ſinum maxillarem.
60. 60. Neruus laryngeus.
61. N. patheticus, ſ. quarti paris.
62. N. abducens, ſ. ſexti paris.
63. N. oculomotorius, ſ. tertii paris.
64. N. opticus.
65. Styloglosſus muſculus.
66. Stylohyoideus.
67. Stylopharyngeus.
68. Bulbus oculi.
69. Trochlea.
70. Obliquus ſuperior oculi.
71. Rectus ſuperior.
72. Leuator palpebrae.
73. Pars ſinus maxillaris.
74. 74. Stylus immiſſus tubae Euſtachianae.

EXPLI-

EXPLICATIO

TABVLAE XCV.

Fig. 1. *Arteriae durae meningis lateris ſiniſtri, ab exteriori, ſeu ab ea ſuperficie, quae remoto cranio ſtatim adparet.*

Vicq d'Azyr *Planches anatomiques* Tab. 1. Fig. 1.

1. 2. 3. Cranium ſerrae ope diſſectum: 1. os frontis. 2. os bregmatis. 3. os occipitis.
4. Pars durae meningis, quae hemiſphaerium dextrum cerebri obtegit.
5. 5. 5. Hoc loco ſinus longitudinalis ſuperior decurrit.
6. 6. 6. Foueolae durae meningis, in quibus nonnullae glandulae Pacchioni externae adfuerant.
7. *Arteriae meningeae mediae* ramus anterior, praecipuus.
8. 9. *Arteriae meningeae mediae* rami poſteriores, minores.
10. 10. Anaſtomoſes cum ramulis arteriae meningeae dextri lateris.

Rami arterioſi variis anaſtomoſibus inter ſe confluunt. Gyri cerebri aliquo modo per duram meningem pellucent.

Fig. 2. *Eadem vaſa ex alio cadauere, minori tamen ratione delineata.*

Vicq d'Azyr *ibid. Fig.* 3.

1. Arteriae meningeae mediae ramus maior.
2. 2. Eiusdem rami minores.

Reliqua ex priori Figura facile intelliguntur.

Fig. 3. *Eadem vaſa lateris dextri, ex alio cadauere.*

Vicq d'Azyr *ibid. Fig.* 2.

1. 2. 2. Vt in Figura 2.

Fig. 4. *Baſis cerebri cum arteriis ſuis.*

Vicq d'Azyr *l. c. Tab. XIX.*

1. Lobus cerebri anterior dextri hemiſphaerii.
2. Idem lobus ſiniſtri.
3. Lobus cerebri poſterior dextri hemiſphaerii.
4. Idem lobus ſiniſtri.
5. Corpus calloſum.
6. Hemiſphaerium dextrum cerebelli.
7. — — — — ſiniſtrum.
8. Medulla oblongata.
9. 9. Corpora pyramidalia.
10. 10. — — oliuaria.
11. 11. Pons Varolii.
12. 12. Eminentiae candicantes ſ. corpora mammillaria.
13. Infundibulum.
14. 14. Neruus olfactorius, ſ. primus.
15. 15. Ganglion eius.
16. 16. Neruus opticus, ſ. ſecundus.
17. 17. — — oculomotorius, ſ. tertius.

18.

18. 18. Neruus patheticus, ſ. quartus.
19. 19. — — trigeminus ſ. quintus.
20. 20. — — abducens ſ. ſextus.
21. 21. — — durus ſ. communicans faciei.
22. 22. — — mollis ſ. acuſticus.
23. 23. — — gloſſopharyngeus.
24. 24. — — vagus.
25. 25. — — acceſſorius.
26. 26. — — hypogloſſus.
27. 27. *Arteriae carotidis internae* truncus.
28. 28. *Art. ophthalmica.*
29. 29. *Art. choroidea inferior et anterior.* (Conf. Tab. XCVI. Fig. 3. No. 4).
30. 30. *Art. communicans.*
31. 31. *Art. choroidea inferior et poſterior.* (Conf. Tab. XCVI. Fig. 3. No 8).
32. 32. *Ramus anterior arteriae carotidis internae.*
33. *Ramus anaſtomoticus magnus.*
34. 34. *Arteria corporis calloſi*, ſeu continuatio rami 32.
35. 35. Rami cerebrales inferiores arteriae 34.
36. Ramus cerebralis anterior eiusdem arteriae.
37. 37. *Arteria foſſae* Sylvii.
38. 38. Rami cerebrales mediae ac laterales.
39. 39. *Arteria vertebralis.*
40. *Arteria baſilaris.*
41. *Arteriae ſpinales anteriores.*
42. 42. *Art. cerebelli inferior*, *maior.*
43. 43. — — — — — *minor.*
44. 44. *Arteria cerebelli ſuperior.*
45. 45. Ramus eius verſus crus cerebelli ad pontem et marginem cerebelli anteriorem migrans.
46. 46. *Art. cerebri profunda.*
47. 47. Ramus eius ſuperior.
48. 48. Ramuli, qui ad plexum choroideum abeunt. (Conf. Tab. XCVI. Fig. 4. No. 32).
49. 49. Ramus inferior arteriae cerebri profundae, in duos ramos diuiſus.

Totius figurae ambitus juſto maior adparet, tum, quia hemiſphaeria a ſe inuicem paullo diducta ſunt, tum, quia ipſius cerebri et cerebelli moles pondere ſuo magis verſus latera fertur: hinc quoque cerebellum nimis verſus poſteriora recedit.

EXPLI-

EXPLICATIO
TABVLAE XCVI.

Fig. 1. *Velum plexibus choroideis interpoſitum. Remota magna parte cerebri, aperti ſunt ventriculi laterales.*

Vicq d' Azyr *Planches anatomiques.* Tab. VII. Fig. 3.

1. 1. Arteriae corporis calloſi, reſectae.
2. 2. Crura anteriora fornicis, reſecta.
3. 4. 5. Taenia ſemicircularis.
6. 6. Crura poſteriora fornicis, reſecta.
7. 8. Cornu poſterius ventriculi lateralis.
9. Truncus communis venarum Galeni.
10. 10. Venae Galeni duae.
11. 11. Rami poſteriores harum venarum.
12. 12. Rami medii.
13. 13. Rami anteriores.
14. 14. 14. Corpus ſtriatum. (Thalami neruorum opticorum, corporibus ſtriatis interpoſiti, numeris notati non ſunt.)
15. 15. 15. Margo exterior corporis ſtriati.
16. 16. Lobus poſterior cerebri, ita reſectus, vt media cerebelli pars adpareat.
17. Vermis cerebelli.
18. 18. Cerebelli pars poſterior.
19 19. 19. Rami praecipui et medii arteriarum cerebelli ſuperiorum, in plures ramulos diuiſi variisque anaſtomoſibus coeuntes.
20. 20. Plexus choroideus lateralis.
21. 21. 21. 21. Velum arterioſum, hisce plexibus interpoſitum et thalamis neruorum opticorum incumbens, ex ramulis arteriarum cerebri profundarum conſtat, qui non ſolum inter ſe, ſed etiam cum ramulis arteriarum cerebelli ſuperiorum (9. 19.) pluribus anaſtomoſibus confluunt, retiaque variae formae efficiunt.
22. 22. Surculi minores ad corpora ſtriata migrantes.

Fig. 2. *Superficies inferior veli plexibus choroideis interpoſiti.*

Vicq d' Azyr *ibid.* Fig. 4.

1. Glandula pinealis.
2. Locus venarum Galeni.
3. 3. 4. 4. *Plexus choroidei medii*, ſ. plexus ventriculi tertii.
5. Locus, vbi plexus illi junguntur et funiculum choroideum formant.
6. Extremum anterius eiusdem funiculi, in vtrumque plexum choroideum lateralem deſinens.
7. 7. 8. 8 9. 9. *Plexus choroideus lateralis*, dexter et ſiniſter. 7. Extremum anterius, tenuius, 9. Extremum poſterius, craſſius, e cornu deſcendente ventriculi lateralis emergens.
10. 10. 11. 11. Velum arterioſum hisce plexibus interpoſitum.

Fig. 3. *Plexus choroideus lateralis.*

Vicq d' Azyr, *ibid.* Fig. 5.

1. Arteria carotis interna.
2. — — corporis calloſi.

3. Arteria foſſae Sylvii.
4. Arteria choroidea inferior et anterior. (Conf. Tab. XCV. Fig. 4. No. 29.)
5. Arteria communicans, quae ad circulum Willisii pertinet. (Conf. Tab. XCV. Fig. 4. No. 30.)
6. Arteria cerebri profunda ex Art. baſilari.
7. Arteriae baſilaris ramus.
8. Arteria choroidea inferior et poſterior. (Conf. Tab. XCV. Fig. 4. No. 31.)
9. 9. Cornu Ammonis.
10. 11. 12. 13. 14. *Plexus choroideus lateralis.* 10. 11. eſt pars anterior et ſuperior; 11. et 12. eſt pars ſuperior et horizontalis: inter 12. et 13. eſt pars poſterior et incuruata: 13. 14. eſt pars obliqua et inferior. (Pars inferior huius plexus non nihil verſus poſteriora detracta et eleuata eſt: hinc paullo anguſtior hoc loco adparet, quam reuera eſt.)
15. 15. Margo interior huius plexus.
16. 16. Pars media et magis alba thalami nerui optici.
17. 17. Hac regione ſubſtantia thalami magis cinerea eſt: totam vero ſuperficiem alba ſubſtantia obtegit.
18. Commiſſura cerebri anterior.
19. Pars fornicis adiacens.
20. Pars cornu poſterioris ventriculi lateralis. Reſciſſa eſt pars thalami dextri per totam longitudinem obliquo ductu: hinc interior eius ſubſtantia adparet.

Fig. 4. *Distributio arteriarum cerebelli ſuperiorum et profundarum cerebri.*

Vicq d'Azyr Tab. VIII. Fig. 1.

Remota eſt ea pars cerebri, quae thalamos et corpora ſtriata tegit, remotus quoque eſt fornix cum plexibus choroideis veloque arterioſo illis interpoſito: ea cerebri pars, quae pone thalamos eſt, verticali ſectione reſciſſa eſt: reſciſſa denique eſt media pars cerebelli, ita, vt ventriculus quartus in conſpectum veniat. Notandum vero eſt, ventriculum tertium et quartum valde patere, quia partes a latere adiacentes non nihil a ſe inuicem diductae ſunt.

1. 1. 1. 1. Subſtantia alba cerebri, quae corpora ſtriata circumdat.
2. 2. 2. 2. Corpora ſtriata.
3. 3. Crura anteriora fornicis, reſecta.
4. Commiſſura cerebri anterior.
5. 5. 6. 6. Taenia ſemicircularis vtriusque lateris.
7. 7. 8. 8. 9. 9. Thalami neruorum opticorum. 7. 7. tuberculum anterius thalami denotat.
10. 11. Fundus ventriculi tertii.
12. Aditus ad infundibulum.
13. Commiſſura mollis thalamorum, ſubſtantiae cinereae ope, quae ventriculum tertium obtegit.
14. 14. 15. 15. Crura glandulae pinealis. 14. pars anguſtior. 15. pars latior vtriusque cruris.
16. Glandula pinealis.
17. Commiſſura cerebri poſterior, ſub qua aditus ad aquaeductum Sylvii eſt.
18. 18. Corpora quadrigemina anteriora vel ſuperiora, ſ. nates.
19. 19. Corpora quadrigemina poſteriora vel inferiora, ſ. teſtes.
20. Lamina alba et transuerſa, quae inter corpora quadrigemina poſteriora et valuulam cerebri intercedit et plerumque originem praebet neruo pathetico, ſ. quarto. Ipſa valuula remota eſt: hinc apertus adparet ventriculus quartus.
21. Frenulum valuulae cerebri.
22. 22. Proceſſus cerebelli ad corpora quadrigemina poſteriora, ſ. columnae valuulae cerebri.
23. 23. Arbor vitae.
24. 24. Calamus ſcriptorius in fundo ventriculi quarti.
25. Striae albae ventriculi quarti.
26. 26. Sectio verticalis lobi cerebri poſterioris.
27. 27. 28. 28. Similis ſectio cornu Ammonis.
29. 29. Similis ſectio fimbriae.
30. 30. Similis ſectio plexus choroidei lateralis.

Arteriae lateris dextri.

31. 31. Arteriae profundae cerebri ramus ſuperior et praecipuus, cuius rami maiores vna cum lobo cerebri poſteriori abſciſſi ſunt.
32. 32. Ramuli, qui ad thalamum nerui optici et corpus ſtriatum ac plexum choroideum ferun-

feruntur variisque anaſtomoſibus inter ſe et cum ſurculis arteriae corporis calloſi (43) communicant.

33. Ramulus ad corpora quadrigemina ſuperiora et glandulam pinealem migrans.

34. Arteriae cerebelli ſuperioris ramus interior ſ. profundus.

35. Ramulus eius ad corpora quadrigemina.

36. Alius ad eadem corpora et ad glandulam pinealem.

37. Surculi, qui ad ventriculum quartum migrant.

38. Alius, anaſtomoticus cum ramulo arteriae cerebelli inferioris (41).

39. Arteriae cerebelli ſuperioris ramus exterior ſ. ſuperficialis.

40. 40. Rami eius, qui ad ſuperiorem cerebelli ſuperficiem distribuuntur,

41. 41. Ramulus arteriae cerebelli inferioris.

42. Plexus choroideus medullae oblongatae.

43. 43. Surculi ex ramo arteriae corporis calloſi.

Arteriae lateris ſiniſtri.

44. Arteriae profundae cerebri ramus praecipuus, cuius rami maiores, qui ad lobum cerebri poſteriorem distribuuntur, hic reſciſſi ſunt.

45. Ramuli, ſimiles iis, qui in dextro latere (32. 32.) adſunt.

46. Arteriae cerebelli ſuperioris ramus interior ſ. profundus.

47. Ramulus eius ad thalamum, corpora quadrigemina, glandulam pinealem etc.

48. 48. Arteriae cerebelli ſuperioris ramus exterior ſ. ſuperficialis.

49. Ramulus ad corpora quadrigemina et glandulam pinealem.

50. Ramuli ad ventriculum quartum, anaſtomotici cum oppoſitis (37. 38.) et cum ramulo arteriae cerebelli inferioris (41.)

51. 51. Rami arteriae (48.) qui ad ſuperiorem cerebelli ſuperficiem abeunt, (41. 42. 43. vt in dextro latere).

Fig. 5. *Vaſa oculi externa.*

Halleri *Icon. anat.* Faſc. VII. Tab. VI. Fig. 1.

1. 2. Orbicularis palpebrarum: 1. pars interior. 2. pars exterior.

3. Palpebrae ſuperioris pars, de qua Orbicularis reſectus eſt.

4. Ligamentum palpebrale.

5. *Arteria temporalis.*

6. *Art. ophthalmicae* truncus.

7. Ramus eius palpebralis.

8. Ramus huius rami cutaneus, arcum faciens cum arteria infraorbitali.

9. Ramus palpebralis inferior.

10. Ramus ad commiſſuram palpebrarum.

11. R. ſuperciliaris arteriae ophthalmicae.

12. *Arcus tarſeus ſuperior.*

13. Ramus ab arteria infraorbitali emergens ad arcum tarſeum inferiorem.

14. R. alius arteriae infraorbitalis ad eundem arcum.

15. *Arteria infraorbitalis*, exiens ex foramine ſuo.

16. Ramus eius deſcendens.

17. Arteriae transuerſae faciei trunculus.

18. Ramus ab infraorbitali ad arcum tarſeum inferiorem accedens.

19. Ramus arteriae infraorbitalis ad Orbicularem palpebrarum, reſectus.

20. *Arcus tarſeus inferior.*

21. Ramus ad hunc arcum accedens, a transuerſa faciei et temporali miſtus.

22. Ramus inferior ab arteria temporali ad palpebras.

23. Ramus arteriae lacrymalis ad arcum tarſeum inferiorem.

24. Ramus eiusdem arteriae ad arcum tarſeum ſuperiorem.

25. Ramus ſuperior ab arteria temporali ad palpebras.

26. 26. Ramus ſuperciliaris arteriae ſupraorbitalis, cum ramis arteriae temporalis coniunctus.

27. Ramus profundus, frontalis, arteriae ſupraorbitalis.

28. Ramus profundus ab arteria temporali natus, in ſupercilio coniunctus cum ramo arteriae ophthalmicae.

29. R. ſuperficialis temporalis cum opthalmicae ramulo confluens.

30. Ramus alter arteriae ſupraorbitalis, exiens per foramen eius nominis.

31. Ramus arteriae ophthalmicae ad Orbicularem.

32. Rami eiusdem arteriae ad tendinem Obliqui ſuperioris et ad trochleam.

33. Ramus frontalis profundus eiusdem arteriae.

34. Ramus frontalis ſubcutaneus ab eadem,
35. 36. Rami naſales ab eadem ophthalmica.
37. Ramus ad glabellam.
38. Ramulus intra naſum iens.
39. *Arteria facialis*, reſecta.
40. 41. Anaſtomoſes inter ramos arteriae ophthalmicae et facialis.

Fig. 6. *Aperta orbita, remoto proceſſu orbitali oſſis frontis.*

Haller *ibid. Fig.* 2.

1. Neruus opticus.
2. Bulbus oculi.
3. Glandula lacrymalis.
4. Oſſis jugalis pars.
5. Oſſis frontis pars.
6. Trochlea.
7. Palpebra ſuperior.
8. — — inferior.
9. Leuator palpebrae, reclinatus.
10. Rectus ſuperior oculi, reclinatus.
11. Pars periorbitae.
12. Obliquus ſuperior.
13. Tendo eius.
14. Rectus internus.
15. — — inferior.
16. — — externus.
17. Obliqui inferioris pars.
18. *Arteria carotis interna.*
19. *Arteria ophthalmica.*
20. — *ciliaris externa.*
21. Ramus ad Leuatorem palpebrae.
22. Alius ad Rectum externum, inde natus.
23. *Art. centralis retinae.*
24. 24. Ramuli ad Rectum ſuperiorem et Leuatorem palpebrae, reſecti.
25. Ramus ad Rectum internum.
26. *Art. ciliaris ſuperior.*
27. *Ramus inferior arteriae ophthalmicae*, ſ. arteria inferior oculi.
28. Rami eius ad Rectum inferiorem.
29. *Art. ciliaris inferior*, inde nata.
30. 31. Rami ad Rectum internum.
32. *Art. ciliaris interna.*
33. — *ſupraorbitalis.*
34. — *ethmoidea anterior.*
35. — — — *poſterior.*
36. Ramus ad Rectum internum et ad ſcleroticam.
37. Ramulus ad trochleam.
38. Alius ad tendinem Obliqui ſuperioris.
39. *Ramus palpebralis.*
40. *Arcus tarſeus ſuperior.*
41. Ramus ad palpebram inferiorem.
42. *R. ſuperciliaris*, reſectus.
43. *R. naſalis.*
44. *Arteria lacrymalis.*
45. Ramus eius ad Leuatorem palpebrae et Rectum ſuperiorem.
46. Ramus ad periorbitam.
47. Arteria perforans oſſis jugalis.
48. Ramus ad ſcleroticam et palpebram ſuperiorem.
49. R. ad palpebram inferiorem.
50. R. inoſculatus ramulo arteriae temporalis.
51. Ramulus ad muſculum orbicularem.
52. Ramus arteriae temporalis ad arcum tarſeum ſuperiorem.

Fig. 7. *Oculus a muſculis ſuperioribus nudatus, extrorſum reuulſus, vt vaſa inferiora conſpiciantur.*

Haller *ibid. Fig.* 3.

1. Os frontis.
2. Cellula ethmoidalis anterior.
3. — — — — poſterior.
4. Septum inter haſce cellulas.
5. Neruus opticus.
6. Rectus inferior.
7. Obliquus inferior.
8. Bulbus oculi.
9. *Arteria ophthalmica*, vehementer distorta, quia ethmoidea anterior illam ad os planum retinet, dum trunci finis cum oculo extrorſum reuellitur.
10. *Ramus inferior art. ophthalmicae.*
11. *Art. ciliaris ſuperior.*
12. Ramus ad Rectum externum.
13. 14. Rami ad Rectum inferiorem.
15. 16. Ramus ad Obliquum inferiorem.
16. *Art. ciliaris inferior interna.*
17. *Art. ciliaris externa.*
18. Ramus ad ſcleroticam.
19. *Art. ethmoidea anterior.*
20. *Art. infraorbitalis*, ex foramine ſuo emergens.
21. Ramus huius arteriae, ex canali infraorbitali in orbita prodiens.
22. Ramulus eius anaſtomoticus cum ramo arteriae tarſeae inferioris.

23. Al-

23. Alter ramus verſus ſaccum lacrymalem decurrens.

24. Anaſtomoſes eius cum ramo inferiori arteriae ophthalmicae.

25. Ramus rami 21. ad Obliquum inferiorem.

26. Ramus arteriae tarſeae inferioris.

Fig. 8. *Arteriae ciliares ſuper choroideam decurrentes.*

Haller, *ibid.* Fig. 4.

1. Neruus opticus.
2. 2. 2. 2. Sclerotica diſſecta et reclinata.
3. Cornea.
4. *Arteria ophthalmica.*
5. 6. *Arteriae ciliares.*
7. *Art. centralis retinae.*
8. Ramus ad duram meningem nerui optici pertinens.

9. Annulus arterioſus ad inſertionem huius nerui.

10. 11. *Arteriae ciliares longae*

12. 12. Quatuor *arteriae ciliares anteriores.*

13. 13. Arteriae ciliares poſteriores, perforantes ſcleroticam.

Fig. 9. *Remota cornea iris conſpicua cum circulo ſuo et proxima ſede vaſorum.*

Haller, *ibid.* Fig. 6.

1. 2. Arteriae ciliares longae, in duos ramos diuaricatae.
3. 3. 3. Arteriae ciliares anteriores.
4. 4. 4. Orbiculus ciliaris.
5. 5. 5. Circulus iridis maior.
6. Circuli minoris pars. (Totus circulus minor hic non adparet, quia repletio vaſorum non vbiuis bene ſucceſſit).
7. Lens cryſtallina.

EXPLICATIO
TABVLAE XCVII.

Arteriae medullae ſpinalis.

HALLERI *Icon. anat.* Faſc. VII. Tab. IV.

FIG. 1. *Arteriae medullae ſpinalis poſteriores.*

1. Cor.
2. Ramus ſiniſter arteriae pulmonalis.
3. Ductus arterioſus BOTALLI.
4. *Arcus aortae.*
5. *Truncus communis carotidis et ſubclauiae dextrae.*
6. *Carotis ſiniſtra.*
7. *Subclauia ſiniſtra.*
8. *Art. thyreoidea inferior* ſiniſtra.
9. Ramus glandularis huius arteriae.
10. *Art. ceruicalis adſcendens.*
11. Ramus eius ſpinalis inferior, comes nerui ceruicalis quarti.
12. R. ſpinalis ſuperior, comes nerui ceruicalis tertii.
13. *Art. ceruicalis profunda.*
14. Ramus eius ſuperior, comes nerui ceruicalis quinti.
15. R. inferior.
16. Surculus eius ad duram meningem, comes nerui ceruicalis ſexti.
17. Surculus ad neruum ceruicalem ſeptimum.
18. *Art. vertebralis* ſiniſtra.
19. Ramus eius ad corpora vertebrarum, comes nerui ſeptimi.
20. Similis ramus, comes nerui ſexti.
21. Similis ramus, comes nerui quinti.
22. R. ad duram meningem, comes rami 21.
23. R. ad corpora vertebrarum comes nerui quarti.
24. Similis ramus, comes nerui tertii.
25. Similis ramus, comes nerui ſecundi.
26. Ramus ad occiput extra duram meningem natus.
27. Truncus arteriae vertebralis intra duram meningem.
28. Ramus natus intra duram meningem et occiput adiens.
29. *Art. cerebelli inferior.*
30. — *ſpinalis poſterior* ſiniſtra.
31. 31. Anaſtomoſes eius cum dextra.
32. *Art. intercoſtalis ſuperior.*
33. Ramus eius ſuperior, comes nerui octaui et inoſculatus arteriae ſpinali poſteriori.
34. Ramus alter inferior.
35. Eius ſurculus ad corpora vertebrarum, cum neruo octauo iens.
36. Ramus ad medullam ſpinalem, inoſculatus ſpinali poſticae cum neruo ſeptimo.
37. Surculus inferior rami 34.

38. Sur-

38. Surculus ad corpora vertebrarum, comes nerui noni ſeu nerui dorſalis primi.
39. Surculus cum eodem neruo medullam ſpinalem adiens et inoſculatus eius arteriae poſticae.
40. Surculus medullam ſpinalem adiens cum neruo octauo.
41. *Art. intercoſtalis ſecunda.* (Intercoſtalium aorticarum huius lateris prima eſt.)
42. Ramus muſcularis in ramum anteriorem et poſteriorem diuiſus.
43. Ramus ad medullam ſpinalem.
44. Ramus ad corpora vertebrarum.
45. *Art. intercoſtalis tertia* (quae intercoſtalium aorticarum huius lateris ſecunda eſt).
46. Ramus muſcularis in ramum anteriorem et poſteriorem diuiſus.
47. R. ad medullam ſpinalem.
48. R. ad corpora vertebrarum.
49. *Art. intercoſtalis quarta.*
50. Ramus muſcularis.
51. R. ad medullam ſpinalem.
52. R. ad ganglion.
53. R. ad corpora vertebrarum.
54. *Art. intercoſtalis quinta.*
55. Ramus muſcularis.
56. R. ad medullam ſpinalem.
57. R. ad ganglion.
58. R. ad corpora vertebrarum.
59. *Art. intercoſtalis ſexta.*
60. Ramus muſcularis.
61. R. ad medullam ſpinalem.
62. R. ad corpora vertebrarum.
63. *Art. intercoſtalis ſeptima.*
64. Ramus muſcularis.
65. R. ſpinalis.
66. R. ad corpora vertebrarum.
67. *Art. intercoſtalis octaua.*
68. Ramus muſcularis.
69. R. ad medullam ſpinalem.
70. R. ad corpora vertebrarum.
71. R. ad ganglion.
72. *Art. intercoſtalis nona.*
73. Continuatio trunci, reſciſſa.
74. Ramus ad muſculos dorſales.
75. R. ad medullam ſpinalem.
76. R. ad corpora vertebrarum.
77. *Art. intercoſtalis decima.*
78. Continuatio trunci, reſciſſa.
79. Ramus ad muſculos dorſales.
80. R. ad medullam ſpinalem.
81. R. ad corpora vertebrarum.
82. *Art. intercoſtalis vndecima.*
83. Continuatio trunci, reſciſſa.
84. Ramus ad muſculos dorſales.
85. R. ad medullam ſpinalem.
86. R. ad corpora vertebrarum.
87. *Art. intercoſtalis duodecima.*
88. Continuatio trunci, reſciſſa.
89. Ramus muſcularis poſterior.
90. R. ad medullam ſpinalem.
91. R. ad corpora vertebrarum.
92. *Art. lumbalis prima.*
93. Ramus muſcularis anterior, ſ. continuatio trunci.
94. R. ad medullam ſpinalem.
95. R. ad corpora vertebrarum.
96. *Art. lumbalis ſecunda.*
97. Ramus muſcularis anterior.
98. Trunculus communis rami ad medullam ſpinalem et rami ad corpora vertebrarum.
99. *Art. lumbalis tertia.*
100. Ramus muſcularis anterior.
101. R. muſcularis poſterior.
102. R. communis ſurculi ad medullam ſpinalem et ſurculi ad corpora vertebrarum.
103. *Art. lumbalis quarta.*
104. Continuatio trunci, reſciſſa.
105. Ramus poſterior muſcularis.
106. R. ex quo oritur ſurculus ad caudam equinam aliusque ad corpora vertebrarum.
107. *Art. lumbalis quinta.*
108. Ramus anterior.
109. Surculus ad neruum ſocium.
110. Ramulus ad corpora vertebrarum.
111. *Art. ſacralis prima.*
112. Ramulus muſcularis.
113. Surculus ad neruum ſocium.
114. Surculus ad corpora vertebrarum.
115. *Art. ſacralis ſecunda*, eodem modo diuiſa.
116—118. *Art. ſacralis tertia, quarta, quinta.* (Ramuli ſimiles iis, qui ex prima ſacrali oriuntur, numeris notati non ſunt).
119. *Arteria azygos*, a ſpinali antica nata.

Coſtae, vertebrae, nerui, ligamentum denticulatum, dura meninx et reliquae par-

 tes,

tes, quibus numeri inſcripti non ſunt, ex figura ſequente et ex aliis tabulis facile intelliguntur.

Fig. 2. *Medulla ſpinalis ab anteriori cum arteriis ſuis.*

Haller l. c. Tab. V.

1. Os occipitis ex tribus adhuc partibus compoſitum.
2—8. Proceſſuum transuerſorum vertebrarum colli reliquiae.
9—20. Coſtae duodecim defractae.
21—25. Proceſſuum transuerſorum vertebrarum lumborum reliquiae.
26—30. Vertebrae ſpuriae oſſis ſacri.
31. Os coccygis.
32. 32. 32. 32. Dura meninx diſciſſa et reclinata.
33. 33. Ligamentum denticulatum durae meningi adhaerens.
34. Vltimum eius filamentum.
35—42. Ganglia neruorum ceruicalium octo.
43—54. Ganglia neruorum dorſalium duodecim.
55—59. Ganglia neruorum lumbalium quinque.
60—64. Ganglia neruorum ſacralium quinque.
65. 65. 65. Radices poſteriores neruorum, quae aliquo modo per ligamentum denticulatum pellucent.
66. 66. 66. Radices anteriores eorumdem neruorum. (Radices anteriores et poſteriores trium tantummodo neruorum numeris notati ſunt: in reliquis facile intelliguntur).
67. Finis conicus medullae ſpinalis.
68. 68. Cauda equina.
69. Cor obiter expreſſum.
70. Arteria pulmonalis.
71. — — *aorta.*
72. — — *ſpinalis anterior* dextra.
73. — — — — — ſiniſtra.
74. Inſula inter hasce arterias in ſumma ceruice.
75. Alia in inferiori ceruicis parte.
76. 76. *Arteria azygos*, quae in vaginam a pia meninge factam terminatur.
77. *Arteria vertebralis.*
78. Ramus ad arteriam ſpinalem anteriorem ſub vertebra ſecunda iens.
79. Ramus ad corpora vertebrarum anterius miſſus.
80. R. ad ganglion tertium deſinens.
81. R. arteriae ſpinali inſertus, comes nerui ceruicalis quinti.
82. R. ad corpora vertebrarum.
83. *Art. ſubclauia ſiniſtra.*
84. *Art. thyreoidea inferior.*
85. *Art. ceruicalis adſcendens.*
86. Ramus ad arteriam ſpinalem, comes nerui ceruicalis tertii.
87. Similis ramus, comes nerui quarti.
88. *Art. ceruicalis profunda.*
89. Ramus ad corpora vertebrarum.
90. R. ad arteriam ſpinalem.
91. R. ceruicalis reſectus.
92. Surculus ad arteriam ſpinalem, comes nerui ceruicalis ſeptimi.
93. *Art. intercoſtalis ſuperior.*
94. R. ad ganglion et duram meningem.
95. R. ad corpora vertebrarum.
96. R. Alius eiusdem trunculi.
97. Ramulus eius intercoſtalis.
98. Surculus ad duram meningem et ganglion.
99. *Art. intercoſtalis tertia*, quae intercoſtalium aorticarum prima eſt.
100. Ramus ad corpora vertebrarum.
101. R. ad ganglion.
102. Continuatio trunci.
103. *Art. intercoſtalis quarta.*
104. Continuatio trunci.
105. R. ad vertebras.
106. R. ad ganglion.
107. *Art. intercoſtalis quinta.*
108. Continuatio trunci.
109. R. dorſalis.
110. R. ad arteriam ſpinalem communicans.
111. *Arteria intercoſtalis ſexta.*
112. Continuatio trunci.
113. Ramus dorſalis.
114. R. ad ganglion et duram meningem.
115. R. ad corpora vertebrarum.
116—121. *Art. intercoſtalis ſeptima, octaua, nona, decima, vndecima, duodecima.* (Rami harum arteriarum ſimiles praecedentibus facile intelliguntur.)

122. *Art.*

122. *Art. lumbalis prima.*
123. Ramus anterior muſcularis, ſ. continuatio trunci.
124. R. ad arteriam ſpinalem.
125. R. ad vertebras.
126. *Art. lumbalis ſecunda.*
127. Ramus muſcularis.
128. R. ad arteriam ſpinalem.
129. *Art. lumbalis tertia.*
130. Ramus ad vertebras.
131. R. muſcularis.
132. R. ad arteriam ſpinalem.
133. *Art. lumbalis quarta.*
134. Ramus muſcularis.
135. R. ad vertebras.
136. R. ad arteriam ſpinalem.
137. *Art. lumbalis quinta.*
138. Ramus muſcularis.
139. R. ad vertebras.
140. R. ad arteriam ſpinalem.
141. *Art. ſacralis prima.*
142. Ramus ad neruum.
143. *Art. ſacralis ſecunda.*
144. Ramus ad vertebras.
145. R. ad neruum.
146. *Art. ſacralis tertia.*
147. Surculus ad neruum.
148. — — ad vertebras.
149. *Art. ſacralis quarta.*
150. — — — *quinta.*
151. Anaſtomoſis arteriae ſacralis lateralis cum media.
152. Similis anaſtomoſis ad finem oſſis coccygis.
153. Art. coeliaca.
154. — meſenterica ſuperior.
155. — — — — inferior.
156. — iliaca ſiniſtra.
157. — — dextra.
158. — hypogaſtrica.
159. — cruralis.

Tab. XCI.




Tab. XCI.



J. F. Schröter ſcu.

Tab: XCI



I. F. Schröter. ſculp.



Fig. 1.



Fig. 2.



J. C. Bock del. et sc.

Tab. XCIV.



J. F. Schröter ſculps.



Fig:1.




Fig:4.





Fig:3.



Fig:2.



J. F. Schröter sculps.

Tab. XCVI.

Fig. 4.



Fig. 8.




Fig. 9.




Fig. 5.




Fig. 6.




Fig. 7.




Fig. 3.





Fig. 1.




Fig. 2.



J. F. Schröter ſculps.

Fig. 1.

Fig. 2.



J. F. Schröter. ſculps. 1799

EXPLICATIO

TABVLAE XCVIII.

Arteria thyreoidea inferior.

Halleri *Icon. anat.* Faſc. II. Tab. I.

1. Cor, obiter expreſſum et reclinatum.
2. Aorta deſcendens.
3. Vena caua ſuperior.
4. Oeſophagi pars.
5. Trachea.
6. 6. Bronchus dexter et ſiniſter.
7. Larynx, obiter indicatus.
8. Glandula thyreoidea.
9. Rectus capitis anterior maior.
10. Scalenus anterior.
11. — — medius.
12. — — poſterior.
13. Leuator ſcapulae.
14. Complexus.
15. Splenius capitis.
16. Supraſpinatus.
17. Longus colli.
18. Neruus vagus.
19. — — ſympathicus ſ. intercoſtalis.
20. Duae radices ceruicales.
21. Ganglion ceruicale medium.
22. Ramus profundus ad ganglion ceruicale inferius.
23. Ramus ſuperficialis anſam faciens circa arteriam ſubclauiam.
24. Rami cardiaci.
25. Ramus ad neruum recurrentem.

Loderi *Tab. anat.* ~~Faſc. VI.~~ *Angiol. Arteriae.*

26. 26. Neruus recurrens.
27. Ramus cardiacus a neruo vago ortus.
28. Plexus oeſophageus nerui vagi
29. *Truncus communis carotidis et ſubclauiae dextrae.*
30. 30. *Arteria carotis dextra.*
31. 31. — — *ſubclauia dextra.*
32. *Art. vertebralis.*
33. — *mammaria interna.*
34. — *intercoſtalis ſuperior.*
35. — *ceruicalis ſuperficialis* ſ. ſuperior.
36. — *thoracica externa.*
37. *Truncus arteriae thyreoideae inferioris.*
38. 38. *Art. transuerſa ſcapulae.*
39. — — — *colli.*
40. Ramus ſuperficialis ad cutem pectoris.
41. — — ad Complexum, Splenium capitis et Leuatorem ſcapulae.
42. Ramus ad Cucullarem.
43. — — deſcendens ad Supra - et Infraſpinatum.
44. Ramus adſcendens arteriae thyreoideae inferioris.
45. Ramulus ad Scalenos.
46. Ramulus profundus, vnde ſurculi ad medullam ſpinalem.

K

47. Ra-

47. Ramus ſuperficialis ſuperior ad Scalenos.
48. Surculi ſupremi ad glandulas jugulares et ad ganglion ceruicale ſuperius.
49. *Ramus thyreoideus* arteriae thyreoideae inferioris.
50. Surculus ad Scalenum et medullam ſpinalem.
51. Ramulus ad tracheam.
52. Alii ramuli ad tracheam.
53. Ramuli ad oeſophagum.
54. Ramus thoracicus rami 49.
55. Ramulus eius trachealis.
56. Ramus thoracicus.
57. Anaſtomoſis cum arteria intercoſtali ſuperiori.
58. Anaſtomoſis cum bronchiali.
59. Anaſtomoſes trachealium.
60. *Art. bronchialis ſiniſtra.*
61. — *oeſophagea ſiniſtra ſuperior.*
62. Aliae oeſophageae.
63. 63. 63. Arteriae intercoſtales aorticae.
64. *Art. bronchialis dextra.*
65. — *carotis externa.*
66. — *carotis interna.*
67. — *thyreoidea ſuperior.*

EXPLICATIO
TABVLAE XCIX.

Fig. 1. *Arteria thyreoidea inferior cum vicinis.*

Halleri *Icon. anat.* Faſc. II. Tab. II.

1. Arcus atlantis.
2—8. Proceſſus transuerſus vertebrae colli ſecundae, tertiae, quartae, quintae, ſextae, ſeptimae, octauae.
9. *Arteria carotis communis.*
10. *Art. carotis interna* ad cerebrum tendens.
11. — — *externa.*
12. Ramus ad Sternocleidomaſtoideum.
13. *Art. thyreoidea ſuperior.*
14. — *lingualis.*
15. — *facialis.*
16. — *occipitalis.*
17. Ramus eius meningeus.
18. *Art. vertebralis.*
19. Eius arcus circa atlantem.
20. Ramus eius ſub vertebra tertia ad duram meningem euns.
21. Ramus ſub atlante.
22—26. Rami profundi ad medullam ſpinalem euntes.
27. Ramus ad duram meningem ſuper atlantem.
28. *Arteria ſubclauia.*
29. *Art. ſcapularis ſuperior.*
30. — *thyreoidea inferior*, ad glandulam euns.
31. — — — *adſcendens*, in hoc cadauere ex ſubclauia orta.
32. Rami muſculares.
33. Ramus anaſtomoticus cum vertebrali.
34. R. ad ganglion ceruicale ſuperius inoſculatus arteriae pharyngeae ſupremae.
35. *Art. thyreoidea adſcendens*, ſecunda, quae in hoc cadauere adfuit, ex thyreoidea orta.
36. *Ramus eius inferior.*
37. R. ad Splenium, ſuperficialis.
38. R. anaſtomoticus cum arteria vertebrali.
39. *Art. thyreoidea adſcendens*, tertia, quae in hoc cadauere adfuit.
40. Ramus ſub ſexta vertebra duram meningem adeuns.
41. Alius ſub quinta vertebra.
42. Alius ſub quarta vertebra ex arteria 35 orta.
43. *Arteria ceruicalis profunda.*

Fig. 2. *Pulmones cum corde et mediaſtino exemti, vnaque tracheae, oeſophagi et aortae, quantum in thorace eſt. Aorta ad dextrum latus reclinata, vt ſiniſtra vaſa melius adpareant.* (*Conf. Tab. C. Fig. 2.*)

Halleri *Icon. anat.* Tabul. arter. bronch. Fig. 2.

1. 2. 3. Pulmo dexter. 1. Lobus ſuperior, 2. medius, 3. inferior.
4. 5. Pulmo ſiniſter. 1. Lobus ſuperior, 2. inferior.
6. 6. Oeſophagus.
7. 7. *Aorta.*
8. 8. Rami in abdomine obiter expreſſi, coeliaca et meſenterica ſuperior.

9. *Arcus aortae.*
10. *Truncus communis carotidis et ſubclauiae dextrae.*
11. *Arteria ſubclauia dextra.*
12. *Art. carotis dextra.*
13. — — *ſiniſtra.*
14. — *ſubclauia ſiniſtra.*
15. Pericardium poſterius pleura tectum.
16. Mediaſtinum poſterius.
17. Truncus dexter venae azygae.
18. Trachea.
19. 19. *Vena bronchialis ſiniſtra.*
20. Truncus trans aortam decurrens, ad intercoſtalia ſpatia pertinens.
21. Ramus ab oeſophago proueniens.
22. Ramulus ad tracheam pertinens.
23. *Arteria pericardiaca poſterior et ſuperior*, a ſubclauia ſiniſtra orta, ad oeſophagum et tracheam migrans.
24. Eadem ex arteria ſubclauia dextra ad truncum aortae et ad tracheam.
25. Arteria intercoſtalis, ad interuallum ſecundum tendens, ex bronchiali dextra orta.
26. 26. Pars *arteriae bronchialis ſiniſtrae* adparens.
27. Art. intercoſtalis tertia ſiniſtra.
28—36. Art. intercoſtalis quarta, quinta, ſexta, ſeptima, octaua, nona, decima, vndecima, duodecima.
37. *Art. oeſophagea maior.*
38. *Art. pulmonalis ſiniſtra.*
39. Bronchus ſiniſter.
40. Rami venae bronchialis ſiniſtrae, qui neruum phrenicum comitantur et ramulos a pericardio colligunt.
41. Ramuli arteriae bronchialis ſiniſtrae ad tracheam et oeſophagum migrantes.
42. *Art. bronchialis ſiniſtra inferior.*
43. Vena eius comes.
44. Venae et arteriae oeſophageae minores.
45. Venae inferiores mediaſtinae in venam hemiazygam deſinentes.

EXPLI-

EXPLICATIO TABVLAE C.

Fig. 1. *Arteriae interiores pectoris ex puero anni 1.*

Halleri *Icon. anat.* Faſc. III.

1. Hepar obiter expreſſum.
2. Diaphragmatis pars dextra.
3. Aliqua pars muſculorum abdominis.
4. 4. Pericardium, per quod cor paſſim pellucet.
5. Atrium dextrum.
6. Apex cordis.
7. Vena caua inferior.
8. 8. Venae pulmonales dextrae.
9. Vena caua ſuperior.
10. Vena jugularis thoracica dextra.
11. — — — — — ſiniſtra.
12. *Arteriae aortae* pars.
13. Linea, qua terminatur pericardium in vena caua.
14. Linea, qua idem aortae adhaeret.
15. Thymi pars dextra.
16. — — ſiniſtra.
17. Mediaſtini lamina ſiniſtra cum pericardio coniuncta.
18. Trachea.
19. Oeſophagus.
20. 20. Glandula thyreoidea.
21. Vena jugularis interna (colli) dextra.
22. — — — — — — ſiniſtra.

Loderi *Tab. anat.* ~~Fasc. VI.~~ Angiol. Arteriae.

23. Vena thyreoidea ſuperior.
24. Neruus vagus dexter.
25. *Truncus communis arteriae carotidis et ſubclauiae dextrae.*
26. *Art. ſubclauia dextra.*
27. *Carotis dextra.*
28. Vena mammaria dextra.
29. *Arteria mammaria dextra*, quae retro venam aduenit.
30. Eius ramus *pericardiaco-diaphragmaticus.*
31. 31. Rami ad pericardium et glandulas venae cauae incumbentes.
32. Ramus comes nerui phrenici.
33. 33. Ramuli ſuperficiales ad pulmonem.
34. Arteriae phrenicae dextrae ramus.
35. Ramus adſcendens cum neruo phrenico.
36. Anaſtomoſis vtriusque arteriolae hunc neruum comitantis.
37. *Arteriae phrenicae dextrae* rami ad diaphragma.
38. Anaſtomoſes cum ramulis phrenicae a mammaria.
39. *Arteria thymica dextra.*
40. *Art. pericardiaca poſterior ſuperior*, inde orta.
41. *Art. thymica ſiniſtra poſterior*, pariter inde proueniens.
42. Vena thymica dextra.

43. 43. Arteriarum mammariarum rami, qui thorace exeunt.
44. Diuiſio arteriae mammariae.
45. Ramus externus ſiue *epigaſtricus.*
46. Eius ſurculi ad exteriora pectoris tegumenta.
47. Ramus *abdominalis* ſeu epigaſtricus interior.
48. Ramus epigaſtricus exterior ſeu arteria *muſculo-phrenica.*
49. Ramus internus mammariae ſeu *phrenico-pericardiacus.*
50. Ramus ad mediaſtinum.
51. Surculi ad pericardium.
52. Trunculus ad diaphragma exeuns.
53. *Arteriae coronariae anteriores* obiter expreſſae.
54. Vena thyreoidea inferior dextra.
55. — — — — — ſiniſtra.
56. Ramus eius ad tracheam pertinens.
57. Alius ad oeſophagum.
58. Alius ad cornu dextrum thymi.
59. *Arteria carotis ſiniſtra.*
60. *Art. ſubclauia ſiniſtra.*
61. *Art. thyreoidea inferior.*
62. *Art. vertebralis ſiniſtra.*
63. *Art. mammaria ſiniſtra.*
64. Ramus mediaſtinus, qui comes nerui phrenici eſt.
65. Ramus thymicus ſiniſter.
66. Diuiſio mammariae ſiniſtrae.
67. Ramus *phrenico-pericardiacus ſiniſter.*
68. R. *epigaſtricus.*
69. Vena ſubclauia ſiniſtra.
70. Vena mammaria ſiniſtra.
71. Vena thymica ſiniſtra.
72. Ramus ſuperficialis.
73. Vena bronchialis ſiniſtra.
74. Vena thyreoidea media ſiniſtra.

Fig. 2. *Pulmones infantis menſium XVIII. cum corde et mediaſtino exemti, vnaque tracheae, oeſophagi, et aortae, quantum in thorace eſt. Aorta ad ſiniſtra reclinata, vt vaſa bronchialia dextri lateris melius adpareant.* (*Conf. Tabul. XCIX. Fig. 2.*)

Halleri *Icon. anat.* Tabul. arter. bronch. Fig. 1.

1. 2. 3. Pulmo dexter. 1. Lobus ſuperior, 2. medius, 3. inferior.
4. 5. Pulmo ſiniſter. 4. Lobus ſuperior, 5. inferior.
6. 6. Oeſophagus.
7. 7. *Aorta.*
8. 8. Rami in abdomine obiter expreſſi, arteria coeliaca et meſenterica ſuperior.
9. *Arcus aortae.*
10. *Truncus communis carotidis et ſubclauiae dextrae.*
11. *Arteria ſubclauia dextra.*
12. *Art. carotis dextra.*
13. — — — *ſiniſtra.*
14. — *ſubclauia ſiniſtra.*
15. Pericardium poſterius pleura tectum.
16. 16. Mediaſtinum poſterius.
17. Vena caua.
18. — azygos.
19. Ramus intercoſtalis ſuperior ad interuallum ſecundum et tertium pertinens.
20. Venae intercoſtales duae interualli quarti.
21—26. Vena intercoſtalis quinta, ſexta, ſeptima, octaua, nona, decima.
27. Diuiſio venae azygae.
28. Truncus dexter.
29. — — ſiniſter.
30. Trachea.
31. Bronchus dexter.
32. Vena bronchialis ſiniſtra.
33. Truncus trans aortam decurrens ad intercoſtalia ſpatia pertinens.
34. Ramulus oeſophageus.
35. Ramulus ad tracheam pertinens.
36. Duo rami ab oeſophago prouenientes.
37. Ramulus ex tunicis aortae enatus.
38. *Art. pericardiaca poſterior et ſuperior* a ſubclauia ſiniſtra orta, ad oeſophagum et tracheam migrans.
39. Eadem ex arteria ſubclauia dextra ad truncum aortae et ad tracheam.
40. *Arteria bronchoeſophagea* ex aorta.
41. *Art. oeſophagea* ex bronchiali dextra, cum vena comite.
42. *Art. bronchialis dextra.*
43. *Art. intercoſtalis* inde orta ad interuallum ſecundum tendens.
44. 44. Rami bronchiales ad pulmonem euntes, cum venis ſociis.
45. Pars arteriae bronchialis ſiniſtrae adparens.

46. Art. intercoſtalis tertia ſiniſtri lateris.

47. 47. Art. intercoſtalis quarta vtriusque lateris.

48. 48. Quinta.

49—55. Sexta, ſeptima, octaua, nona, decima, vndecima, duodecima.

56. Tres arteriae oeſophageae ex aorta.

57. Alia oeſophagea.

58. Vena ab aorta ad azygam decurrens.

59. Vena bronchialis dextra in azygam deſinens.

60. Duae paruae oeſophageae venae.

61. *Arteria oeſophagea maior.*

62. Alia minor.

63. 64. Venae oeſophageae.

EXPLICATIO
TABVLAE CI.

FIG. I. *Arteria coeliaca.*

HALLERI *Icon. anat.* Faſc. II. Tab. I.

1—6. Hepatis ſuperficies concaua.
1. Lobus dexter, eiusque facies caua reſpondens inteſtino colo.
2. Foſſa reſpondens reni.
3. Lobus quadratus ſeu innominatus.
4. Lobus ſiniſter distractus, cuius figura paullum corrupta eſt.
5. Lobulus SPIGELII.
6. Proceſſus caudatus.
7. Veſicula fellea.
8. Foſſa vmbilicalis.
9. Pons pene perpetuus, qui partem huius foſſae tegit.
10. Vena vmbilicalis.
11. Foſſa ductus venoſi.
12. 13. Ventriculus ex ſitu naturali reclinatus et ab hepate remotus, vt pars aliqua pancreatis adpareat.
12. Pars proxima cardiae.
13. Pylorus.
14. Curuatura duodeni ita reflexi, vt pars duodeni deſcendentis et transuerſi poſterior fiat anterior.
15. Pancreatis portio.
16. Alia pars pancreatis, inter duodenum deſcendens et transuerſum.
17. Ren dexter.
18. Omentum gaſtro-colicum obiter expreſſum.
19. Pars meſenterii.
20. Pars peritonaei tegens vaſa meſenterica.
21. *Arteriae coeliacae truncus.*
22. Adpendix diaphragmatis dextra, ſeparans venam cauam ab aorta.
23. *Art. phrenica dextra*, ex coeliaca.
24. — — *ſiniſtra*, ex arteria coronaria ſuperiori
25. *Art. phrenica ſiniſtra*, alia ex aorta.
26. *Arteria coronaria ventriculi.*
27. Ramus dexter huius arteriae.
28. — poſterior.
29. *Arteria cardiaca.*
30. Ramus capſularis.
31. *Art. ſplenica* peculiaris.
32. — — — *maior* ſ. propria.
33. — pancreatica inosculata duodenae.
34. — *pylorica*, ſ. coronaria dextra.
35. — *hepatica dextra.*
36. — *pancreatico-duodenalis.*
37. — *duodenalis ſuperior.*
38. — *gaſtroepiploica dextra.*
39. — *cyſtica.*
40. — *hepatica ſiniſtra.*
41. — *ligamenti ſuſpenſorii.*
42. — *epiploica dextra.*
43. 43. Rami omentales.

44. Art.

44. Art. colica media.
45. Arteriae meſentericae.
46. Art. ileocolica.
47. Vena caua.
48. — portarum.
49. — emulgens ſiniſtra.
50. Arteriae renales.
51. Vaſa ſpermatica.
52. Ductus choledochus.
53. — — cyſticus.
54. — — hepaticus.
55. Ligamentum ſiniſtrum hepatis.

Fig. 2. *Arteria coeliaca et meſenterica ſuperior.*

Haller *ibid.* Tab. II.

1. Lobus dexter hepatis.
2. — quadratus.
3. 3. — ſiniſter.
4. Lobulus Spigelii.
5. Veſicula fellea.
6. Ren dexter.
7. Ventriculus, ita directus, vt orificium vtrumque retrorſum ſpectet, fere vti in ſumma plenitate.
8. Cardia.
9. Pylorus.
10. Duodeni pars deſcendens, ſ. curuatura ſecunda.
11. Duodeni curuatura tertia.
12. Jejunum.
13. Ren ſiniſter.
14. Lien.
15. 15. Pancreas.
16. *Arteria meſenterica ſuperior*, transiens retro duodenum et ante pancreas.
17. Art. colica media.
18. *Arteria coeliaca.*
19. — — *coronaria ventriculi.*
20. — — *hepatica.*
21. — — *duodenalis ſuperior.*
22. — — *gaſtroepiploica dextra*, curuaturam maiorem ventriculi relegens.
23. *Arteria pancreatico-duodenalis.*
24. 24. Rami duodenales inferiores.
25. *Art. pancreatica*, longe ſiniſtrorſum transuerſim decurrens.
26. Ramus arteriae ſplenicae inſertus pancreatico-duodenali.
27. Ramus arteriae meſentericae ſuperioris eidem inſertus.
28. *Art. ſplenica.*
29. Rami pancreatici.
30. Rami gaſtrici poſteriores.
31. 31. *Arteriae breues.*
32. 32. *Art. gaſtroepiploica ſiniſtra.*
33. Rami lienales.
34. 34. Venae portarum rami meſenterici.
35. Vena portarum paullum dextrorſum reuulſa.

EXPLICATIO
TABVLAE CII.

Arteriae meſentericae.

HALLERI *Icon. anat.* Faſc. III.

1—7. Meſocolon integrum, ſurſum reclinatum, vt eius radix adpareat.
1. Meſocolon dextrum.
2—4. Meſocolon tranſuerſum.
2. Sedes eius reſpondens hepati.
3. — — — — ventriculo.
4. — — — — lieni.
5. Pars ſiniſtri meſocoli inter lienem et renem, quae anguſtiſſima eſt.
6. 6. Flexus iliacus meſocoli peramplus, membranis inter vaſorum truncos maxima ex parte deletis, vt viſcera, quae contegit, conſpici poſſint.
7. Pars eius quae ad inteſtinum rectum deſcendit.
8. 8. Ilei inteſtini pars.
9. Meſenterii finis, qua cum meſocolo dextro continuatur.
10. Meſenterii pars dextra, inter vaſa maxima ex parte reſciſſa, vt ſubiectorum vaſorum viciniae adpareant.
11. Inteſtinum coecum.
12. Adpendix vermiformis.
13. 13. Colon dextrum.
14. 14. — tranſuerſum.
15. 15. — ſiniſtrum.
16. Flexus iliacus coli ſiniſtri.
17. Ren ſiniſter.
18. Vltima cartilago vertebrarum lumborum.
19. Inteſtini jejuni pars prima, quae emergit ſub meſocolo tranſuerſo.
20. Renis dextri pars.
21. Duodeni pars tranſuerſa inferior.
22. Pancreatis pars dextra, ſiue caput.
23. — — — tranſuerſa, retro meſocolon tranſuerſum latens.
24. Arteria iliaca ſiniſtra cum vena ſocia.
25. — — dextra obiter indicata.
26. Art. ſacra media.
27. Venae portarum truncus.
28. — coronaria ſiniſtra.
29. — meſenterica maior.
30. — gaſtro-colica.
31. — colica dextra.
32. — ileocolica.
33. — meſenterica in arcum flexa.
34. 34. Rami meſenterici reſecti.
35. Vena meſenterica minor, ſ. haemorrhoidalis interna.
36. Ramus eius ſuperior.
37. — — inferior.
38. *Arteria meſenterica ſuperior.*
39. — *colica media.*

40. Ramus in medium meſocolon transuerſale.

41. Eius ramus dexter cum arteria colica dextra concurrens.

42. *Art. colica dextra*, cum priori arcum faciens.

43. *Art. ileocolica.*

44. Arcus, quem facit cum colica dextra.

45. Ramus coecalis.

46. Arcus et anaſtomoſes eius cum meſenterica.

47. 47. *Arteriae inteſtinales*, ſ. rami arteriae meſentericae ſuperioris ad inteſtina tenuia.

48. Ramus ſiniſter arteriae colicae mediae.

49. *Art. meſenterica inferior*, ſ. colica ſiniſtra Hall.

50. Eius ramus adſcendens.

51. Eius coniunctio cum arteria colica media, ſeu *arcus meſentericus magnus.* (48.51.)

52. 52. Rami eiusdem ad colon ſiniſtrum.

53. Ramus medius arteriae meſentericae inferioris.

54. Anaſtomoſis eius cum 52.

55. *Art. haemorrhoidalis interna*, ſ. ramus inferior arteriae meſentericae inferioris.

56. Eius arcus cum ramis arteriae 53.

57. 57. Arcus ſecundarii ſeu duplices arteriae colicae dextrae.

58. 58. Similes in colica media.

59. 59. — — meſenterica inferiori.

60. 60. 60. Ab arcubus ſecundis rami in inteſtina rectilinei.

19. Ramus ad perioſteum oſſis ilium.
20. *Art. iſchiadica.*
21. — *ſacra lateralis tertia.*
22. — — — *quarta.*
23. Ramus ad os coccygis.
24. *Art. ſacra media.*
25. Rami ad corpus oſſis ſacri.
26. 26. 26. Anaſtomoſes inter ſacram mediam et laterales.
27. Arteriarum ſacrarum arcus in imo coccyge.
28. Ramus arteriae ſacrae mediae ad inteſtinum rectum.
29. *Art. pudenda communis.*
30 — *obturatoria.*
31. Ramus ad os ilium.
32. — ad articulationem femoris.
33. 34. *Arteria vmbilicalis*: 33. pars repleta, 34. pars vacua.
35. *Art. ſacra lateralis dextra*, vnica, ex qua rami in foramina oſſis ſacri penetrant.
36. *Art. glutaea* eiusdem lateris.
37. — *iſchiadica.*
38. — *obturatoria.*
39. — *vmbilicalis.*

EXPLI-

48. Ramus ad ligamentum ſuſpenſorium.
49. *Arteria coeliaca.*
50. — *meſenterica ſuperior.*
51. Ramus ex aorta ad crura dextra diaphragmatis.
52. 53. Rami capſulares poſteriores ex aorta.
54. Ramus capſularis poſterior inferior.
55. *Arteria renalis ſiniſtra.*
56. Ramus adipoſus.
57. *Arteria renalis dextra.*
58. *Art. capſularis dextra ex renali.*
59. Ramulus ad glandulas lumbales. (Similes, qui ex aorta oriuntur, numeris notati non ſunt.)
60. *Arteria adipoſa dextra* ex renali.
61. — *ſpermatica dextra.*
62. Ramus adipoſus inde ortus.
63. — — — inferior maior.
64. Continuatio arteriae ſpermaticae ad teſtem deſcendens.
65. *Art. ſpermatica ſiniſtra.*
66. Rami adipoſi inde orti.
67. Continuatio arteriae ſpermaticae ad teſtem.
68. *Art. meſenterica inferior.*
69. — *iliaca dextra.*
70. — — *ſiniſtra.*
71. 71. *Arteria cruralis dextra et ſiniſtra.*
72. *Art. hypogaſtrica dextra* et *ſiniſtra.*
73. — *ſacra media.*
74. — *epigaſtrica dextra* et *ſiniſtra.*
75. — *vreterica ſiniſtra.*
76. — — — *dextra ſuperior* et *inferior.*

Fig. 2. *Arteria pudenda communis ex mare.*

Halleri l. c. Faſc. IV. Tab. IV.

1. Os ſacrum.
2. Oſſis coccygis pars.
3. Tuberoſitas oſſis iſchii.
4. Adductor magnus.
5. Obturator internus.
6. Erector penis.
7. Transuerſus perinaei, duplex.
8. Accelerator vrinae.
9. 9. Sphincter ani externus.
10. Pars eius ad cutem perinaei definens.
11. Alia pars ad Acceleratorem accedens.
12. 12. Leuator ani.
13. Coccygeus.
14. Piriformis pars.
15. *Arteria glutaea.*
16. — *iſchiadica.*
17. — *coccygea.*
18. — *pudenda communis,* ſ. haemorrhoidea externa Hall.
19. Ramus ad Glutaeos.
20. 20. Rami ad Leuatorem ani.
21. Alius ad eundem musculum et adipem.
22. Rami ad Obturatorem internum.
23. Diuiſio arteriae pudendae in ramum ſuperficialem et profundum.
24. Ramus ſuperficialis, ſ. *arteria perinaei.*
25. — ad Leuatorem et Sphincterem ani.
26. — ad Erectorem penis.
27. Rami ad Acceleratorem vrinae.
28. — ad cutem perinaei.
29. Ramus profundus arteriae pudendae, ſ. *arteria penis.*
30. Rami ad bulbum vrethrae.
31. — ad Erectorem.
32. Continuatio trunci.

Fig. 3. *Icon vaſorum peluis ex infante bimulo.*

Haller *ibid.* Tab. V.

1. Vertebra lumborum quarta.
2. — — — — quinta.
3. — — ſpuria oſſis ſacri prima. (Reliquae facile intelliguntur.)
4. Os coccygis.
5. 5. Os ilium dextri et ſiniſtri lateris.
6. 6. Acetabulum.
7. 7. Pars reſecti oſſis pubis.
8. 8. Pars oſſis iſchii.
9. *Arteria aorta.*
10. 10. *Arteria iliaca dextra* et *ſiniſtra.*
11. 11. — — *cruralis.*
12. 12. — — *hypogaſtrica.*
13. — — *ileolumbalis.*
14. — — *lumbalis quinta.*
15. — — *ſacra lateralis prima.*
16. 16. Anaſtomoſes inter primam ac tertiam atque inter tertiam et quartam.
17. 17. *Art. glutaea.*
18. *Art. ſacra lateralis ſecunda.*

44. *Art. veſicalis* inde nata.

45. — *vterina.*

46. Ramus ad vreterem.

47. 47. Rami ad veſicam vrinariam.

48. Rami vterini ſerpentini.

49. *Art. haemorrhoidea media.*

50. Ramus ex pelui exiens.

51. Rami ad inteſtinum rectum.

52. Ramuli ad vaginam.

53. Art. vaginalis, ex haemorrhoidali media orta.

54. 54. Ramuli veſicales inde nati.

55. 55. *Arteriae clitoridis.*

56. Clitoridis corpus.

57. 57. — — crura.

58. Communicatio arteriae clitoridis dextrae cum ſiniſtra.

59. Ramus dorſalis clitoridis.

EXPLI-

EXPLICATIO
TABVLAE CIV.

Arteriae peluis feminae adultae.

Halleri *Icon. anat.* Faſc. IV. Tab. I.

1. Vertebra lumborum quinta.
2. Cartilago inter eam et os ſacrum.
3. Os ilium ſiniſtrum.
4. Iliacus internus.
5. Pſoas maior.
6. Os pubis dextrum, cuius magna pars reſecta eſt.
7. Os pubis ſiniſtrum.
8. Reſiduum oſſis ilium dextri.
9. Veſica vrinaria.
10. Vreter.
11. Peritonaei pars, quae a veſica ad vterum it.
12. Vterus.
13. Vagina.
14. Tuba Falloplana ſiniſtra cum parte ligamenti lati.
15. Fimbria.
16. 16. Inteſtinum rectum.
17. Leuator ani, inſperſus Obturatori interno et membranaceo principio ab eius inuolucro oriens.
18. Eius pars poſterior, oſſi coccygis propior, alia paullum directione incedens.
19. Radices aliquae nerui iſchiadici.
20. *Aortae* finis.
21. *Arteria iliaca dextra.*
22. *Arteria iliaca ſiniſtra.*
23. — *ſacra media.*
24. — — *lateralis ſecunda.*
25. — *lumbalis quinta.*
26. 26. *Arteria cruralis.*
27. *Arteria circumflexa ilium,* obiter expreſſa.
28. *Art. epigaſtrica.*
29. — *hypogaſtrica.*
30. Truncus communis arteriae iliolumbalis et obturatoriae.
31. *Art. iliolumbalis.*
32. Rami eius ſuperficiales.
33. — — profundi.
34. Ramus adſcendens.
35. Anaſtomoſis huius rami cum arteria lumbali quinta.
36. Ramuli anaſtomotici cum arteria ſacra media.
37. 37. *Art. obturatoria.*
38. 38. — *coronaria oſſium pubis.*
39. — *glutaea.*
40. — *iſchiadica.*
41. — *pudenda communis.*
42. Ramus ad inteſtinum rectum.
43. 43. *Art. vmbilicalis.*

16. Quadratus femoris.
17 Neruus iſchiadicus.
18. *Arteria iſchiadica.*
19. 19. 19. 19. Rami ad Glutaeum maximum.
20. Ramus ad Piriformem.
21. — profundus communicans ad Piriformem et trochanterem.
22. Alius, communicans cum arteria haemorrhoidea externa, ad tuberoſitatem oſſis iſchii.
23. Alius, communicans cum arteria circumflexa interna, in ipſo neruo iſchiadico.
24. Arteriae circumflexae internae ramus.
25. — obturatoriae ramus.
26. 26. *Arteria pudenda communis.*
27. — *haemorrhoidea externa.*
28. 28. Rami ad Leuatorem ani et Coccygeum.
29. Rami haemorrhoidei ad cutem et adipem ani.
30. Rami ad Sphincterem ani externum.
31. Ramus ad tuberoſitatem oſſis iſchii.
32. Ramus ad Leuatorem ani et perinaeum.
33. *Arteria perinaei.*
34. 34. *Arteria labialis pudendi.*
35. *Arteria clitoridis.*
36. Rami profundi ad labia.
37. *Arteria coccygea.*
38. Ramuli arteriarum peluis ad coccygem.
39. *Arteria ſacra poſterior ima.*
40. — — — *penultima.*
41. Anaſtomoſis inter eas.
42. *Arteria ſacra antepenultima.*
43. Anaſtomoſis cum penultima.
44. *Arteria ſacra prima.*
45. Ramus eius alius.
46. *Arteria glutaea*, ſ. iliaca poſterior.
47. 47. Rami ſuperficiales.
48. Ramus profundus.
49. Surculi profundi retro Piriformem euntes.
50. Rami profundi (48.) ramus ſuperior.
51. — — — — — inferior.

EXPLICATIO
TABVLAE CV.

Fig. 1. *Arteriae peluis iuuenis XII. annorum.*

Halleri *Icon. anat.* Faſc. IV. Tab. II.

1. Vertebra quinta lumborum.
2. Cartilago inter eam et os ſacrum.
3. Vertebra ſpuria prima oſſis ſacri.
4. Pars Iliaci interni.
5. 5. Oſſa pubis.
6. 6. Inteſtinum rectum partim ad latus reclinatum.
7. Veſica vrinaria e ſitu ſurſum tracta.
8. 8. Vreter.
9. Ductus deferens.
10. Veſicula ſeminalis valde parua.
11. Proſtata.
12. Leuator ani, inſperſus Obturatori interno et membranaceo principio ab eius inuolucro oriens.
13. Eius pars poſterior, coccygi propior, alia paullum directione incedens.
14. 14. Radices aliquae magni nerui iſchiadici.
15. *Aorta.*
16. *Art. iliaca dextra.*
17. — — *ſiniſtra.*
18. — *ſacra media.*
19. — *hypogaſtrica.*
20. — *iliolumbalis.*
21. 21. *Art. obturatoria.*
22. *Art. glutaea.*
23. *Art. iſchiadica.*
24. — *pudenda communis.*
25. —. *vmbilicalis.*
26. 26. 26. *Arteriae veſicales*, ex vmbilicali natae.
27. Alia veſicalis ex pudenda.
28. *Art. haemorrhoidea media.*
29. Rami ad proſtatam.
30. Neruus obturatorius.

Fig. 2. *Vaſa poſteriora peluis, inprimis haemorrhoidea.*

Haller *ibid.* Tab. III.

1. Pars poſterior oſſis ſacri.
2. Os coccygis.
3. 3. Sphincter ani externus.
4. Leuator ani.
5. Ligamentum tuberoſo ſacrum.
6. — — ſpinoſo ſacrum.
7. Tuberoſitas oſſis iſchii.
8. Labium pudendorum externum.
9. Erector clitoridis.
10. Transuerſus perinaei.
11. Trochanter maior.
12. 12. Os ilium nudum.
13. 13. Glutaeus medius. (Remotus eſt Glut. maximus.)
14. Piriformis.
15. Obturator internus cum Geminis.

Fig. 2. *Tibia ſiniſtra, a poſteriori.*

Haller l. c. Tab. V.

1. 1. Tibia nuda.
2. Malleolus internus.
3. Fibula.
4. Malleolus externus.
5. Calcaneus.
6. Talus.
7. Gaſtrocnemius internus et pars Solei.
8. — — — externus.
9. 9. Plantaris.
10. Popliteus.
11. Peroneus longus.
12. — — breuis.
13. Flexor longus digitorum.
14. 14. — — — pollicis.
15. Tibialis poſticus.
16. Tendo Achillis.
17. 17. Neruus tibialis poſticus.
18. Neruus peroneus.
19. *Arteria poplitea*, cum nonnullis ramis ſuper genu obiter expreſſis.
20. *Art. articularis externa ſuperior.*
21. — — — *interna ſuperior.*
22. Ramus ad Gaſtrocnemium internum et Soleum.
23. R. ad Gaſtrocnemium externum et cutem.
24. *Art. articularis interna inferior.*
25. Ramus ad Plantarem.
26. Diuiſio arteriae popliteae, quae in hoc corpore fuit.
27. *Art. tibialis poſtica.*
28. Ramus ad Popliteum.
29. *Art. nutritia tibiae*, quae ramum dat ad Tibialem poſticum.
30. 30. Rami ad tibiae ſedem nudam cutemque et Gaſtrocnemium internum.
31. 31. Rami ad Tibialem poſticum.
32. 32. Rami ad neruum.
33. Ramus cutaneus.
34. Anaſtomoſis eius in celluloſa cum alio ſurculo.
35. Ramus partim cutaneus partim anaſtomoſin habens cum arteria peronea.
36. R. alius anaſtomoticus cum arteria peronea.
37. R. mixtus, ex arteria tibiali et peronea natus et cum ramulis eorundem truncorum confluens.
38. Rami ad tendines flexorios.
39. 39. Anaſtomoſes tectae tendine Achillis.
40. R. ad Abductorem pollicis et tendines flexorios.
41. Rami ad Abductorem pollicis et calcaneum.
42. Ramus ad calcaneum, communicans cum ramulis arteriae peroneae.
43. *Truncus communis arteriae tibialis anticae et peroneae.*
44. Ramus profundus ad Plantarem et ad neruum.
45. R. alius trans nudam fibulam ad Peroneum longum.
46. *Arteria tibialis antica.*
47. *Art. peronea.*
48. 48. Rami ad Soleum et Gaſtrocnemios.
49. R. profundus.
50. *Art. nutritia fibulae.*
51. Rami ſuperficiales.
52. R. ſub Flexore pollicis prodeuns.
53. R. ad Flexorem pollicis.
54. R. internus anaſtomoticus arteriae peroneae poſterioris.
55. R. ad Flexorem pollicis et ſuperficiem.
56. R. profundus ad fibulam.
57. R. externus arteriae peroneae poſterioris, cum ramis ex peronea et tibiali natis communicans.
58. Finis poſterior arteriae peroneae, anaſtomoſes habens cum tibiali poſtica et terminatus in perioſteo calcis.
59. Ramus arteriae peroneae antrorſum perforans, aegre adparens.

EXPLICATIO TABVLAE CVI.

Fig. 1. *Femur ſiniſtrum, ab interiori.*

Halleri *Icon. anat.* Faſc. V. Tab. I.

1. Os pubis.
2. Spina anterior ſuperior criſtae oſſis ilium.
3. Patella.
4. Ligamentum eius.
5. Condylus internus femoris.
6. Tibia.
7. Tenſor vaginae femoris.
8. 8. 8. Sartorius.
9. Iliaci et Pſoae maioris extremum commune.
10. Rectus femoris.
11. Vaſtus externus.
12. 12. Vaſtus internus.
13. 13. Pectineus.
14. 14. Adductor longus.
15. — — breuis.
16. 16. — — magnus.
17. 17. Gracilis.
18. 18. Semimembranoſus.
19. 19. 19. Glandulae inguinales.
20. *Arteriae cruralis* truncus.
21. *Arteria profunda femoris.*
22. *A. circumflexa interna femoris.*
23. *A. circumflexa externa.*
24. *Arteriae perforantes* ex arteria profunda femoris.

Loderi *Tab. anat. Angiol. Arteriae.*

25. Ramus ſuperficialis ad Sartorium, cutem et glandulas inguinales.
26. Ramus ad Pectineum et oram acetabuli.
27. 28. 29. Rami arteriae circumflexae externae: 27. ad Vaſtum internum et externum. 28. ad Vaſtum externum et Rectum. 29 ad Tenſorem vaginae femoris, cutem et perioſteum.
30. *Art. pudenda externa ſuperior.*
31. Eius anaſtomoſis cutanea cum ſequente.
32. 32. Rami ad Adductores, Gracilem et Semimembranoſum.
33. *A. pudenda externa inferior.*
34. Ramus arteriae profundae ad Adductores et Gracilem.
35. Ramus ex trunco arteriae cruralis ad Adductorem longum.
36. 37. Rami ad Vaſtum internum.
38. Ramus ad Adductorem magnum ac longum et Gracilem.
39. Alius ramus ad Adductores.
40. Ramus ad patellam, ex Vaſto interno erumpens.
41. *Art. articularis interna ſuperior genu.*
42. Ramus ad Sartorium et tendines Flexorum.
43. Ramus ad patellam et articulationem genu.
44. *Art. articularis interna inferior.*

Fig. 2. *Tibia ſiniſtra, a poſteriori.*

Haller l. c. Tab. V.

1. 1. Tibia nuda.
2. Malleolus internus.
3. Fibula.
4. Malleolus externus.
5. Calcaneus.
6. Talus.
7. Gaſtrocnemius internus et pars Solei.
8. — — — externus.
9. 9. Plantaris.
10. Popliteus.
11. Peroneus longus.
12. — — breuis.
13. Flexor longus digitorum.
14. 14. — — — pollicis.
15. Tibialis poſticus.
16. Tendo Achillis.
17. 17. Neruus tibialis poſticus.
18. Neruus peroneus.
19. *Arteria poplitea*, cum nonnullis ramis ſuper genu obiter expreſſis.
20. *Art. articularis externa ſuperior.*
21. — — — *interna ſuperior.*
22. Ramus ad Gaſtrocnemium internum et Soleum.
23. R. ad Gaſtrocnemium externum et cutem.
24. *Art. articularis interna inferior.*
25. Ramus ad Plantarem.
26. Diuiſio arteriae popliteae, quae in hoc corpore fuit.
27. *Art. tibialis poſtica.*
28. Ramus ad Popliteum.
29. *Art. nutritia tibiae*, quae ramum dat ad Tibialem poſticum.
30. 30. Rami ad tibiae ſedem nudam cutemque et Gaſtrocnemium internum.
31. 31. Rami ad Tibialem poſticum.
32. 32. Rami ad neruum.
33. Ramus cutaneus.
34. Anaſtomoſis eius in cellulosa cum alio ſurculo.
35. Ramus partim cutaneus partim anaſtomoſin habens cum arteria peronea.
36. R. alius anaſtomoticus cum arteria peronea.
37. R. mixtus, ex arteria tibiali et peronea natus et cum ramulis eorundem truncorum confluens.
38. Rami ad tendines flexorios.
39. 39. Anaſtomoſes tectae tendine Achillis.
40. R. ad Abductorem pollicis et tendines flexorios.
41. Rami ad Abductorem pollicis et calcaneum.
42. Ramus ad calcaneum, communicans cum ramulis arteriae peroneae.
43. *Truncus communis arteriae tibialis anticae et peroneae.*
44. Ramus profundus ad Plantarem et ad neruum.
45. R. alius trans nudam fibulam ad Peroneum longum.
46. *Arteria tibialis antica.*
47. *Art. peronea.*
48. 48. Rami ad Soleum et Gaſtrocnemios.
49. R. profundus.
50. *Art. nutritia fibulae.*
51. Rami ſuperficiales.
52. R. ſub Flexore pollicis prodeuns.
53. R. ad Flexorem pollicis.
54. R. internus anaſtomoticus arteriae peroneae poſterioris.
55. R. ad Flexorem pollicis et ſuperficiem.
56. R. profundus ad fibulam.
57. R. externus arteriae peroneae poſterioris, cum ramis ex peronea et tibiali natis communicans.
58. Finis poſterior arteriae peroneae, anaſtomoſes habens cum tibiali poſtica et terminatus in perioſteo calcis.
59. Ramus arteriae peroneae antrorſum perforans, aegre adparens.

EXPLICATIO
TABVLAE CVII.

Arteriae femoris et cruris ſiniſtri.

FIG. 1. *Femoris pars poſterior, cum parte oſſis ilium et pubis. Ab oſſe ilium duo Glutaei remoti ſunt.*

HALLERI *Icon. anat.* Faſc. V. Tab. IV.

1. Pars oſſis ſacri.
2. Ligamentum tuberoſo-ſacrum.
3. Oſſis coccygis pars.
4. Anus.
5. Pars oſſis ilium.
6. Tuberoſitas oſſis iſchii.
7. Trochanter maior.
8. Pars oſſis femoris nuda in poplite.
9. Condylus externus.
10. — — internus.
11. Leuator ani, obiter expreſſus.
12. Glutaeus minimus.
13. Piriformis.
14. Gemini et Obturator internus.
15. Neruus iſchiadicus.
16. Quadratus.
17. 17. 17. Adductor magnus.
18. Vaſtus externus.
19. Bicipitis caput longum.
20. — — — breue.
21. Semimembranoſus.
22. Semitendinoſus remotus.
23. 23. Gaſtrocnemii obiter deſignati.
24. Vaſti interni pars.
25. *Arteria pudenda.*
26. Rami eius ad penem euntes.
27. — ad Glutaeum maximum et neruum iſchiadicum.
28. Ramus profundus.
29. *Arteria glutaea.*
30. Rami ad os ſacrum et coccygis.
31. 31. Rami ad Glutaeos et ad ſuperficiem externum oſſis ilium.
32. *Arteriae circumflexae internae* ramus.
33. Anaſtomoſis cum ramo 28.
34. *Arteriae perforantis primae* ex arteria profunda femoris natae ramus, qui trochanteri ramos dat, nec non Adductori magno, Vaſto externo, oſſi femoris etc.
35. Anaſtomoſis cum 33.
36. Ramus adſcendens.
37. — deſcendens.
38. Anaſtomoſis in vagina femoris.
39. Alius ramus arteriae profundae ad Vaſtum externum euns.
40. *Arteria perforans ſecunda.*
41. Ramus ad Semitendinoſum, Semimembranoſum, Adductorem.

42. Ramus ad Adductorem, Semitendinoſum, neruum iſchiadicum etc.
43. Ramus profundus arteriae popliteae in caput breue Bicipitis euns.
44. *Arteria nutritia femoris.*
45. 45. Ramus eius ad Bicipitem.
46. *Arteria poplitea.*
47. Ramus ad Semimembranoſum et vaginam femoris, anaſtomoticus cum 38.
48. 48. Rami varii ad Vaſtum internum et articulationem genu, obiter expreſſi.
49. Ramus ad Vaſtum internum.
50. *Arteria articularis externa inferior.*
51. Rami ad Gaſtrocnemium externum.
52. — — — — — internum.

Fig. 2. *Cruris pars anterior pedisque pars ſuperior.*

Haller *ibid.* Tab. IV.

1. Patella.
2. Condylus femoris internus.
3. — — — — externus.
4. — — tibiae internus.
5. — — — externus.
6. Ligamentum patellae.
7. 7. Corporis tibiae pars.
8. Malleolus internus.
9. — — externus.
10. Talus.
11. Os nauiculare.
12. — cuneiforme primum.
13. Pollicis os metatarſi.
14. — — phalanx prima.
15. Os cuboideum.
16. Vaſtus internus.
17. — externus.
18. Rectus femoris.
19. Biceps.
20. Gaſtrocnemius internus et Soleus.
21. 21. Tibialis anticus.
22. 22. Extenſor longus digitorum.
23. 23. — — — — pollicis.
24. Membrana interoſſea cruris.
25. Peronei tertii tendo.
26. Peroneus longus.
27. — — breuis.
28. Extenſor breuis digitorum.
29. Arteria ſuperior patellae.
30. *Art. articularis externa ſuperior.*
31. — — — — — *inferior.*
32. — — — *interna ſuperior.*
33. — — — — — *inferior.*
34. Rami ad caput tibiae.
35. *Art. tibialis antica.*
36. — *recurrens tibialis.*
37. Rami eius ad rete articulare genu.
38. — ad Tibialem anticum.
39. Anaſtomoſis ramorum arteriae tibialis anticae et poſticae.
40. 40. 40. Rami arteriae tibialis anticae ad Tibialem anticum.
41. 41. Rami ad Extenſorem longum digitorum.
42. 42. Rami ad Extenſorem longum pollicis.
43. 43. — profundiores, qui Extenſorem pollicis perforant.
44. 44. Rami ad Extenſorem longum digitorum.
45. 45. Rami ad tibiam.
46. *Arteria malleolaris interna.*
47. Rami eius adſcendentes.
48. — ad plantam pedis euntes.
49. Ramus eius anaſtomoticus cum alio ramo arteriae tibialis anticae (57)
50. Ramus arteriae tibialis exterior communicans cum peronea.
51. *Art. malleolaris externa*, etiam anaſtomotica cum peronea.
52. Ramus arteriae peroneae cum tibiali communicans.
53. *Arteria tarſea.*
54. Anaſtomoſis inter hanc et ramum (52) arteriae peroneae.
55. Ramus ab arteria tarſea ad Abductorem digiti minimi.
56. Arteriae tarſeae finis.
57. Ramus arteriae tibialis anticae in talo natus.
58. Rami ad plantam pedis euntes.
59. Ramus ad os nauiculare deſcendens.
60. *Art. metatarſea.*
61. Truncus arteriae tibialis anticae ad plantam pedis deſcendens.
62. *Art. dorſalis pollicis.*
63. Eius ramus pollicaris externus.
64. Rami adrepentes a planta pedis.
65. *Arcus vnguicularis* ad radicem vnguis cum pollicari interna factus.

66. Ra-

66. Ramus arteriae plantaris anaſtomoticus cum dorſali pollicis.

67. Ramus inde natus ad pollicem euns.

68. Ramus ad digitum ſecundum.

69. 69. *Ramus interoſſeus primus* arteriae metatarſeae.

70. Ramus plantaris furcae ſecundae. (Rami ad digitum ſecundum et tertium numeris deſignati non ſunt, nec notatus eſt arcus ad unguem).

71. Anaſtomoſis inter 69 et 70.

72. *Ramus interoſſeus ſecundus* arteriae metatarſeae.

73. Arteriae plantaris ramus.

74. *Ramus interoſſeus tertius* arteriae metatarſeae.

75. Ramulus accedens a plantari externa. (Nec rami digitales, nec arcus, quos faciunt, vnguiculares, numeris notati ſunt, quippe qui per ſe patent).

EXPLICATIO
TABVLAE CVIII.

Fig. I. *Arteria cruralis et obturatoria femoris dextri.*

Halleri Icon. anat. Faſc. V. Tab. II.

Reſecti ſunt Adductores cum Pectineo et Obturatore externo, nudata eſt membrana obturatoria.

1. Spina anterior ſuperior criſtae oſſis ilium.
2. Caput oſſis femoris.
3. Oſſis pubis ramus deſcendens.
4. — iſchii ramus adſcendens.
5. Acetabulum.
6. Tenſor vaginae femoris.
7. 7. Sartorius.
8. 8. Rectus femoris.
9. Vaſtus internus.
10. Crureus.
11. Iliacus internus et Pſoas maior.
12. Pectineus.
13. Reliquiae inferioris partis huius muſculi.
14. Adductor longus.
15. Eiusdem muſculi pars inferior.
16. Adductor magnus.
17. Obturator internus.
18. Obturatoris externi reliquiae.
19. Semimembranoſus.
20. Semitendinoſus.
21. Biceps.
22. *Arteria cruralis.*
23. Ramus cutaneus ſummi femoris.
24. *Arteria epigaſtrica.*
25. Ramus arteriae cruralis ad Pſoam et Iliacum internum.
26. Anaſtomoſis cum 43 et 68.
27. Ramus ad Sartorium et glandulas inguinales.
28. Ramus alius ſuperficialis.
29. Diuiſio arteriae cruralis.
30. Continuatio trunci arteriae cruralis.
31. Ramus ad Sartorium et cutem.
32. Alius ramus ad Sartorium.
33. Ramus ad Vaſtum internum.
34. *Arteria circumflexa externa femoris.*
35. Rami ad Rectum et Sartorium.
36. Alius ad Sartorium.
37. Alius, maior, ad Rectum et cutem.
38. Alius ad Vaſtum internum.
39. Continuatio arteriae circumflexae externae ad Sartorium, Vaſtum externum et cutem.
40. Ramus ad Vaſtum internum.
41. Ramulus ſuperficialis.
42. *Arteria profunda femoris.*
43. Ramus ad Pſoam et acetabulum, anaſtomoticus cum arteria obturatoria et ramo arteriae cruralis.
44. *Arteria circumflexa interna femoris.*
45. Ramus ſuperficialis reſectus.

46. R.

46. R. ad articulationem et ad maſſam adipoſo-glanduloſam.
47. Ramus circumflexus ſuperior.
48. Anaſtomoſis arteriae circumflexae cum obturatoria.
49. Ramus ad Adductorem magnum.
50. Continuatio *arteriae profundae femoris.*
51. Ramulus ſuperficialis.
52. Ramus ad Adductorem magnum.
53. *Arteria perforans prima.*
54. Ramus ſuperficialis arteriae profundae ad Adductores.
55. R. ad Semimembranoſum et Semitendinoſum ac Bicipitis caput longum.
56. Arteriae profundae truncus ſe abſcondens.
57. *Arteria obturatoria.*
58. *Ramus* eius *internus* ſ. continuatio trunci.
59. R. ad articulationem femoris et ſupercilium acetabuli.
60. Alius ad membranam capſularem.
61. Alius ad Obturatorem internum ac peluim.
62. *Ramus circumflexus* arteriae obturatoriae.
63. Anaſtomoſis eius cum ramo interno.
64. Rami ad Adductores et ad Gracilem.
65. — — Obturatores.
66. *Ramus ſuperficialis*, ſ. externus arteriae obturatoriae.
67. R. ad Adductorem longum et breuem.
68. Anaſtomoſis cum circumflexa interna.

Fig. 2. *Pes ſiniſter poſterius viſus cum arteriis ſuperficialibus et ſubcutaneis.*

Haller *ibid.* Tab. VI. Fig. 1.

1. Tuberoſitas calcanei.
2. Abductor pollicis.
3. — — digiti minimi.
4. Aponeuroſis plantaris.
5. Tendo Flexoris longi pollicis. (Tendines Flexoris longi reliquorum digitorum numeris notati non ſunt.)
6. Caro quadrata Sylvii.
7. *Arteria tibialis poſtica.*
8. Ramus ſuperficialis ad cutem et adipem.
9. R. erumpens ad interiora aponeuroſeos et ad calcaneum euns.
10. Rami ad calcem.
11. *Arteria plantaris externa.*
12. *Arteria plantaris interna.*
13. 13. Rami emergentes ad exteriora Abductoris pollicis.
14. Alii ad interiora eiusdem prodeuntes.
15. Ramus *praecipuus ſuperficialis* arteriae plantaris internae.
16. Anaſtomoſis cum aliquo ramorum ad interiora aponeuroſeos plantaris exeuntium.
17. Ramus ex profundis emergens *pollicis internus* ab arteria tibiali antica natus.
18. *Arcus primus pollicis.*
19. *Arcus vltimus* ſ. *vnguicularis pollicis.*
20. Ramus arcus profundi, qui bifurcatur ad pollicem et digitum ſecundum.
21. *Arteria externa pollicis.*
22. *Arteria interna digiti ſecundi.*
23. Arcus vnguicularis digiti ſecundi. (In reliquis digitis eodem modo ſe habet).
24. Furca ſecunda ex arteria plantari externa ad digitum ſecundum et tertium.
25. *Arteria externa digiti ſecundi.*
26. *Arteria interna digiti tertii.*
27. Art. digitalis tertii quartique digiti.
28. — *externa digiti tertii.*
29. — *interna digiti quarti.*
30. — digitalis quarti quintique digiti.
31. — *externa digiti quarti.*
32. — *interna digiti quinti.*
33. — *externa eiusdem digiti.*
34. Ramus arteriae plantaris externae, emergens ad digitum quartum et quintum.
35. 35. Ramuli ſuperficiales ad cutem et adipem euntes.
36. 36. 36. Ramuli emergentes per aponeuroſin plantarem.
37. 37. Rami varii ab arteria peronea, vnde anaſtomoſes et rete cum ramis arteriae tibialis poſticae fiunt.

Fig. 3. *Arteriae profundae pedis.*

Haller *ibid.* Fig. 2.

Reſecti ſunt pollicis Abductor et Adductor ac Flexor breuis, nec non Flexor breuis digitorum et caro quadrata ac digiti minimi musculi. Relicti ſunt Interoſſei cum Transuerſo et ligamentis tarſi. Ob copiam vaſorum in figura vmbris picta numeri

meri oſſibus et muſculis, in figura vero vmbris deſtituta arteriis ſolis adpoſiti ſunt.

1. Tuberoſitas calcanei.
2. Talus.
3. Eius caput.
4. Os nauiculare.
5. — cuneiforme primum.
6. — metatarſi pollicis.
7. Pollicis phalanx prima.
8. — — — — ſecunda. Reliquorum digitorum phalanges numeris notati non ſunt.
9. Os metatarſi quintum.
10. — cuboideum.
11. Transuerſus plantae pedis.
12. Flexoris longi pollicis tendo.
13—16. Flexoris longi digitorum tendines.
17. Interoſſeus externus primus. Reliqui Interoſſei numeris notati non ſunt.
18. 18. Peronei longi tendo.
19. Abductoris pollicis altera origo.
20. Ligamentum plantare longum inter calcaneum et os cuboideum.
21. *Arteria tibialis poſtica.*
22. Ramus ſuperficialis.
23. Ramus ad anteriora tuberoſitatis calcanei.
24. Ramus cutaneus arcum faciens cum ramo arteriae peroneae.
25. Ramus ad Abductorem pollicis.
26. *Arteria plantaris interna.*
27. *Ramus* eius *profundus interior.*
28. Surculus ad ligamenta tarſi.
29. Ramus ex 27 circa talum flexus, inosculatus cum ramo arteriae tibialis anticae.
30. Ramus circa os nauiculare flexus cum eodem inosculatus.
31. Ramus circa os cuneiforme primum flexus, eodem modo terminatus.
32. Anaſtomoſis cum ramo profundo arteriae tibialis anticae.
33. Ramus circa os metatarſi pollicis flexus, occurrens arteriae dorſali pollicis.
34. Finis arteriae plantaris internae, inosculatus arteriae pollicis.
35. Arteria ab arteria tibiali antica, faciens arcum plantarem.
36. Anaſtomoſis inter duas arterias pollicis ſub oſſibus ſeſamoideis.
37. *Arteria pollicis interna.*
38. Arcus in phalange prima pollicis.
39. Rami ſuperficiales.
40. *Arcus vnguicularis.*
41. Ramus externus arteriae plantaris internae.
42. R. arteriae tibialis anticae in planta pedis.
43. R. anaſtomoticus arteriae 41 inſertus arteriae pollicis externae.
44. *Arteria pollicis externa.*
45. Arteria digiti ſecundi interna.
46. Ramus profundus ad plantam pedis.
47. R. eius occurrens arteriae peroneae.
48. Ramus ad os cuneiforme primum et adipem.
49. *Art. plantaris externa.*
50. Ramus ad adipem.
51. Arcus cum arteria peronea, vnde rami ad tuberoſitatem calcanei.
52. Ramus arteriae peroneae poſticae.
53. Surculus anaſtomoticus cum arteriae plantaris internae ramo 47.
54. Ramus arteriae peroneae, inosculatus in ramum arteriae plantaris externae.
55. 55. Rami arteriae plantaris externae cutanei et ad adipem.
56. Ramus anaſtomoticus cum art. peronea.
57. Surculus eius inosculatus cum arteria interoſſea maxime externa.
58. Trunculus *interoſſeus plantaris extimus.*
59. Ramus arteriae plantaris externae ad digitum minimum.
60. *Art. plantaris externa digiti minimi.*
61. *Arcus vnguicularis.*
62. Truncus arteriae plantaris externae, arcum faciens plantarem.
63. Anaſtomoſis inter arteriam digitalem plantarem quartam et externam digiti minimi.
64. Ramus ad Interoſſeum externum quartum et internum tertium.
65. *Arteria perforans tertia anterior* inde nata.
66. Ramus ad os metatarſi quintum et Interoſſeum internum tertium.
67. *Art. digitalis quarta.*
68. *Ramus digiti minimi interior.*
69. *R. digiti quarti exterior.*
70. *Arcus vnguicularis.*
71. Ramus retrogradus.
72. *Arteria interoſſea plantaris ſecunda.*

73. Anaſto-

73. Anaſtomoſis rami 41. cum ramo ſuperficiali rami digitalis tertii.

74. *Art. perforans interualli ſecundi poſterior.*

75. Ramus arteriae interoſſeae plantaris ſecundae (72) inosculatus digitali tertiae.

76. *Art. digitalis tertia.*

77. *Ramus digiti quarti interior.*

78. — *digiti tertii exterior.*

79. *Arcus vnguicularis.*

80. *Art. digitalis ſecunda.*

81. *Art. perforans poſterior prima.*

82. *Ramus digiti tertii internus.*

83. — — *ſecundi externus.*

84. *Arcus vnguicularis.*

85. *Arteriae tibialis anticae* truncus aegre adparens.

86. Eius ramus ad pollicem et digitum ſecundum.

87. *Art. perforans anterior prima* ab arteria tibiali antica prodeuns.

EXPLICATIO TABVLAE CIX.

Arteria mammaria interna et epigaſtrica.

Halleri *Icon. anat.* Faſc. VI. Tab. I.

Siſtit haec figura pectus et abdomen infantis, cuius in ſiniſtro latere ſola cutis remota eſt et ea Obliqui externi pars, quae coſtis incumbit. In dextro latere remota eſt clauicula cum musculis omnibus, vt pleura nuda adpareat: nudus quoque eſt Transuerſus abdominis. Ramus musculo-phrenicus arteriae mammariae punctis expreſſus eſt, vti in diaphragmate incedit, tectus coſtis.

A. *Lateris ſiniſtri oſſa et musculi.*

1—3. Sternum: 1. manubrium. 2. corpus. 3. cartilago xiphoidea.
4. Clauicula.
5—11. Coſta quinta, ſexta, ſeptima, octaua, nona, decima, vndecima.
12. Deltoideus.
13. Pectoralis maior.
14. Musculus non conſtans, qui a coſta quinta ad ſternum it.
15. 15. Intercoſtales externi.
16. Pars Secrati magni.
17. 17. Sedes Recti abdominis tecti vagina ſua.
18. Obliquus externus abdominis.
19. Funiculus ſpermaticus.
20. Pectoralis minoris pars.
21. Scalenus anterior.
22. Glandula thyreoidea.
23. Trachea.
24. Mamma.

B. *Vaſa eius lateris.*

25. *Arteria carotis communis.*
26. *— ſubclauia.*
27. *— vertebralis.*
28. *— thyreoidea inferior.*
29. Ramus thyreoideus ad glandulam euns.
30. Ramulus ceruicalis adſcendens.
31. Art. transuerſa ceruicis.
32. *Art. mammaria interna.*
33. *— axillaris.*
34. Ramulus ad neruos.
35. Ramus ſuperficialis arteriae thoracicae acromialis.
36. Ramus ſuperior ad Deltoideum.
37. — inferior.

38. 38.

38. 38. Ramus ad mammam a ramo arteriae mammariae interualli primi.
39. Alius a ramo interualli ſecundi.
40. — — — — — tertii.
41. — — — — — quarti.
42. — — — — — quinti.
43. *Arteria brachialis.*
44. Ramus, a quo ſurculus ad mammam it, maiori anaſtomoſi iunctus cum 41.
45. 45. Rami arteriarum intercoſtalium emergentes ad Obliquum deſcendentem.
46. 46. Rami ſuperficiales arteriae mammariae.
47. 47. Rami arteriae epigaſtricae emergentes ex Recto.
48. 48. Alii emergentes ex aponeuroſi Obliquorum.
49. *Arteria cruralis.*
50. Ramus ad glandulas inguinales cutemque.
51. *Arteriae epigaſtricae* origo.
52. *Arteria ſpermatica externa.*
53. Vena cruralis.
54. — jugularis.

C. *Latus dextrum.*

55. Scalenus anterior.
56. — — poſterior.
57. Cucullaris.
58. Deltoideus.
59 Pectoralis minor.
60. Subſcapularis.
61. Latiſſimus dorſi.
62—72. Coſta prima, ſecunda etc.
73. 73. 73. Pleura nuda.
74. 74. Linea alba.
75. Linea metiens diaphragmatis finem anteriorem.
76. Linea metiens hepatis marginem inferiorem.
77. Rectus abdominis obiter expreſſus, vt vaſa, quae omnia retro eum poſita ſunt, per eum quaſi pelluceant.
78. Pyramidalis.
79. Aponeuroſis Transuerſi.
80. Muſculoſa pars Transuerſi.
81. Inferior eius portio, quae reſecta eſt, vt vaſa epigaſtrica adpareant.
82. Obliquus internus, reclinatus.
83. — — externus, pariter reclinatus.
84. Funiculus ſpermaticus.
85. Vmbilicus.

D. *Vaſa huius lateris.*

86. *Art. carotis.*
87. — *ſubclauia.*
88. — *vertebralis.*
89. — *thyreoidea inferior.*
90. Ramus eius thyreoideus.
91. — ad ceruicem et ſcapulam.
92. *Art. axillaris.*
93. Ramulus ad plexum neruorum.
94. *Art. acromialis*, ſ. thoracica humeraria.
95. 95. *Art. thoracica prima.*
96. Ramus ad coſtam primam inoſculatus cum arteria mammaria et cum ſequente (97).
97. Ramus alius inoſculatus cum priori (96) et cum arteria mammaria.
98. Ramus a quo ſurculi retrorſum eunt et cum intercoſtalibus confluunt.
99. Ramus inferior interualli primi, inoſculatus arteriae mammariae.
100. Ramus ſuperior interualli ſecundi, inoſculatus mammariae et thoracicae ſecundae.
101. Ramus inferior eiusdem interualli.
102. Ramus poſterior ſuperior huius interualli, immiſſus intercoſtali.
103. Ramus poſterior inferior.
104. Ramus ſuperior interualli tertii, confluens cum intercoſtali, mammaria et thoracica ſecunda.
105. *Art. thoracica ſecunda.*
106. Ramus anaſtomoticus cum 100.
107. Ramus anterior, producens varias anaſtomoſes cum mammaria.
108. Ramus anterior ſuperior interualli tertii.
109. Ramus anterior inferior eiusdem interualli.
110. Ramus poſterior ſuperior huius interualli, confluens cum 104.
111. Ramus poſterior inferior, confluens cum intercoſtali huius interualli.

112. 112. Rami muſculares.

113. Ramus ad interuallum quartum ſuperius tendens.

114. Eius ramus anterior, confluens cum mammaria.

115. Eius ramus poſterior, junctus intercoſtali.

116. Continuatio arteriae thoracicae ſecundae ad inferiorem interualli quarti partem tendens.

117. Eius ramus anterior cum arteria mammaria inosculatus.

118. Ramus poſterior cum intercoſtali confluens.

119. *Arteria alaris* ad glandulas axillares tendens.

120. *Arteria ſubſcapularis.*

121. — intercoſtalis inferior interualli quarti.

122. Art. intercoſtalis ſuperior interualli quinti.

123. Art. intercoſtalis inferior eiusdem interualli.

124. Art. intercoſtalis ſuperior interualli ſexti.

125. Art. intercoſtalis inferior eiusdem interualli.

126. Art. intercoſtalis ſuperior interualli ſeptimi.

127. Eius ramus ſuperficialis.

128. Art. intercoſtalis inferior eiusdem interualli.

129. Art. intercoſtalis ſuperior interualli octaui.

130. Art. intercoſtalis inferior eiusdem interualli, inosculata mammariae.

131. Art. intercoſtalis ſuperior interualli noni.

132. Art. intercoſtalis inferior eiusdem interualli.

133. Rami in Recto abdominis cum ramis arteriae epigaſtricae inosculati.

134. Art. intercoſtalis ſuperior interualli decimi, manifeſtius ramis arteriae epigaſtricae inosculata.

135. Ramus inferior trans coſtam vndecimam adueniens.

136. Rami arteriae intercoſtalis duodecimae, inosculati ramis arteriae epigaſtricae.

137. Rami arteriae lumbalis primae, ſimiles anaſtomoſes efficientes.

138. *Arteria mammaria interna.*

139. Ramus ſuperior interualli primi, confluens cum 96. 97.

140. Ramus inferior eiusdem interualli, confluens cum 99.

141. Ramus ſuperficialis.

142. Ramulus eius mammam adeuns.

143. Ramus ſuperior interualli ſecundi, faciens anaſtomoſin cum 100 et 106.

144. Ramus inferior eiusdem interualli, confluens cum 107.

145. Ramus ad mammam.

146. — ad ſternum.

147. — ſuperior interualli tertii, communicans cum 108.

148. Ramus ab illo deſcendens ad ſequentem.

149. Ramus inferior interualli tertii, communicans cum priori et cum 109.

150. Ramus ſuperficialis.

151. — ſuperior interualli quarti, per anaſtomoſin junctus ramo 114.

152. Ramus inferior eiusdem interualli, confluens cum 117.

153. Ramus ſuperior interualli quinti, anaſtomoticus cum 122.

154. Ramus inferior eiusdem interualli, confluens cum 123.

155. Diuiſio arteriae mammariae.

156. *Arteria muſculo-phrenica* cartilagine coſtae tecta.

157. Art. ad diaphragma inſignis.

158. *Arteria muſculo-phrenica* nuda.

159. Ramus ſuperior interualli ſexti, confluens cum 124.

160. Ramus inferior, confluens cum 125.

161. Trunculus communis rami ſuperioris et inferioris interualli ſeptimi.

162. Ramus ſuperior interualli ſeptimi, confluens cum 126.

163. Ramus inferior anaſtomoticus cum 128.

164. — ſuperior interualli octaui.

165. — inferior.

166. — abdominalis arteriae mammariae.

167. Ramulus ad cartilaginem xiphoideam et lineam albam.

168. Ramuli ad Rectum abdominis et ligamentum ſuſpenſorium hepatis decurrentes.

169. Ana-

169. Anaſtomoſes cum arteria epigaſtrica.
170. Ramuli arteriae muſculophrenicae (156. 158.) anaſtomotici cum arteria epigaſtrica.
171. Arteria cruralis.
172. *Arteriae epigaſtricae* origo.
173. *Art. ſpermatica externa*, ad funiculum ſpermaticum decurrens.
174. Ramus ad os pubis et Pyramidalem.
175. 175. Rami ad Rectum.
176. 176. Rami ad Transuerſum.
177. Ramus ad Rectum et vmbilicum.
178. Eius ſurculi ad ligamentum ſuſpenſorium hepatis decurrentes.
179. Rami ad Transuerſum, inosculati cum intercoſtalibus.
180. Rami ad Rectum, inosculati arteriae mammariae.
181. *Arteria abdominalis.*
182. Rami eius ad Transuerſum.
183. — — — Obliquum internum.
184. Vena cruralis.
185. — jugularis.

EXPLICATIO
TABVLAE CX.

Fig. 1. *Superficies anterior ſ. interior ſcapulae ſiniſtrae cum arteriis ſuis.*

Halleri *Icon. anat.* Faſc. VI. Tab. II. Fig. 2.

1. Pars proceſſus coracoidei.
2. Caput humeri.
3. Inciſura ſemilunaris ſuperior ſcapulae.
4. Margo ſuperior.
5. Margo exterior.
6. Angulus inferior.
7. 7. Subſcapularis.
8. Deltoideus.
9. Latiſſimus dorſi.
10. Teres maior.
11. 11. Anconaeus longus.
12. 12. Serratus magnus.
13. Glandulae alares ſ. axillares.
14. *Arteria ſubclauia.*
15. — vertebralis.
16. 16. Arteriae thoracicae reſectae.
17. Ramus ad Deltoideum.
18. Truncus communis arteriae ſubſcapularis et circumflexae poſterioris.
19. *Arteria circumflexa humeri poſterior.*
20. — *ſubſcapularis.*
21. Ramus ad Teretem maiorem et Latiſſimum dorſi.
22. *Ramus muſcularis arteriae ſubſcapularis.*
23. Rami maiores ad Latiſſimum dorſi et Serratum magnum.
24. Ramus ad ſcapulam. Conf. Fig. 2. Num. 20.
25. Ramus in Teretem maiorem.
26. — marginem ſcapulae ſequens.
27. — ad Serratum magnum.
28. 28. — abſoluens circulum cum arteria 48. et adſcendens ſecundum baſin ſcapulae.
29. Surculi ad Serratum magnum.
30. Anaſtomoſes cum 41 et 43.
31. *Ramus profundior arteriae ſubſcapularis.* Conf. Fig. 2. Num. 18.
32. Ramus anaſtomoticus cum 45.
33. — ad Teretem maiorem.
34. — dorſalis ſcapulae imus. Conf. Fig. 2. Num. 21.
35. Surculus ad Teretem minorem.
36. Maiores rami ad eundem muſculum.
37. Ramus magnus ad dorſum ſcapulae euns, ſeu *arteria circumflexa ſcapulae poſterior.* Conf. Fig. 2. Num. 24.
38. Ramus ad anteriorem partem ſuperficiei anterioris ſcapulae.
39. Continuatio eius marginem exteriorem ſcapulae ſequens.
40. Surculus in Teretem maiorem.

41. Alius

41. Alius anaſtomoticus cum 30.
42. Anaſtomoſis cum 43.
43. Ramus alius ad foſſam et muſculum ſubſcapularem.
44. Ramus ſuperior rami 38.
45. Ramulus anaſtomoſin habens cum 32 et ad Subſcapularem deſinens.
46. 47. Rami alii ad eundem muſculum et ad articulationem.
48. Alius ramus in foſſa ſubſcapnlari decurrens et anaſtomoſi junctus ramo 28.
49. Alius ramus foſſae ſubſcapularis.
50. Ramus nutritius ſcapulae.
51. — qui per inciſuram ſemilunarem ſuperiorem continuatur cum ſuperſcapularibus.
52. *Arteria circumflexa humeri anterior.*
53. Ramus ad Deltoideum.
54. — ad glandulas alares.
55. — ad Pectoralem maiorem et mammam.
56. *Arteria transuerſa ſcapulae.*
57. Rami confluentes cum 28 et 48.
58. Anaſtomoſis quae coronam facit.
59. Arteriola ad proceſſum coracoideum, inosculata cum ramis arteriae 56.

Fig. 2. *Dorſum ſeu ſuperficies poſterior aut exterior eiusdem ſcapulae.*

Haller *ibid.* Fig. 3.

1 Acromium.
2. Pars clauiculae.
3. Spina ſcapulae.
4. Margo ſuperior.
5. Baſis.
6. Margo exterior.
7. Angulus ſuperior.
8. — — inferior.
9. Sedes articulationis cum humero.
10. Foſſa ſupraſpinata.
11. — infraſpinata.
12. Infraſpinatus.
13. Teres minor.
14. Anconaeus longus.
15. Teres maior.
16. Reliquiae Serrati magni et Rhomboidei maioris.
17. Reliquiae Cucullaris.
18. *Ramus profundior arteriae ſubſcapularis.* Conf. Fig. 1. Num. 31.
19. Ramus ad Teretem maiorem.
20. Ramus ad ſcapulam. Conf. Fig. 1. Num. 24
21. Ramus dorſalis ſcapulae imus. Conf. Fig. 1. Num. 34.
22. 22. Rami inferiores in Infraſpinatum.
23. Anaſtomoſis cum 27.
24. *Arteria circumflexa ſcapulae poſterior.* Conf. Fig. 1. Num. 37.
25. Ramulus profundus ad ſcapulam.
26. Ramus ad Infraſpinatum, Teretem minorem, Anconaeum longum.
27. Ramus dorſalis ſcapulae ſuperior.
28. 28. Rami ad Infraſpinatum.
29. Ramus adſcendens anaſtomoticus cum 35 et 39.
30. Ramus adſcendens arteriae circumflexae, anaſtomoticus cum art. transuerſa ſcapulae.
31. Rami ad Infraſpinatum et membranam capſularem.
32. *Art. transuerſa ſcapulae* ex arteria thyreoidea inferiori.
33. Hac parte tecta eſt acromio.
34. Ramus eius ad Supraſpinatum.
35. Ramulus ſequens ſpinam ſcapulae, inosculatus cum 29 et 39.
36. Trunculus communis arteriae dorſalis ſcapulae et transuerſae.
37. *Art. dorſalis ſcapulae* ex thyreoidea inferiori.
38. Ramus ad foſſam ſupraſpinatam.
39. Ramus anaſtomoticus cum 35 et 29.
40. Rami ad Cucullarem.

Fig. 3. *Arteriae profundae manus ſiniſtrae.*

Haller l. c. Tab. II. Fig. 7.

1. Radius.
2. Vlna.
3. Os nauiculare.
4. — lunatum.
5. — triquetrum.
6. — piſiforme.
7. — multangulum maius.
8. — — — — minus.
9. — capitatum.
10. — hamatum.

11. Os metacarpi pollicis.
12. — — — indicis.
13. — — — digiti medii. Reliqua oſſa facile intelliguntur.
14. *Arteria radialis.*
15. *Ramus* eius *dorſalis.*
16. — anaſtomoticus cum arteria interoſſea volari.
17. *Ramus volaris* arteriae radialis.
18. *Arcus volaris ſuperficialis.*
19. Ramus euns verſus pollicem et inosculatus dorſali.
20. Ramus cum ramo 26 faciens radialem indicis.
21. Arcus cum ramo pollicis.
22. Ramus vlnaris pollicis.
23. — radialis pollicis.
24. — ad dorſum pollicis.
25. Alter ramus ad dorſum pollicis.
26. Ramus indicalis a radiali.
27. Arteria circumflexa indicis radialis, ſ. perforans inferior.
28. Art. circumflexa indicis vlnaris.
29. Ramus indicis radialis.
30. — — vlnaris.
31. — dorſalis arteriae radialis in vola adparens.
32. *Arcus volaris profundus.*
33. Art. retrograda prima radialis.
34. — — — ſecunda.
35. — interoſſea digiti medii.
36. — circumflexa metacarpi medii radialis.
37. — — — — — — — vlnaris.
38. Ramus huic inſertus alter.
39. Alia arteria retrograda.
40. Art. circumflexa metacarpi quarti radialis ex interoſſea.
41. Ramus quartus et quintus.
42. Ramus radialis digiti minimi.
43. — vlnaris digiti quarti.
44. Anaſtomoſis cum arcu ſuperficiali.
45. Art. digiti quarti vlnaris.
46. — — minimi radialis.
47. — — quarti radialis et medii vlnaris.
48. Ramus ad metacarpum digiti minimi.
49. — digiti minimi vlnaris.
50. Alius ramus ad metacarpum digiti minimi.
51. Art. vlnaris circumflexa metacarpi quinti.
52. Ramus arteriae vlnaris faciens radicem arcus volaris profundi.
53. Ramus communicans cum 44.
54. — arteriae vlnaris faciens arcum ſuperficialem.
55. Alia arcus profundi radix.
56. Ramulus ad os hamatum.
57. Anaſtomoſis 55 cum arteria vlnari.
58. Alia anaſtomoſis rami volaris arteriae vlnaris cum ramo dorſali.
59. Ramus ſuperficialis.
60. *Arteria vlnaris.*
61. *Ramus* eius *dorſalis.*
62. — *volaris.*
63. Anaſtomoſis arteriae vlnaris cum interoſſea volari.
64. *Arteria interoſſea.*
65. *Ramus* eius *volaris.*
66. Rami ad radium.
67. Anaſtomoſis cum 63.
68. Anaſtomoſes cum 16.
69. *Ramus dorſalis* arteriae interoſſeae.

EXPLICATIO
TABVLAE CXI.

Fig. I. Brachium ſiniſtrum anterius viſum cum vaſis ſubcutaneis.

Halleri *Icon. anat.* Faſc. VI. Tab. III.

1. Omohyoideus.
2. Cucullaris.
3. Deltoideus.
4. Latiſſimus dorſi.
5. Teres maior.
6. Coracobrachialis.
7. 7. Biceps.
8. 8. Brachialis internus.
9. Anconaeus internus.
10. — — longus.
11. Supinator longus.
12. Pronator teres.
13. Radialis internus.
14. Sublimis.
15. Vlnaris interni tendo.
16. 16. Palmaris longus.
17. Profundus.
18. Vlnaris externi pars.
19. Opponens pollicis.
20. Abductor breuis pollicis.
21. Flexoris breuis pollicis pars.
22. Flexoris longi pollicis tendo.

Loderi *Tab. anat. Angiol. Arteriae.*

23. Adductor pollicis.
24. Abductor indicis.
25. Lumbricalis primus.
26. Flexorum indicis tendines ſuis vaginis incluſi.
27. Lumbricalis ſecundus.
28. Tendines Flexorum digiti medii.
29. Lumbricalis tertius.
30. Tendines Flexorum digiti annularis.
31. Lumbricalis quartus.
32. Tendines Flexorum digiti minimi.
33. Opponens digiti minimi.
34. Abductor eiusdem digiti.
35. Ligamentum carpi proprium volare.
36. Aponeuroſis palmaris, reflexa cum reſiduis Palmaris breuis.
37. Vena jugularis.
38. — ſubclauia.
39. — axillaris.
40. 40. Vena cephalica.
41. Vena brachii profunda prior.
42. 42. — — — — — altera.
43. 43. Vena baſilica.
44. Vena vlnaris in baſilicam deſinens.
45. Vena mediana.
46. — radialis in cephalicam deſinens.

 47. Ner-

47. Neruus muſculocutaneus.
48. 48. — medianus.
49. Clauiculae pars.
50. *Art. ſubclauia.*
51. *Art. thyreoidea inferior.*
52. — *ceruicalis profunda.*
53. — *axillaris.*
54. — ſummi humeri, verſus Pectoralem maiorem ac Deltoideum et acromium decurrens.
55. *Art. thoracica prima.*
56. — — — *ſecunda.*
57. — *ſubſcapularis.*
58. — *circumflexa anterior.*
59. 59. *Art. brachialis.*
60. Ramus ad Anconaeum longum.
61. 61. 61. Alii ad eumdem.
62. R. ad Bicipitem et Brachialem internum.
63. 63. 63. *Arteria vlnaris.*
64. 64. — *radialis.*
65. R. tectus Pronatore terete.
66. 66. Rami ad Profundum etc.
67. 67. — ad perioſteum radii.
68. *Ramus dorſalis arteriae radialis.*
69. — *volaris* eiusdem arteriae in arcum volarem ſuperficialem deſinens.
70. Ramulus ad Abductorem et Opponentem pollicis.
71. Anaſtomoſis eius cum ſurculo rami dorſalis.
72. *R. dorſalis arteriae vlnaris.*
73. — *volaris* eiusdem arteriae.
74. — profundus primus rami 73.
75. 75. *Arteria digitalis vlnaris digiti minimi.*
76. Ramus profundus alter rami 73.
77. Surculus ad Abductorem digiti minimi.
78. *Arcus primus* digiti minimi.
79. — *vnguicularis.*
80. *Art. digitalis communis digiti annularis et minimi.*
81. Ramuli ad Lumbricalem quartum.
82. *Art. digitalis radialis digiti minimi.*
83. — — *vlnaris digiti annularis.*
84. *Arcus vnguicularis.*
85. *Art. digitalis communis digiti annularis et medii.*
86. Ramuli ad Lumbricalem tertium.
87. *Art. digitalis radialis digiti annularis.*
88. — — *vlnaris digiti medii.*
89. *Arcus vnguicularis.*
90. *Art. digitalis communis digiti medii et indicis.*
91. Ramuli ad Lumbricalem ſecundum.
92. *Art. digitalis radialis digiti medii.*
93. *Art. digitalis vlnaris indicis.*
94. Ramus accedens ab arteria radiali.
95. Arcus vnguicularis indicis.
96. *Art. digitalis radialis indicis.*
97. — — — *pollicis*, ab arcu volari ſuperficiali nata.
98. *Art. digitalis vlnaris pollicis*, a ramo dorſali arteriae radialis (68) nata.
99. *Arcus vnguicularis pollicis.*
100. *Arcus volaris ſuperficialis.*

Fig. 2. *Dorſum brachii ſiniſtri, remotis muſculis primi ſtrati.*

Halleri *Icon. anat.* Faſc. VI. Tab. V.

1. Angulus inferior ſcapulae.
2. 2. 2. Os humeri nudum.
3. Condylus internus humeri.
4. — — externus.
5. Oleocranon vlnae.
6. Corpus eiusdem oſſis.
7. Extremitas inferior vlnae.
8. — — — — radii.
9. Corpus. (Oſſa metacarpi et phalanges digitorum per ſe patent).
10. 10. Serratus magnus.
11. Subſcapularis.
12. Deltoideus.
13. Latiſſimus dorſi.
14. Teres minor.
15. — maior.
16. Pectoralis maior.
17. — — minor.
18. Coracobrachialis.
19. Biceps.
20. Brachialis internus.
21. Anconaeus internus.
22. — — longus.
23. — — externus.
24. Supinator longus.
25. Vlnaris externus.
26. — internus.
27. Indicator.

28. Ab-

28. Abductor longus pollicis.
29. Extenſor minor.
30. — — maior.
31. Ligamentum carpi commune dorſale.
32. Abductor indicis.
33. Abductor digiti minimi.
34. Interoſſeus externus primus.
35. — — — — ſecundus.
36. Interoſſeus externus tertius.
37. 37. 37. Tendines Extenſoris communis.
38. *Arteria axillaris.*
39. *Art. ſubſcapularis.*
40. Ramulus ad Serratum magnum.
41. Ramus ſcapularis.
42. 42. Ramuli ad Subſcapularem.
43. Ramus maior in duos minores diuiſus, quorum
44. alter ad Serratum magnum
45. alter ad Latiſſimum dorſi decurrit.
46. Continuatio arteriae ſubſcapularis ſequens oram ſcapulae.
47. 47. *Arteria circumflexa humeri poſterior.*
48. Ramus circumflexus.
49. R. ad Teretem maiorem.
50. Rami ad Anconaeum longum.
51. 51. Rami ad Deltoideum.
52. 52. Ramus arteriae axillaris ad Pectoralem minorem ac maiorem et Latiſſimum dorſi.
53. *Arteria circumflexa humeri anterior.*
54. *Arteriae brachialis* truncus.
55. 55. *Art. humeri profunda.*
56. Ramus ad Anconaeum longum, anaſtomoticus cum 50.
57. Alii rami ad eundem muſculum.
58. Ramus ad Coracobrachialem et Anconaeum internum.
59. R. ad Brachialem internum.
60. R. ad Anconaeum internum cutem etc.
61. 61. Rami ad Brachialem internum.
62. 62. Rami ad Anconaeum internum.
63. Ramuli ad os humeri.
64. *Art. collateralis radialis primaria*, ſ. continuatio arteriae humeri profundae.
65. *Arcus articularis poſticus.*
66. Anaſtomoſis cum arteria irteroſſea.
67. Duae anaſtomoſes.
68. *Art. collateralis vlnaris primaria.*
69. 69. Rami eius ad Anconaeum internum.
70. Anaſtomoſis cum arcu articulari et cum arteria recurrente vlnari.
71. *Art. recurrens vlnaris.*
72. Rete olecrani cum arteria interoſſea.
73. 73. Rami ad Vlnarem externum et internum.
74. *Arteriae vlnaris* truncus.
75. *Ramus dorſalis* huius arteriae.
76. Rami ad vlnam.
77. — ad carpum, qui cum arteria interoſſea faciunt *rete dorſale carpi.*
78. Rami ad muſculos digiti minimi et anaſtomoſis cum arteria perforante tertia.
79. *Arteria interoſſea externa.*
80. Rami ad Extenſorem digitorum et Radiales externos.
81. Ramus recurrens ad olecranon vlnae, anaſtomoticus cum arteria collaterali radiali et cum recurrente vlnari.
82. Ramus inferior arteriae interoſſeae.
83. Rami ad Abductorem maiorem et Extenſorem minorem pollicis.
84. Rami ad Indicatorem.
85. *Ramus dorſalis arteriae interoſſeae internae.*
86. Anaſtomoſis cum arteria interoſſea externa.
87. Rami ad radium.
88. — — vlnam.
89. Continuatio arteriae 85 ad formandum *rete dorſale carpi.*
90. Anaſtomoſis cum arteria vlnari.
91. — — — — perforante tertia.
92. Duae anaſtomoſes cum arteria radiali.
93. Arteriae radialis ramus dorſalis.
94. Surculi ad carpum.
95. Ramulus ad Interoſſeum externum primum, ſ. *arteria interoſſea dorſalis manus prima.*
96. Inſertio in furcam digiti indicis et medii.
97. Ramus arteriae radialis ad indicem.
98. R. pollicaris arteriae radialis.
99. Ramuli ad indicem.
100. — — pollicem.
101. — — coronam vnguis.
102. *Art. perforans ſuperior prima.*
103. — — — — — *ſecunda.*

104. Ramulus ad Interoſſeum externum ſecundum, ſ. *art. interoſſea dorſalis ſecunda.*

105. *Art. perforans inferior ſecunda*, inſerta arteriae digitali quartae.

106. *Art. perforans ſuperior tertia.*

107. Ramulus ad Interoſſeum externum tertium, ſ. *art. interoſſea dorſalis tertia.*

108. *Arteria perforans inferior tertia.*

109. *Arteria interoſſea dorſalis vlnaris vltima.*

110. Inſertio ramuli 107 in furcam digiti annularis et minimi.

111. Furca digiti annularis et medii.

EXPLICATIO
TABVLAE CXII.

Brachium ſiniſtrum, remotis primi ſtrati muſculis.

Halleri *Icon. anat.* Faſc. VI. Tab. IV.

1. Pars clauiculae.
2. Caput humeri.
3. Sulcus, per quem tranſit tendo capitis longi Bicipitis.
4. Tuberoſitas radii, cui Biceps inſeritur.
5. Radius nudus. (Oſſa carpi et metacarpi ex aliis Figuris facile intelliguntur).
6. 6. 6. Serrati magni partes.
7. 7. Subſcapularis.
8. Pectoralis minor.
9. Deltoidei pars.
10. Anconaeus longus.
11. — — externus.
12. — — internus.
13. Teretis maioris tendo.
14. Latiſſimi dorſi tendo.
15. Pectoralis maioris inſertio.
16. Deltoidei inſertio.
17. Coracobrachialis pars.
18. Brachialis internus.
19. Supinatoris longi principium.
20. Ligamentum intermuſculare internum.
21. Origo Radialis interni, Pronatoris teretis, Palmaris longi etc.
22. Abductor pollicis longus.
23. Flexor longus pollicis.
24. Pronator teres.
25. — — quadratus.
26. Profundi pars.
27. Vlnaris internus.
28. Supinator breuis.
29. Membrana interoſſea.
30. Abductor indicis,
31. — — digiti minimi
32. Flexor breuis eiusdem digiti. (Interoſſei numeris notati non ſunt).

Loderi *Tab. anat. Angiol. Arteriae.*

33. *Arteria ſubclauia.*
34. *Art. thyreoidea inferior.*
35. Ramus ceruicalis et ſcapularis ſuperficialis.
36. Art. transuerſa ſcapulae.
37. Ramus dorſalis ſcapulae.
38. Ramulus ad Subſcapularem.
39. Ramus acromialis.
40. — inſignis ad Subſcapularem.
41. Rami minores ad eumdem muſculum.
42. Ramus ad Pectoralem minorem.
43. *Art. ſubſcapularis.*
44. — *circumflexa poſterior humeri.*
45. Ramus ad humerum.
46. — — Anconaeum externum.
47. — — Subſcapularem.
48. — circumflexus ad dorſum ſcapulae.
49. Ramulus ad Teretem maiorem.
50. — — Anconaeum longum.
51. 51. Rami ad Serratum magnum.
52. 52. *Art. circumflexa anterior humeri.*
53. Ramus ad Subſcapularem.
54. — — caput humeri.
55. — — ſulcum tendinis Bicipitis.
56. — anaſtomoticus cum arteria circumflexa poſteriori (44).
57. Continuatio arteriae 52 ad Deltoideum.
58. Hic arteria axillaris induit nomen *arteriae brachialis.*
59. Ramus arteriae brachialis ad Anconaeum longum.
60. *Art. profunda humeri.*
61. Ramulus ad Anconaeum externum.
62. *Art. collateralis vlnaris primaria.*
63. Continuatio eius, quae per anaſtomoſin jungitur arteriae recurrenti vlnari.
64. 64. Rami ad Anconaeum externum.

65. 65.

65. 65. Rami ad Anconaeum internum.
66. Ramulus ad os humeri.
67. Ramus ad Brachialem internum, ex quo hic oritur *arteria nutritia humeri.*
68. Ramus ad Brachialem internum et Bicipitem.
69. *Art. collateralis radialis ſecundaria.*
70. Anaſtomoſis eius cum recurrente radiali.
71. *Art. collateralis vlnaris ſecundaria.*
72. Anaſtomoſis cum recurrente vlnari.
73. 73. Ramuli ad ligamentum intermuſculare internum.
74. Ramuli ad Brachialem internum.
75. Alii rami ad eumdem muſculum.
76. Ramulus ſuperficialis.
77. *Arteria recurrens radialis.*
78. Diuiſio arteriae brachialis.
79. *Truncus communis arteriae vlnaris et interoſſeae.*
80. *Art. recurrens vlnaris.*
81. Rami ad Profundum.
82. — — Vlnarem internum.
83. Ramus anaſtomoticus anterior.
84. — — — — poſterior.
85. 85. Ramulus ad articulationem cubiti.
86. Ramus ad Supinatorem breuem et radium.
87. *Art. nutritia vlnae.*
88. — *interoſſea anterior.*
89. — *nutritia radii.*
90. Rami ad Flexorem pollicis longum et Profundum.
91. *Ramus anterior arteriae interoſſeae.*
92. — communicans cum arteria vlnari.
93. — — — — cum arcu profundo carpi.
94. 94. *Art. vlnaris.*
95. Rami ad Profundum et Vlnarem internum.
96. Ramus ad Flexorem longum pollicis.
97. — *dorſalis arteriae vlnaris.*
98. Anaſtomoſis eius cum alio ramulo arteriae vlnaris.
99. Ramulus ad Pronatorem quadratum.
100. *Ramus volaris arteriae vlnaris.*
101. *Ramus profundus volae.*
102. Ramulus ad muſculos digiti minimi.
103. — — cutaneus.
104. 104. *Art. vlnaris digiti minimi.*
105. Ramulus ad cutem.
106. — — interoſſeus.
107. Art. circumflexa radialis digiti minimi.
108. — — — — vlnaris eiusdem digiti.
109. Arcus primus huius digiti.
110. — ſecundus.
111. — ad vnguem.
112. Ramus perforans interualli tertii.
113. Ramus interoſſeus quintoquartus.
114. — — — quartotertius.
115. Art. circumflexa vlnaris digiti quarti, ſ. *perforans inferior.*
116. Art. circumflexa radialis eiusdem digiti.
117. Ramus ad Interoſſeos inter digitum tertium et quartum.
118. Ramus ad Lumbricalem.
119. — perforans oſſis metacarpi III et IV ſuperior.
120. Ramus perforans oſſis metacarpi II et III ſuperior.
121. Ramus interoſſeus tertioſecundus.
122. Art. circumflexa vlnaris digiti medii, ſ. *perforans inferior.*
123. Art. circumflexa radialis digiti medii.
124. *Arcus volaris profundus.*
125. Ramulus retrogradus.
126. Ramus interoſſeus ſecundoprimus.
127. Art. circumflexa vlnaris indicis.
128. Anaſtomoſis inter 126 et arcum volarem ſuperficialem.
129. Anaſtomoſis 126 cum arteria radiali indicis.
130. Anaſtomoſis cum interoſſea prima.
131. Art. interoſſea prima.
132. Ramus arteriae radialis in volam deſcendens.
133. *Art. pollicaris.*
134. Eius *ramus radialis.*
135. — — *vlnaris.*
136. Arcus varii pollicis.
137. Ramus qui ad 161 pertinet.
138. *Art. radialis indicis.*
139. Arcus phalangis primae.
140. — — — ſecundae.
141. — — — tertiae.
142. Ramus ab arteria radiali adrepens ad arcum ſuperficialem.
143. *Art. vlnaris indicis.*
144. — *radialis digiti medii.*
145. Arcus phalangis primae.
146. 147. Arcus primus et ſecundus phalangis ſecundae.
148. Arcus phalangis tertiae.
149. *Art. vlnaris digiti medii.*
150. — *radialis digiti quarti.*
151. Arcus primus et ſecundus phalangis ſecundae.
152. Arcus ad vnguem.
153. *Arteria vlnaris digiti quarti.*
154. — *radialis digiti minimi.*
155. *Arcus volaris ſuperficialis.*
156. Haec pars abſciſſa eſt ab arteria vlnari 100.
157. *Art. radialis.*
158. Rami ad Supinatorem longum et Abductorem longum pollicis.
159. Rami ad finem Pronatoris teretis.
160. — ad Abductorem longum pollicis.
161. *Ramus volaris arteriae radialis* ad arcum volarem ſuperficialem pertinens.
162. *Ramus dorſalis arteriae radialis.*




J. F. Schroter. ſculps.

Fig. 1.



Fig. 2.



J. F. Schröter ſculps

Fig. 1.





Fig. 2.



J. F. Schröter ſculps.

Fig. 1.





Fig. 2.



J.C. Bock sc.




Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.



J. F. Schröter sculps



J. F. Schröter sculps.

Fig. 1.




Fig. 2.



J. F. Schröter sculps.



Fig. 1.
Fig. 2.

Fig. 2.



Fig. 1.




Fig. 1.





Fig. 2.



Fig. 3.



J. F. Schröter sculps.



J. F. Schröter sculps.

Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 1.



Fig. 2.





Fig. 1.





EXPLICATIO
TABVLAE CXIII.

FIG. I. *Cordis ſuperficies ſuperior. Vaſorum magnorum et ſinuum facies anterior.*

WOLFF *in Nov. Act. Petropol.* Tom. I. Tab. I.

1. 3. 4. Ventriculus dexter.
2. 3. 4. Ventriculus ſiniſter.
3. 4. Crena.
3. Extremitas poſterior crenae, ſeu marginis ſepti ſuperioris.
4. Extremitas crenae anterior, ſeu apex communis cordis.
5. Apex ventriculi ſiniſtri, in quem fibrae radiatim concurrunt (centrum focorum commune).
6. Apex ventriculi dextri, ſuper quem fibrae tranſeunt.
7. 8. 9. 3. Pars arterioſa ventriculi dextri.
8. 7. 12. 6. Pars venoſa ventriculi dextri.
9. 10. 11. 3. Conus arterioſus, a partibus retro eum ſitis ſeparatus, vt una cum arteria apicem verſus reflecti poſſit. In aliis cordibus maior et ſpecioſior hic conus inueniri ſolet.
9. 10. 7. Margo baſilaris, quo pars ventriculi baſiliaris (14) a ſuperficie ſuperiori ventriculi diſtinguitur.
10. Terminus, ad quem vsque in latere dextro conus cum arteria eleuari et reflecti poteſt.

LODERI *Tab. anat. Angiol. Cor.*

11. Terminus, quo vsque hoc in ſiniſtro fieri poteſt.
12. 7. Angulus ventriculi dextri, intus cauernoſus, quo ſanguis, copioſius irrumpens, perque foramina annuli venoſi expreſſus, recipitur.
12. 13. Pars ventricoſa marginis anterioris, quae ampliſſimam partem cauitatis minusque repletam columnis partis venoſae ventriculi continet.
13. 4. Pars anterior et ſiniſterior ventriculi, columnis repleta et fibris ad apicem pertinens. Haec inferius, angulus ſuperius, receptaculum cauernoſum eſt pro ſanguine vberius irrumpente.
14. Portio partis baſilaris ventriculi dextri, margine (10) a ſuperficie ventriculi ſuperiori diſtincta.
15. Truncus arteriae pulmonalis.
16. Eius ramus ſiniſter, amplior breuiorque.
17. Eius ramus dexter, longior et anguſtior.
18. Sinus valuulae ſemilunaris anterioris, qui in hac ſede ſua, dum a pleura et celluloſa ſatis depurata arteria eſt, inflatus adparet.
19. Dimidia pars ſinus valuulae dextrae. Huic dimidia poſterior pars ſinus eiusdem, ſinui anteriori poſterior ſinus, in pa-

riete arteriae pulmonalis poſteriori reſpondet.

20. Arcus aortae.

21. Arteria innominata.

22. Carotis dextra.

23. Carotis ſiniſtra.

24. Aorta deſcendens.

25. Arteriae coronariae dextrae pars emergens, reſecta ubi flecti et progredi verſus marginem ventriculi incipit, quo et craſſities adipis in hac ſede, et quo usque a carne cordis ſerpens arteria diſtet, appareat.

26. Arteria coronaria ſiniſtra, ex aorta nata, ſola adipe hactenus et membrana externa tecta.

27. Eius primus ramus reſectus.

28. Truncus continuatus, ſub carnem cordis nunc, quae pontem efficit, ſe recipiens.

29. Is truncus, ubi ſecundum ramum editurus eſt, ſub ponte prodiens.

30. Truncus continuatus immergens ſe rurſus carni cordis poſtquam ramum dedit.

31. Ramus, quem dat, reſectus.

32. Faſcia coronalis, quae baſin ſinuum communem ambit.

33. Pars auriculae ſiniſtrae, ſurſum reflexae.

34. Collum auriculae dextrae, eadem faſcia coronali conſtrictum.

35. Superficies ſinuum anterior communis, plana, erecta.

36. Adpendix auriculae, quae eleuari et reflecti poteſt, longe diſtans in corde nudo a margine coronali cordis, quem, dum craſſo adipe ſuo inueſtitus ſuper ſinum ſe extendit, auricula tegit.

37. Ad hunc terminum vsque adpendix ſeparatus eleuari et reflecti inferius poteſt; inde dextrorſum pars parietis ſinus dextri eſt.

38. Capitulum ſeu tuberculum perforatum auriculae. Ad hunc terminum ſuperius vsque adpendix eleuari poteſt: dimidia pars ſiniſterior vna reflectitur, dexterior, pars parietis ſinus eſt.

39. Capitulum auriculae tendinoſum. Hoc minus conſtans eſſe videtur.

40. Dorſum auriculae.

41. Superficies auriculae conuexa anterior. Concaua facies externa in adpendice reflexo adparet.

42. Pars muſculoſa venae cauae ſuperioris.

43. Pars fibris muſcularibus expers.

44. Filum cartilagineum anterius dextrum.

45. Filum cartilagineum anterius ſiniſtrum.

46. Fibrae circumflexae ſiniſtrae, quae, ortae ſiniſterius a baſi arteriae pulmonalis, transuerſim circa latus ſiniſtrum coni arterioſi flectuntur, et in ſupremam partem crenae inſeruntur. Hae fibrae in aliis cordibus multo notabiliores adparuerunt.

47. 48. 49. 50. 51. Fibrae pulmonales anteriores, ortae a media parte anteriori baſis arteriae pulmonalis, inſertae in pontem.

47. Fibra latior huius faſciae, quae vna cum ceteris pontem efficit.

48. Ubi haec fibra ſuper crenam transit, et ſuper arteriam coronariam, pontem efficiendo, fibrisque ſe immiſcet ventriculi ſiniſtri.

49. Fibrae mediae in latiorem fibram (50.) pennatim inſertae.

50. Fibra altera latior et longa huius faſciae, quae, receptis breuioribus (49) cum altera (47) coniuncta dimidiam partem pontis in hoc corde efficit.

51. Ubi haec fibra ſuper crenam transit, partim interrupta, fibrisque ſe addit ventriculi ſiniſtri.

52. Fibrae circumflexae dextrae ſuperiores, ſiue pulmonales poſteriores, quae, ortae a latere poſteriori baſis arteriae pulmonalis, circa dextrum latus coni flectuntur et in longam pulmonalium anteriorum fibram (50) ſe inſerunt.

53. 54. Fibrae circumflexae dextrae inferiores, ſiue aorticae, quae ortae a facie anteriori baſis aortae, circa conum flectuntur, in eandemque fibram partim pulmonalem, partim in interiectas aut faſciae infundibuli, fibras ſe inſerunt.

54. Fines fibrarum huius faſciae, quae ex angulo inter aortam et filum cartilagineum dextrum oriuntur.

55. Fibrae interiectae, admodum variabiles.

56. 59. 61. 62. 63. 64. 66. 67. 68. Faſcia magna infundibuli, cuius fibrae ortae a filo cartilagineo

tilagineo anteriori (44) curuatim ſuper partem baſilarem transeunt (14) et ſuper marginem baſilarem, quo facto in ſuperiori ſuperficie ventriculi ad crenam usque progrediuntur.

56. 56. Prima harum fibrarum lata et longa, ad crenam vsque continuata, vicinis fibris vbique per fibrillas annexa.

57. 58. Duae fibrae in quas illa (56. 56.) ſe diuidit, crenam aliquatenus interruptae transeuntes, fibrisque ſe addentes ventriculi ſiniſtri.

59. Secunda harum magnarum fibrarum, fibrillis, in quas reſoluitur, in praecedentem fibram inſerta.

60. Fibra pariter reſoluta in crenam inſerta.

61. Fibra tertia varie reſoluta in alias transiens fibras.

62. 62. 62. 62. Loca, vbi fibrae a ſe inuicem remotae ſunt, vt fibrillae adpareant, quae ortae ex altera, transeuntes in alteram fibrarum vicinarum, eas fibras connectunt.

63. Locus ſimilis, vbi ſeparatis fibris fibrillae adparent, fibras connectentes.

64. Alius locus, vbi ſimpliciter fibrillae, mediae inter binas fibras magnas, ex inferiori oblique in ſuperiorem transeunt, non tamen vti in prioribus exemplis ex longitudinalibus fibrarum fibrillis continuant.

65. 65. 65. Fines fibrarum (61. 62. 63.) ſerratim cum oppoſitis fibris ventriculi ſiniſtri in crenam inſerti, carni ſubiectae adhaerendo.

66. Alia ratio nexus, vbi tota fibra lata inferior, reſoluta in fibrillas, in ſuperiorem inſeritur, totaque ſic conſumitur.

67. Terminus huius faſciae magnae ad baſin ventriculi.

68. Terminus eiusdem ad crenam.

69. Pars fibrarum vltimarum faſciae crenam transiens, pontem efficiendo, ſub quo ramus arteriae ex carne cordis exit.

70. Pars alia harum fibrarum in crenam inſerta.

71. Foramen quo ramus arteriae exit.

72. 72. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 77. 78. 79. Faſcia angularis ſeu fibrae angulares, quae ortae a filo cartilagineo poſteriori dextro circa angulum flectuntur, eumque inuoluunt, et fine anguſto in crenam inſeruntur, pennatim maximam partem inter ſe concurrendo.

72. Prima huius faſciae fibra ad baſin cordis, quae ex fine fili cartilaginei poſterioris oritur.

72. 72. Vltima eiusdem fibra, ex principio fili emergentis orta.

73. Pars faſciae baſi propior, cuius fibrae fere parallelae per ſedes (74. 75.) continuant. Portio longior.

73. 72. 72. Pars inferior, cuius fibrae pennatim ſe ad priores adplicant. Portio breuior.

74. 75. Continuatio portionis longae.

76. Inſertio huius portionis in crenam.

77. 77. Fibrae portionis breuis latae longaeque ad priorem partem ſe adplicantes.

78. Fibrae partis eiusdem tenuiores, ſub prioribus quaſi emergentes, parallelae iisdem continuatae.

79. Fibrae eaedem in portionem longam inſertae.

1. 2. 1. 13. 4. 82. 105. Fibrae ventrales, tenues, ortae a ſtria, dum circa marginem ventriculi flectuntur diuiſae in faſciolas minores.

80. 72. 72. 81. Prima harum fibrarum faſciola, fere triangularis, quae plane transverſim, et fere adſcendendo, verſus crenam, progreditur, cuius fibrae dum adſcendunt, ſub fibris faſciae praecedentis maximam partem ſe ſubducunt, exceptis inferioribus, quae apicem verſus flexae in duas quaſi caudas (82. 83.) diſcedunt, in crenam inſertas.

81. Quo usque prioribus iſtae fibris ſe ſubducunt; vbi ſimul flexae in duas abire caudas incipiunt.

82. Cauda ſuperior.

83. Cauda inferior; ambae in crenam inſertae.

84. 80. 85. 86. Anguſta faſciola pariter fere fibris ſuis adſcendens, cuius fibrae inferiores omnes in ſuperiorem inſeruntur.

84. Terminus faſciae inferior.

85.

85. Fibra ſuperior craſſa.

87. 84. 88. 89. 90. Faſcia latior fibris pariter adſcendentibus.

87. Terminus huius faſciae inferior.

88. In hac ſede ſuperiores huius faſciolae fibrae verſus apicem flexae in caudam inferiorem (81. 83.) deſcendendo inſeruntur.

89. Inferiores faſciae fibrae, quae, ſimili priorum ſerpentino ductu pariter in caudam (83.) inſeruntur.

90. Infimae faſciolae fibrae, quae ad crenam usque perueniunt, in eamque inſeruntur.

91. 87. 92. 93. 94. Ad crenam usque continuata fibris pariter et tenuibus et fere adſcendentibus.

92. Fibrae eius faſciolae mediae ſub ſuperiores ſeu poſteriores ſe ſubducentes.

93. Superiores in crenam deſcendendo inſertae.

94. Infimae fibrae pariter deſcendendo in crenam inſertae.

95. 13. 96. 97. Faſciola alia ſuperioribus fibris in faſciam praecedentem, inferioribus in crenam inſerta.

95. Terminus faſciolae inferior.

96. Fibrae ſuperiores ſub praecedentem faſciolam ſe recipientes.

97. Inferiores, quae deſcendendo in crenam transeunt.

98. 99. Faſciola anguſta tota adſcendens totaque ſuis fibris ſub priorem faſciolam ſe recipiens.

93. Terminus inferior.

99. Fibrae ſub faſciam praecedentem ſe recipientes.

100. 101. Anguſtiſſima faſciola adſcendens fibrisque ſe ſub priorem faſciolam prope crenam recipiens.

102. 103. 104. Faſcia latior triangularis fibris transuerſis ſub priori faſciola emergentibus in crenam inſertis.

102. Terminus inferior.

103. Fibrae poſteriores breuiſſimae, ſicut mediae ſub priori faſciola emergentes, in crenam inſertae.

104. Fibrae inferiores a margine ventriculi ortae in crenam transientes.

105. 102. 106. Vltima faſcia, a ſtria orta in crenam inſerta, fibris conſtans transuerſalibus.

105. Terminus inferior.

106. Fibrarum partim in priorem faſciam partim in crenam inſertio.

Omnes hae faſciolae ventrales variabiles ſunt. Exemplum tantummodo indicatione earum exhibui modi, quo fere diſtribui et diuidi fibrae ventrales in vniverſum ſolent. Sola pars proxima apici (98. 99. 105.) conſtans eſſe videtur, quam ideo a praecedentibus faſciolis, ventralem faſciam efficientibus, nomine faſciae apicis distinguere poſſes.

107. 133. Fibrarum ventriculi ſiniſtri ordo ſecundus, ſeu funes, qui orti a filo cartilagineo anteriori ſiniſtro, lati craſſique, in ramos diuiſi, fibrillis coniuncti, ſuper dimidiam fere poſteriorem ſiniſterioremque partem ſuperficiei ſuperioris ventriculi oblique deſcendendo ad marginem vsque, tum porro ſuper marginem in inferiorem transeunt ſuperficiem, cuius quaſi dimidiam partem anteriorem ſiniſterioremque occupant, in maximam partem poſteriorem ſtriae inſerti.

107. Prima minimaque fibrarum huius ordinis, ab interſtitio inter bina fila ſiniſtra orta, continuo in inferiorem deſcendens ſuperficiem.

108. Fibra ſecunda, pariter oblique ſiniſtrorſum arcuatim deſcendens, ſuperque marginem in ſuperficiem inferiorem transiens.

109. Tertia fibra, cuius maior pars in ſuperiori ſuperficie adparet.

110. Quarta fibra lata, craſſa, eoque longior, quo anterior et propior principio fili cartilaginei oritur.

111. Interſtitium fibrillis obliquis occupatum, quibus funes maiores connectuntur.

112. Funis anguſtiori compreſſo principio carneo a filo cartilagineo ortus, oblique inde ad marginem deſcendens, ubi reſolutus in fibras ad inferiorem ſuperficiem transit.

113. Interſtitium, repletum fibrillis funes (112 et 115.) connectentibus.

114. Fibra tenuior ex interſtitio (113.) emergens, ſuper marginem in inferiorem ſuperficiem continuata.

115. Alter funis magnus, qui in plures ramos in ſuperficie inferiori diuiditur.

116. Magnum et latum interſtitium inter fibras (115 et 119.) fibrillis, ab altero fune ad alterum transeuntibus eosque funes connectentibus, repletum.

117. Funiculus ex interſtitio emergens.

118. Tertius magnus funis ramificatus, anguſtiori parte ex filo cartilagineo ortus, deinde in duos magnos ramos diuergentes diuiſus.

119. Alter horum ramorum, qui haud obſcure porro in duos ſibi parallelos ramos ſatis craſſos diuiſus eſt.

120. Alter illius funis ramus, pariter craſſus, qui ſe ad fibras (130. 131. 132.) adplicat cum iisque latam faſciam efficit, ad marginem vsque continuatam (133. 134.).

121. Tertius eius funis ramus, qui inter priores emergere videtur, quique ipſe bifurcatus tenuioribus longis fibris in ſuperficiem inferiorem transit.

122. Interſtitium inter eos ramos, fibrillis nectentibus repletum.

123. Fibra in hoc interſtitio ſub fibrillis obliquis emergens, ad marginem cordis continuata.

124. Altera eiusmodi fibra emergens.

125. Aliud magnum inter ramos (120. 121.) interſtitium, inſignibus fibrillis occupatum, quae manifeſto ex ramo (120.) continuantur, ſuperius in ramum (121.) transeunt, inferius quaſi nouos ramos efficiunt.

126. Duae fibrae, in quas fibrillae continuantur.

127. Profunda foſſa pro ramo arterioſo, in cuius parte profunda pariter fibrillae obliquae, vicinas fibras connectentes, adparent.

128. Solum exemplum (niſi error ſubeſt) interſtitii, in quo fibrillae a ſiniſtris verſus dextra deſcendunt.

129. Quartus magnus funis, continuo in duos funiculos diuiſus, qui ſe ſub illos (130. 131.) ſubducunt.

130. Quartus funis, ab arteria coronaria tectus.

131. 132. Tres fibrae cohaerentes laminamque efficientes carneam, in quas funis ille (130.) expanditur. Haec lamina confluit ſiniſterius cum ramo (120.), dexterius cum lamina carnea (135.) qua arteria tegitur, cum eaque mox vnam continuam laminam efficit, tum ſubiectae carni adhaerentem, tum connexam ope rami (120.) cum funibus ſuperioribus, adeoque cum ceteris fibris ventriculi ſiniſtri confuſam. Sic nimirum variis rationibus fibrae ventriculi ſiniſtri externae inter ſe connexae eſſe ſolent.

133. Terminus inferior regionis funium ſeu fibrarum ordinis ſecundi, quae ſua distributione partem poſteriorem ſiniſterioremque ventriculi ſiniſtri occupant. Lamina tamen (135.) plurimum confert ad eas fibras, quae ad hunc terminum vsque ventriculum tegunt.

134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. Fibrae ordinis tertii.

134. 133. Faſcia fibrarum a lamina (135.) a fibris (131. 132.) a ramo (120.) et fibris (126. 127.) inter ſe confluentibus effecta.

135. Lamina carnea ex fibris partim ventriculi dextri (48. 57. 58.) continuata, partim ex interruptis his fibris quaſi orta, quae pontis inſtar ſuper arteriam coronariam transit, eamque tegit.

136. In hac ſede fibrae laminae, arteriam tegentis, maximam partem ſub fibris (130. 131. 132.) receptae disparent.

137. 137. 138. 139. Secunda, quae aliquatenus distingui poteſt, fibrarum faſcia, cuius fibrae ita ad apicem ventriculi radiatim concurrunt, vt aliae continuo ad alias ſe adplicent, adeoque in itinere euaneſcant.

137. 137. Fibrae, ſerratim inſertis ventriculi dextri fibris (65. 65. 65.) interpoſitae, ortae a crena.

138. Fibrae parum a ſe mutuo diſtinctae.

139. Fibrae in ipſo ventriculi margine verſus apicem flexae, aliaeque ſub alias ſe inſinuantes.

140. Quaedam fibrae ex ventriculo dextro continuatae, transientes ſuper crenam in ſiniſtrum.

141. Vti ſe fibrae iſtae ſub ſequentes inſinuant.

142. Fibrae aliae acutis finibus a crena ortae.

143. Quae vti ſe ad ſequentes applicant.

144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. Ordo fibrarum ventriculi ſiniſtri quartus; ſeu fibrae radiatae.

144. Fibrae ex ventriculo dextro continuatae (quae procurrentem funiculum breuem in hoc corde efficere videntur).

145. Fibrae, manifeſto ex crena ortae.

146. Fibrae prope marginem ventriculi curuatae, verſus apicem (5.) concurrentes.

147. 148. Fibrae ad praecedentes adplicatae.

149. 150. 151. Quae recta fere in apicem ventriculi incurrunt.

152. Vltimae radiatae fibrae verſus apicem pariter progredientes.

153. Fibrae, quae faſciam coronalem ſinuum communem efficiunt, baſin ſinuum amborum cingentem. Sunt tenues fibrae, quae quouis minimo longitudinis interuallo lateribus inter ſe cohaerent, ſic rete formant areolis frequentiſſimis minimis, aequalibus, oblongis, ſiue rhomboideis.

154. Ortus harum fibrarum ex filis cartilagineis ſub angulis acutiſſimis, vt plane filis parallelae transuerſim in faſciis progredi videantur.

155. In hac ſede etiam diſtinctius hic ortus fibrarum adparuit.

156. Fibrae ſimiles coronalibus ductu et natura, quae faciem ſinuum communem anteriorem efficiunt, continuatae ex fibris faciei concauae adpendicis auriculae.

157. Fibrae coronales ſinus ſiniſtri, ſimili modo retiformes, ſed paullo in hac ſede craſſiores diſtinctioresque.

158. Ortus earum ex filo cartilagineo.

159. Faſcia baſilaris, vel terminalis auriculae dextrae, quae parallela faſciae coronali ſinuum communi (153.) poſterius in ipſo ſinus ſiniſtro latere incipit, inde totum ſinum, diſtinguendo ſuperiorem cancellatam auriculae partem ab inferiori faſciata, ambit, in ſuperficie anteriori in adpendicem auriculae et ad perforatum apicem eius vsque in hoc corde continuatur, in aliis tamen breuior citius deſinit.

160. In hac ſede diuiſa in aliquot fibras haec faſcia partim ad ſuperficiem poſteriorem concauam adpendicis transit, partim connexa cum parte adpendicis perforata (36.) ad apicem eius vsque percurrit.

161. 161. Commune principium columnarum, quae reticulatum dorſum auriculae efficiunt, ex faſcia baſilari (159).

162. Columna dorſalis media, quae marginem auriculae dextrum efficit, faciemque anteriorem a poſteriori diſtinguit, omnium longiſſima, in medium ſuperius capitulum (39.) inſerta.

163. Columna anterior ſecunda in idem inſerta capitulum.

164. Columna tertia anterior, partim in idem dexterius ſubtendinoſum capitulum (39.) partim in illud (38.), perforatum, inſerta.

165. Trabecula oblique transuerſa.

166. Trabecula ſimilis, qua vtraque prima et ſecunda columna coniunguntur.

167. 168. Trabeculae oblique transuerſae inter columnam ſecundam et tertiam.

169. Similis trabecula inter tertiam et quartam columnam.

170. Quarta columna anterior, principio communi inferius ex faſcia baſilari orta, ſuperius in capitulum perforatum inſerta.

171. Trabecula oblique transuerſa inter quartam et quintam columnam.

172. Columna anterior quinta, communi principio inferius ex faſcia baſilari orta, ſuperius in capitulum perforatum inſerta.

173. 174. 175. Columnae ventrales auriculae, quae tamen non ſatis conſtantes.

173. Earum prima, quae ex capitulo perforato in adpendicem auriculae deſcendit.

174. 175. Duae ſuperiores ventrales columnae, quibus adpendix mobilis auriculae ſuperficiei anteriori ſinus adnectitur.

176. 177. Trabeculae oblique transuerſae, quibus ventrales cum dorſalibus columnis coniunguntur, conformes ductu ſuis columnis.

178. Foraminula quam plurima, minora maioraque, in ſuperficie auriculae conuexa, quae, ſicut rhomboidalia columnarum interſtitia, ſolis membranis auriculae, externa et interna, clauduntur.

179. Interſtitium perforatum inter faſciam coronalem (153.) et baſilarem (159.), maxima parte in ſuperficie poſteriori ſitum.

180. 181. Fibrae venae cauae ſuperioris, quae in latere venae interno ex anteriori ſuperficie in poſteriorem continuantur, eamque pariter obducunt, tum vero in vtraque ſuperficie ad latus venae, externum flexae, deſcendunt et in capitulum tendinoſum inſeruntur.

Fig. 2. *Superficies cordis ſuperior, parte baſilari ventriculi dextri antrorſum reflexa. Sinuum et venarum ſuperficies anterior, arteriis, pulmonali et aorta, prope baſin reſectis, auriculis, dextra dextrorſum, ſiniſtra ſiniſtrorſum, reflexis.*
Wolff ibid. Tab. II.

1. 2. 4. Ventriculus dexter, ſuis complexus parietibus carneis. A ſede (2) linea terminalis inter ventriculum dextrum et ſiniſtrum porro ducitur per ſedes (22. 21. 14. 5.)

2. 6. 9. 8. 9. Conus arterioſus, ſumma pars ventriculi dextri, antrorſum reflexus.

2. 9. Latus ſiniſtrum coni arterioſi reflexi.

2. 9. 11. 10. 6. Superficies ſeu paries poſterior coni arterioſi reflexi. In hac ſcilicet ſumma et peculiari ſui parte ventriculus dexter a corde ſeparatus exiſtit, proprioque pariete poſteriori gaudet.

2. Pars ſiniſtra baſeos parietis poſterioris coni arterioſi, et terminus, quo vsque ventriculus dexter ſepto adnatus eſt. Reliqua pars (2. 7.) reflexa, ſcilicet conus, ſeparata eſt.

3. 4. 5. Ventriculus ſiniſter, quo vsque parietes carnei exterius ſe extendunt.

4. Terminus poſterior.

5. Extremitas crenae anterior.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Pars baſilaris ventriculi dextri, antrorſum reflexa, vel ſuperficies eius poſterior. Ad ſedem (10) quidem, vsque tantum haec pars ſurſum et deorſum flecti poteſt, dum pars (12) cum fibris (66. 67.) ſuam conſtanter poſitionem tenet.

6. 9. Baſis ſiue ſectio arteriae pulmonalis.

6. Eius latus dextrum, 9. ſiniſtrum.

7. Cauitas coni anterioſi, quae in cauitatem arteriae pulmonalis continuatur.

8. 63. 63. 64. 64. 62. Quo usque pars baſilaris proprie conus arterioſus dici poteſt.

9. Extremitas ſiniſterior ſuperior coni arterioſi et latus ſiniſtrum baſeos arteriae pulmonalis.

10. Terminus ad quem pars baſilaris ſurſum, deorſum, flecti poteſt.

11. 10. Extremitates, inter quas linea ducta eſt, ad quam pars baſilaris, dum ſurſum in ſtatu ſuo naturali flexa eſt, plicatur, adeo, vt ſuperficies haec poſterior partis baſilaris concaua ſit et foſſam efficiat, cuius pars (10. 11. 8.) ſit inferior, ſurſum ſua ſuperficie ſpectans (10. 11. 6.) autem ſuperior, deorſum oblique ſua ſuperficie reſpiciens.

12. Angulus ventriculi dextri.

13. 12. 66. 67. Pars angularis ventriculi dextri, cuius fibrae a filo cartilagineo poſteriori oriunter.

14. 13. 12. 8. 6. 9. 1. Pars arterioſa ventriculi dextri.

15. 13. 14. 5. Pars ventriculi eiusdem venoſa.

15. 13. 14. Pars eiusdem ventricoſa intus caua.

15. 5. Pars anterior columnis repleta.

16. Orificium arterioſum ventriculi ſiniſtri, ſeu baſis aortae.

17. Sectio.

18. Arteria coronaria ſiniſtra, ab aorta reſecta.

19. Eius ramus primus per ſuperficiem diſtributus.

20. Truncus continuatus, ſub pontem transiens.
21. Truncus ſub ponte emergens.
22. Idem porro ſub fibras ſerratas deſcendens.
23. 23. Crena, qua baſis ſinuum communis a baſi cordis diſtinguitur.
24. Alter arteriae ramus per ſuperficiem diſtributus.
25. Sinus pulmonalis: ſuperficiei anterioris pars ſuperior, aequalis fibris conſtans tranſuerſalibus ſimplicibus. Haec venas dat vtrinque: mediam partem ſuperius muſculi tranſuerſales occupant, inferius faſcia lata fibrarum, auriculas vtrinque connectens, tranſeundo in earum ſuperficies planas. Denique pars inferior faſciis coronalibus conſtat, dextra anteriori et ſiniſtra, inter quas vortex continetur.
26. Vena pulmonalis dextra anterior.
27. Vena pulmonalis ſiniſtra poſterior.
28. Vena pulmonalis ſiniſtra anterior.
29. 30. 31. 32. 33. 34. Auricula ſiniſtra reflexa.
29. Eius pars mobilis.
30. Eius apex, adpendicula vermiformis.
31. Altera adpendicula, quarum ſaepius plures in hac ſiniſtra auricula dantur.
32. 33. Pediculi auriculae, quibus vtrinque ſinui inhaeret.
32. Pediculus ſuperior, 33. inferior.
34. Superficies auriculae plana, qua ſinui et baſi cordis flexa incumbit.
35. Vena caua ſuperior.
36 37. 38. 39. 40. 41. Auricula dextra.
36. Eius ſuperficies plana, qua ſinui et baſi cordis, dum cor ſcilicet adipe et membrana obuolutum eſt, incumbit. Corde nudato, quo magna pars, adipe conſtans, a baſi aufertur, hanc baſin cordis non tangit.
37. Apex, ſiue appendicula.
38. Dorſum auriculae columnis conſtans.
39. Capitulum ſubtendineum.
40. Capitulum perforatum, quod loco pediculi ſuperioris eſt, quo in hac ſede auricula mobilis firmatur.
41. Pediculus inferior.
42. Faſcia coronalis anterior dextra.
43. Faſcia coronalis anterior ſiniſtra.
44. 44. 45. 45. Pons (Fig. 1. 51. 57. 38). Tota haec faſciola vna cum reflexo cono arterioſo depreſſa eſt.
46. Fibrae ponti accedentes.
47. Fibrae circumflexae ſiniſtrae, vna cum cono antrorſum reflexae.
48. Nodulus cartilagineus dexter.
49. Filum cartilagineum dextrum anterius.
50. Radix ramorum cartilagineorum poſteriorum dextra.
51. Nodulus cartilagineus ſiniſter, qui et alias craſſior eſſe ſolet.
52. Filum cartilagineum anterius ſiniſtrum.
53. Radix ramorum ſeu filorum poſteriorum ſiniſtra.
54. Principium trunci ramorum cartilagineorum poſteriorum. Hic truncus, breuiſſimus, ſub verticem in ſpeluncam, quae in hac ſede datur, penetrat, et inter vtrumque ſinum tranſit, exitque in poſteriori ſuperficie ex ſimili ſpelunca, dum diuiſus continuo binos ramos, ſeu fila cartilaginea poſteriora, producit.
55. Columna carnea triangularis, quae ad ſeptum pertinet, qua parte hoc liberum eſt a ventriculo dextro, qui ſcilicet in hac ſede proprio pariete poſteriori inſtructus et partem ſupremam, ſeparatam mobilemque efficit, conum arterioſum, et ſeptum cordis liberum nudumque relinquit.
56. Foſſa triangularis, cono arterioſo in ſitu naturali tecta, ſimili ratione ad ſeptum cordis pertinens.
57. 57. 58. Fibrae circumflexae dextrae ſuperiores ſeu pulmonales poſteriores, qua parte in ſuperficie baſilari cordis ſitae ſunt (Fig. I. 52.).
57. 57. Portio longior, quae ſola circa conum circumflexa in ſuperiorem ſuperficiem tranſit, orta a baſi arteriae pulmonalis.
58. Portio breuior huius muſculi, quae orta ex foſſa triangulari (56.) ad aorticum minorem (60) ſe adplicat.
59. Rima, quae in hac ſede reperitur, vbi muſculi ſuis fibris inſeruntur.
60. 61. 62. 63. 64. Circumflexus muſculus dexter inferior, ſiue aorticus (Fig. I. 53.) ortus

ortus a latere dextro baſeos aortae, circa conum flexus.

60. Portio eius minor, ſiue Aorticus minor, qui iuxta fibras pulmonales poſteriores ſe inſerit, nec in ſuperiori ſuperficie adparet.

61. 61. 62. 63. 64. Aorticus maior, ſiue Circumflexus dexter inferior, ex angulo inter aortam et filum cartilagineum anterius dextrum ortus, flexus circa conum, transiens in ſuperficiem cordis ſuperiorem (Fig. I. 53.)

65. 65. 65. 10. Faſcia infundibuli magna, qua parte per ſuperficiem baſilarem transit. Orta a filo cartilagineo anteriori dextro ſuper marginem baſilarem in ſuperficiem transit ventriculi ſuperiorem (Fig. I. No. 10. 7. 57. 58. 60. 65. 65. 65.).

66. 67. 68. Faſcia angularis, a filo cartilagineo poſteriori orta (Fig. I. No. 7. 12. 75. 76.).

69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. Funes ſeu fibrae ordinis ſecundi, reflexo cono arterioſo cum arteria pulmonali plane detectae.

69. Idem funis, qui (Fig. I. Num. 130. 131. 132.) retro arteriam coronariam dextram ortus, ſola distributione fibrarum adparet.

70. Idem, qui (Fig. I. Num. 129.) in duos diuiſus ramos ſimplex eſſe videtur. Compreſſi ſcilicet in ſitu naturali funes minus distincte adparent, niſi acu ſingulatim a ſe mutuo distinguuntur, ſicuti in hac Figura factum eſt.

71. Funis, qui (Fig. I. 118.).

72. Ille, qui (Fig. I. 115.).

73. Qui (Fig. I. 112.).

74. Qui (Fig. I. 110.).

75. Qui (Fig. I. 109.).

76. Qui (Fig. I. 108.).

77. Qui (Fig. I. 107.).

78. Fibrae faſciae coronalis, ex ſuperficie poſteriori circa marginem flexae, in anteriorem prodientes.

79. 79. Fibrae, quae ex ramo cartilagineo anteriori oriuntur, et oblique ſiniſtrorſum adſcendunt, adplicando ſe prioribus, quae ortae a filo cartilagineo poſteriori circa latus dextrum flectuntur. (78.)

80. Vti in hac ſede prope nodulum cartilagineum fibrae plane adſcendunt.

81. Spatiolum triangulare, in quo nulla fibra ex filo cartilagineo oritur.

82. Fibrarum (78. 79. 80), compactarum in ſpatium anguſtius, continuatio, quae, magno arcu facto, ſuper verticem adſcendunt.

83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. Vortex, quem fibrae in hac ſede efficiunt.

83. Fibrae, ex nodo cartilagineo dextro et principio fili cartilaginei ad ſedem (81.) vsque ortae, retrogrado ductu oblique dextrorſum contra priores (79. 80.) adſcendentes.

84. Continuatio fibrarum (83. et 89.) arcu formato, fere concentrico illi (82.) ab eoque incluſo.

85. Crena profunda, ex ſpelunca (88.) continuata, circa quam vorticis fibrae ducuntur.

86. Continuatio fibrarum earundem (83. 84. 89.), qua arcu facto verſus ramos cartilagineos deſcendunt.

87. Fibrae continuatae (84), ad ſe ipſas adplicatae, et in eandem crenam (85.), vnde emerſerant (88), deſcendentes.

88. Profunda ſpelunca, in quam ſi ſtylum caute vrgeas, is exit in ſuperficie ſinuum poſteriori, ſinibus illaeſis, qui propriis in hac ſede parietibus gaudent, celluloſa connexis. Ex hac ſpelunca fibrae (89.) exeunt, ortae ſcilicet a trunco filorum cartilagineorum poſteriorum (54.) dum inter ſeparatos in hac ſede ſinus ex anteriori ſinuum ſuperficie in poſteriorem transit, binaque fila dat poſteriora. In eandemque ſpeluncam fibrae eaedem redeunt (86. 87.), poſtquam verticem formauere, inſertae in eundem truncum.

89. Fibrae, ex principio trunci filorum cartilagineorum poſteriorum, in ſpeluncam (88.) ſe immergentis, ortae, inde parallelae et conformes iis (83.) a dextris ad ſiniſtra oblique adſcendendo exeuntes, cum

cum iisque per ſedes (84. 86. 87.) continuatae.

90. Continuatio fibrarum earundem (83. 89. 84. 86.) ad ſedem (87.) inflexarum.

91.91.91. Alia magis manifeſta fibrarum inflexio, ad eundem fere modum in lineam quaſi perpendicularem ducta, qua aliae fibrae recta ſuper lineam transeunt, aliae magis inflexae ſe immergere in eam videntur.

92. Continuatio fibrarum (90. 83. 84. 89.) quae deſcendentes ad radicem cartilagineam (53.), ei adhaerent, tum ſolito modo oblique inde ſiniſtrorſum adſcendunt faſciamque coronalem efficiunt.

93. Proximae fibrae, nunc porro ſolito modo a radice cartilaginea (53.) tanquam ramo inter nodos anaſtomotico, quo et fila coniunguntur, et corona perficitur, ortae.

94. Fibrae ſequentes faſciae coronalis, ex eadem radice cartilaginea ortae.

95. Fibrae ex nodo cartilagineo ſiniſtro et filo ſiniſtro anteriori ortae.

96. Fibrae ex eodem filo ſiniſtro ortae, in faſcia coronali ad ſuperficiem poſteriorem continuatae.

97. Fibrae partim ex fibris (92. 90. 86. 84.) partim ex illis (82.) et illis (94.) adeoque ex vortice, ex filo cartilagineo anteriori dextro et radice cartilaginea ſiniſtra ortae, et collectae in ſuperficiem planam auriculae ſiniſtrae continuatae. Quae fibrae ſub auriculam in ſequentem faſciae coronalis partem (43.) continuantur, a ſolo filo ſiniſtro oriuntur.

98. Fibrae a pediculo inferiori auriculae dextrae deriuatae.

99. Earum continuatio, qua arcum efficiunt, arcubus (82. et 84.) conformem.

100. Earundem continuatio, poſtquam ad lineam (91.) inflexae ſunt.

101. Earundem continuatio per ſuperficiem planam auriculae ſiniſtrae.

102. Fibrae, quae videntur ex eodem pediculo auriculae dextrae, ſeu parte inferiori eiusdem, oriri.

103. Earundem per medium ſinum pulmonalem continuatio, qua per ſedem (101.) pariter coarcitae cum fibris (97.) in ſuperficiem planam auriculae ſiniſtrae transeunt.

104. Transuerſalis anterior, celluloſa tantum, inprimis in parte dexteriore (104. 105. 106. 107.), parieti anteriori ſinuum annexus.

105. Fibrae eius in ſuperficiem planam auriculae continuatae.

106. Alia ſimilis fibrarum faſcia.

107. Pars muſculi in crenam inter auriculam et ſinum inſerta.

108. Eius radix ſuperior, carni ſinus innata.

109. Radix inferior, a pediculo ſuperiore auriculae ſiniſtrae orta.

110.111. Fibrae aliae ex ſuperficie poſteriori circa latus ſinus flexae, radicibus accedentes.

112. Fibrae ad baſin venae pulmonalis anterioris ſiniſtrae poſitae.

113. Fibrae transuerſae ad latus ſinus dextrum deſcendentes.

114. Transuerſalis poſterior.

115. Fibrae, ex poſteriori ſinus facie collectae, ad latus dextrum primo antrorſum flexae tum deſcendentes. (Tab. CXIV. Fig. 1. 149. 150. 151. 152.)

116. Fibrae, ex parte ſuperiori faciei anterioris ſinus collectae, ad latus dextrum ſinus deſcendentes.

117. Fibrae venae pulmonalis poſterioris ſiniſtrae.

118. Fibrae venae pulmonalis poſterioris dextrae.

119. Fibrae venae pulmonalis anterioris dextrae.

120. Fibrarum venae cauae ſuperioris portio ſuperior.

121. Earundem inferior portio.

EXPLI-

EXPLICATIO

TABVLAE CXIV.

FIG. I. *Cordis ſuperficies inferior: auricularum et vaſorum facies poſterior.*

C. F. WOLFF in *Nov. Act. Petropol.* Vol. I. Tab. III.

1. 2. 3. Ventriculus ſiniſter.

1. Poſtrema pars marginis ſiniſtri, vbi fibrae ex medio interſtitio inter bina fila cartilaginea ſiniſtra oriuntur.

2. Terminus ventriculi ad ſtriam, ſeu marginem inferiorem ſepti, vbi ſequentes fibrae, non ad ventriculum, ſed ad ſtriam pertinent.

3. Finis ſtriae ad ventriculum ſiniſtrum.

4. 5. 6. Ventriculus dexter.

4. Angulus ventriculi inter baſin cordis et ſtriam.

5. Extremitas poſterior marginis dextri, vbi ſuperficies baſilaris cordis propria primum incipit, indeque ad conuexam cordis ſuperficiem, ab ea diſtincta, lateſcendo continuat; cum in plana cordis ſuperficie nulla ſuperficies baſilaris, a plana facie cordis diſtincta, exiſtat.

6. Apex ventriculi dextri.

7. 5. 4. Pars angularis ventriculi dextri.

7. Terminus inter partem angularem et ventralem.

8. Pars ventricoſa ventriculi, maximam continens cauitatem, minimeque columnis repleta. Caeterum quicquid in hac inferiori cordis ſuperficie adparet, ad partem venoſam pertinet.

9. Faſcia coronalis ſiniſtra poſterior.

10. Sedes venae coronariae magnae in regione (28) in auriculam dextram inſertae, et ad ſedes (10.) progredientis. Haec inflata, rarioribus tecta fibris, quae quaſi acceſſoriam faſciae coronali poſteriori ſiniſtrae faſciam efficiunt.

11. Faſcia coronalis poſterior dextra.

12. Collum auriculae dextrae, nempe pars prope baſin cordis conſtrictior per ipſam faſciam coronalem.

13. Dorſum auriculae perforatum, anguſtioribus minoribusque interſtitiis columnarum, frequentioribus trabeculis connexarum, in hac poſteriori quam in anteriori auriculae ſuperficie donatum.

14. Pars in ſuperficie poſteriori, faſciculis, a baſilari faſcia ortis, occupata integra.

15. 15. Regio venae cavae inferioris faſciculo (16.) ab exteriori parte auriculae diſtincta, tenuiſſimis fibrarum faſciis, flammeis in hoc corde, in aliis ramificatis, tecta.

16. Faſciculus, quo regio venae cauae ab exteriori auriculae parte diſtinguitur.

17. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Vena caua inferior, com-

complicata et compreſſa, quo minus vicinas partes demonſtrandas tegat.

17. 17. Eius paries dexter, valuula Eustachii intus a cauitate auriculae diſtinctus.

18. Paries ſiniſter, Levatore venae cavae inferioris a pariete poſteriori ſacci pulmonalis distinctus.

19. Membrana interna nuda.

20. Paries venae poſterior plicatus.

21. Cauitas partis ex hepate reſectae.

22. Sectio venae ex hepate.

23. Capitulum ſeu tuberculum auriculae tendineum, haud plane conſtans.

24. Interſtitium inter faſcias coronalem et baſilarem perforatum.

25. Interſtitium inter easdem faſcias integrum, faſciis fibrarum obliquis, in corde alio fibris contiguis ſimplicibus, occupatum.

26. Faſcia baſilaris, quae, data columna (16.) in ſuperficiem anteriorem auriculae continuatur. Mira haec faſcia baſilaris ex ſuperficie interna ſinus pulmonalis per verum foramen (27.) ex eo ſiniſtro ſinu exit (138. 139.) et adplicat ſe ad externam ſuperficiem auriculae dextrae.

27. Foramen ſingulare, per quod faſcia baſilaris (26.) ex ſinu pulmonali exit, ſola interna tunica, eaque facile ſeparabili, et cellulosa repletum.

28. Sedes orificii venae coronariae magnae in auriculam dextram.

29. 30. 31. Vena caua ſuperior.

29. Ejus pars infima, qua cum vena caua inferiori ſiniſterius, dexterius cum auricula dextra, minime cum ſinu pulmonali (33. 36. 39.) cohaeret, qui quippe (33. 36. 39.) immota vena (29. 30. 31.) reflecti poteſt.

30. Pars venae musculosa.

31. Suprema fibris priuata.

32. Nuda membrana interna auriculae, in venae cauae inferioris parietem poſteriorem (20.) continua (in icone non ſatis recte expreſſa.)

33. Paries poſterior ſinus ſiniſtri.

34. Vena pulmonalis ſiniſtra poſterior et inferior.

35. Vena pulmonalis ſiniſtra anterior ſuperiorque.

36. Vena pulmonalis dextra poſterior ſimulque inferior, lumine retrorſum ſpectante.

37. Vena pulmonalis dextra anterior ſimulque ſuperior.

38. 39. Hujus duo rami.

40. Arcus aortae.

41. Arteria innominata.

42. Carotis ſiniſtra.

43. Subclauia ſiniſtra.

44. Lumen aortae dorſalis, neque collapſum, nec plane rotundum, ſed ouale, in quam formam etiam mutatum redit.

45. Crena poſterius inter ſinum ſiniſtrum et ventriculum ſiniſtrum.

46. Filum cartilagineum poſterius ſiniſtrum, partem crenae dexteriorem occupans.

47. Pars crenae, cartilagine vacua, celluloſa firma repleta.

48. Crena poſterius inter ſinum et ventriculum dextrum.

49. Filum cartilagineum poſterius dextrum, partem crenae ſiniſteriorem occupans.

50. Pars crenae, cartilagine vacua, celluloſa firma repleta.

51. Truncus horum binorum filorum communis, qui a nodo dextro cartilagineo aortae (Tab. CXIII. Fig. 2. num. 48.) vna cum filo dextro anteriori (Tab. CXIII. Fig. 2. Num. 49.) oritur. (Tab. CXIII. Fig. 2. N. 48. 50. 54.)

52. Spelunca poſterior, ex qua hic truncus exit.

53. 53. Primae fibrae, quae a cartilagineo filo poſteriori ſiniſtro oriuntur, quae ipſam ſtriae extremitatem poſteriorem inſertae ventriculum non tangunt, crenam potius efficiunt.

54. Fibrae mediae ab ipſa coniunctione filorum cartilagineorum ortae, in mediam ſtriam decurrentes.

55. Quae primum fibrae a filo cartilagineo ſiniſtro ortae, oblique ſuper aliquam ventriculi partem deſcendendo in latus ſtriae ſiniſtrum inſeruntur; adeoque ad ventriculi fibras pertinent.

56. 56. Fines harum fibrarum in latus ſtriae inſerti.

57.

57. 57. Proximae illis fibrae ex filo cartilagineo ortae.
58. Eaedem in ſtriam inſertae.
59. Fibrae post illas ſequentes, ex filo cartilagineo ortae.
60. Earum in ſtriam inſertio.
61. Fibrae ab extremitate fili cartilaginei poſterioris ortae.
62. Earum ſuper ventriculum arcuatus progreſſus.
63. Inſertio earundem in ſtriam.
64. Fibrae, ex medio interſtitio inter bina fila cartilaginea ſiniſtra, anterius et poſterius, ortae, ipſam extremitatem poſteriorem marginis ſiniſtri, ſeu partem gibboſam, occupantes, transeundo oblique ad inferiorem ventriculi ſuperficiem, tum primum in hac ſede prodeuntes. Sunt illae eaedem duae (Tab. CXIII. Fig. 1. N. 107.) quarum nec ortus ſatis in hac citata tabula apparet, nec finis notabilem marginis cordis partem occupat.
65. 65. Earum parum curuatus progreſſus.
66. 66. Inſertio earum haud procul a fine ſtriae.
67. 67. 67. Hae longae fibrae vbique velut in ſuperficie ſuperiori fibrillis connexae.
68. Locus, vbi inprimis hae fibrae distinctae apparuere.
69. 69. Fibrae ex vltima parte fili cartilaginei anterioris ſiniſtri ortae, ſuper marginem cordis flexae, hic prodeuntes.
70. Earum progreſſus, fere rectilineus.
71. 72. Earum inſertio in latus ſtriae, et decurſus iuxta hoc latus ad finem fere vsque.
73. 74. Pars fibrarum, quae videntur continuatae eſſe ex tribus ramis magni funis (Tab. CXIII. Fig. 1. N. 112.)
75. 76. 77. Earum progreſſus.
78. Inſertio in fibras priores, quibus in hac ſede lateraliter ſe adplicant.
79. Ultimarum cum prioribus vna et cum illis (72.) concurſus ad finem ſtriae.
80. Quae videntur ex fibra (Tab. CXIII. Fig. 1. N. 114.) continuari.
81. Earum progreſſus.
82. Inſertio adplicando ſe ad fibras (77.).
83. Vbi concurrunt cum fibris prioribus.
84. Fibrillae obliquae in hac inferiori ventriculi parte copioſae, longas fibras connectentes.
85. 86. Quae videntur fibrae a ramis (Tab. CXIII. Fig. 1. N. 117. 119.) magni funis (Tab. CXIII. Fig. 1. N. 118.) oriri.
87. Harum feré paralellus et ſimplex progreſſus, vt jam progrediebantur in ſuperficie ſuperiori.
88. Continuatio inferioris harum fibrarum, quae fibrillis obliquis, traditis ad fibram (81. 82.), ſuperiorem intercludit.
89. Finis huius fibrae.
90. Fibrae breues obliquae, quibus fibrae longae connectuntur.
91. Vbi fibrae longae ad alias longas ſe adplicant.
92. Quae videtur ex eodem fonte oriri.
93. Eius continuatio.
94. Fibrae ſingulari directione a fine ſtriae decurrentes, in quas multae longarum (83. 89. 97.) inſeruntur. Videntur, quamvis non ſatis inquiſitae, faſciculi terminales eſſe.
95. Quae quaſi ex fibra (Tab. CXIII. Fig. 1. N. 134.) continuata eſſe videtur.
96. Eius continuatio.
97. Eiusdem inſertio in faſciculos (94.).
98. 99. Fibrae, quarum neque ortus, neque finis in hac ſuperficie cordis adparet. Incertum, vnde continuatae fuerint. Hoc certum in margine ipſo earum partes medias ſitas fuiſſe, in inferiorem ſuperficiem prorſus non transiiſſe.
100. Primae fibrae ex principio fili cartilaginei poſterioris dextri ortae, quae aliquam partem ſtriae tegunt, at continuo dextrorſum flexae ex margine ſtriae exeunt, transuerſim fere ſuper planam dextri ventriculi faciem transeunt, et angulares fibras a ventralibus distinguunt.
101. 101. Harum fibrarum continuatio ad marginem cordis vsque, circa quem flectuntur.
102. 103. 104. 105. 106. Fibrae angulares a filo cartilagineo poſteriori ortae, angulum cordis involuentes (Tab. CXIII. Fig. 1. N. 72. 72. 73.)

102. 103. Primae harum fibrarum ex angulo inter filum cartilagineum et ſtriam ortae (Tab. CXIII. Fig. 1. N. 72. 78.)
104. Fibrae ſequentes angulis acutiſſimis ſucceſſiue a filo ortae (Tab. CXIII. Fig. 1. N. 73.)
105. Sequentes fibrae angulares circa ſupremum angulum flexae.
106. Earum ſuper partem baſilarem in ſuperiorem ventriculi ſuperficiem continuatio (Tab. CXIII. Fig. 1. N. 66. 67.)
107. 101. 101. 110. 111. 117. 119. 122. Fibrae ventrales ortae a margine dextro ſtriae flexae circa marginem cordis dextrum, inſertae in crenam (Tab. CXIII. Fig. 1. N. 12. 1. 6.)
107. 108. 109. Prima ventralium portio (Tab. CXIII. Fig. 1. N. 12. 80.)
107. 107. Vbi hae fibrae ex fibris ſtriae continuantur.
108. Vbi ſub iis prodeunt.
109. Vbi circa marginem flectuntur (Tab. CXIII. Fig. 1. N. 80.)
110. Fibrae partim manifeſto ex fibris ſtriae longitudinalibus continuatae, partim ſub iis prodeuntes.
111. Earum continuatio (Tab. CXIII. Fig. 1. N. 87.)
112. Fibra craſſa ex fibris ſtriae longitudinalibus continuata, ex cuius latere aliae fibrae minores ſecedunt.
113. Earum continuatio (Tab. CXIII. Fig. 1. N. 91.)
114. Alia fibra craſſa ſeparataque a ſtria continuata, ex cuius latere tenuiores fibrae ſecedunt.
115. Multae fibrae minores ex latere ſtriae exeuntes, quae pariter in ea ſede prodire videntur, tectae fibris ſuperficialibus ſtriae.
116. Earum continuatio (Tab. CXIII. Fig. 1. N. 98. 99.)
117. Tres magnae fibrae craſſae in hoc corde a fibris ſtriae continuatae, diſtinctae.
118. Earum continuatio (Tab. CXIII. Fig. 1. N. 100. 102. 104.)
119. 119. Craſſus faſciculus fibrarum, in quem vti in craſſiores illas fibras (117. 122.) ſtria quaſi reſoluitur, ex fine potius quam latere ſtriae continuatus. Huius continuatio (Tab. CXIII. Fig. 1. N. 102. 106.)
120. Interſtitium inter magnas illas fibras, egregiis fibrillis obliquis connectentibus repletum.
121. Simile aliud interſtitium.
122. Ultimae fibrae ex fine ſtriae continuatae (Tab. CXIII. Fig. 1. N. 106.)
123. Fibrae longitudinales ſtriae, ortae a principiis coniunctorum filorum cartilagineorum poſteriorum (51. 2. 4.) inde verſus apicem cordis progredientes variis modis flexae, ſaepe criſpae.
124. Loca, vbi fibrae criſpae flexuoſae variis modis connectuntur et diſcedunt a ſe inuicem.
125. Quaedam paſſim loca, vbi fibrae ſolutae a ſuperficie ſuper alias laterales ad ventriculum tranſire videntur.
126. 127. 128. 129. Faſcia coronalis poſterior ſiniſtra, cuius fibrae, a filo cartilagineo ortae oblique dextrorſum et ſurſum adſcendunt, partimque in fibras continuantur, quae venam coronariam tegunt, partim immerſae ſubiectis partibus ſe inſerunt.
126. Quae ex ſuperficie ſinus anteriori, ex filo anteriori ortae, in hanc ſuperficiem tranſeunt.
127. 127. Quae ex filo poſteriori in hac ſuperficie oriuntur.
128. Vbi partim in fibras (159.) tranſeunt, partim ſe immergunt.
129. Ultima fibrarum pars, ex principio fili ſiniſtri orta, ſuper truncum filorum (52.) in coronalem faſciam dextram continuata.
130. Alia pars, illi (129.) praecedens, in tenues fibras longas continuata.
131. Harum continuatio altera in fibram obliquam (136.)
132. Altera continuatio in interſtitium perforatum. (24.)
133. Fibrae faſciae coronalis poſterioris dextrae, vti ex filo ſuo oriuntur.
134. 135. 136. Faſciae ſuperſtratae obliquae, quibus baſilaris faſcia (137.) cum coronali connectitur.
137. Faſcia baſilaris vel ſuperſtrata transuerſalis.
138. Eius ortus ex ſuperficie interna parietis ante-

anterioris ſinus ſiniſtri, vti iam in ſuperioribus dictum eſt.

139. Notabilis et praecipuus huius faſciae ramus, quo regio venae cauae inferioris a reliqua auricula distinguitur, et qui intus trunco carneo reſpondet, ex quo fibrae cancellatae auriculae oriuntur.

140. Eius finis dentatus.

141. Aliae huic ſimiles faſciae, ſimili dentatione ſuperius finitae.

142. 142. 142. Columnae dorſi auriculae retiformes, quae fibras intus cancellatas efficiunt.

143. Harum columnarum ortus a faſcia baſilari.

144. Regio venae cauae inferioris, planis fibris contiguis, in varios proceſſus excurrentibus, occupata.

145. 146. 147. Proceſſus harum fibrarum ad venam cauam producti. Paulo aliter in aliis cordibus hae fibrae distributae ſunt.

148. Leuator venae cauae inferioris maior, ſive venarum cauarum conſtrictor communis.

149. Eius principium ſiniſtrum, ex pariete ſinus ſiniſtri ortum.

150. 151. Eius principium dextrum ex Trapezio auriculae.

152. Eius finis inferior.

153. Leuator venae cauae inferioris minor.

154. Extremitas poſterior muſculi transuerſalis ſinuum communis.

155. Quousque ſe illa extendit.

156. Trapezius muſculus venae cauae ſuperioris.

157. Annularis venae eiusdem, qui tamen in hoc corde non vere annularis eſt, ſed ad capitulum tendineum (23.) finitur.

158. Pars huius muſculi ſuperior, vere annularis.

159. Fibrae rariores diſperſae, venam coronariam tegentes.

160. 161. 162. 163. 164. 165. Muſculus terminalis ſinus ſiniſtri.

160. Fibrae, quae ex Transuerſali anteriori oriuntur, circa marginem ſinus flexae in hunc muſculum continuantur.

161. Fibrae, quae a regione baſeos oriuntur.

162. Earum continuatio.

163. Earum flexio et penetratio in eam partem venae cauae inferioris, quae ex ramo eius ſiniſtro, in ſinum ſiniſtrum inſerto, cum dictum ille foramen ouale efficeret, orta eſt.

164. Fibrae extremae, quae ſaepius ſolae exiſtunt.

165. Earum flexio et penetratio in eandem ſuperius dictam partem.

166. 167. 168. 169. Fibrae ex tota fere facie poſteriori ſinus collectae, ad latus dextrum ſinus deſcendentes.

166. Quae a parte inferiori adſcendunt.

167. Quae ex facie anteriori circa latus ſiniſtrum flexae adcurrunt, prioribus tectae.

168. Quae a parte ſuperiori adueniunt.

169. Earum continuatio.

170. Fibrae, ex interſtitio inter binas venas pulmonales dextras deriuatae, ad latus dextrum ſinus pariter ante priores deſcendentes.

171. Fibrae ad baſin venae ſiniſtrae poſterioris adplicatae, ad ſinum pertinentes.

172. Fibrae venae pulmonalis poſterioris ſiniſtrae.

173. Fibrae venae pulmonalis poſterioris dextrae.

174. Fibrae venae pulmonalis anterioris dextrae. Sic et portio fibrarum venae anterioris ſiniſtrae adparet. Vacuae venarum ſedes (34. 35. 37. 38.) nudas, quo vsque fibrae carneae ſe non extendunt, partes venarum indicant.

Fig. 2. *Superficies huius cordis ſuperior. Fibrae externae.*

Wolff ibid. Tab. IV.

1. Ventriculus dexter.
2. Siniſter.

3. 4. 5. Margo ſiniſter ventriculi dextri, quo adplicato ad ventriculum ſiniſtrum crena effici ſolet.

3. 4. Pars huius marginis, quae margo ſimul ſiniſter coni arterioſi eſt, quae pariter,

 ac

ac reliquus margo (4. 5.) crenae adhaerere eiusque poſtremam partem efficere ſolet, in hoc corde vero ſeparatus eſt, vt totus conus arterioſus (3. 4. 6. 7.) vna cum arteria pulmonali eleuari et antrorſum reflecti poſſit.

4. 5. Crena.

3. Marginis ventriculi extremitas ſuperior, apex coni, arteriaeque pulmonalis baſis, in latere ſiniſtro (Tab. CXIII. Fig. 1. Num. 3.).

4. Baſis coni arterioſi in latere ſiniſtro, et terminus quo vsque conus liber ab adhaeſione reflecti poteſt. (Tab. CXIII. Fig. 1. Num. 11.)

5. Vallecula inter apices ventriculorum diſtinctos, in qua finis crenae. Vt nullus ergo detur communis apex cordis. (Tab. CXIII. Fig. 1. Num. 4.)

6. Apex coni arterioſi et baſis arteriae pulmonalis in latere dextro (Tab. CXIII. Fig. 1. Num. 9.).

6. 3. Apex coni arterioſi et baſis arteriae pulmonalis. (Tab. CXIII. Fig. 1. Num. 9. 3.)

6. 7. 9. Margo baſilaris (Tab. CXIII. Fig. 1. Num. 9. 10. 73.)

7. Sedes in hoc margine, ad quam vsque conus arterioſus in latere dextro reflecti poteſt. (Tab. CXIII. Fig. 1. Num. 9. 7.)

7. 4. Baſis coni arterioſi (Tab. CXIII. Fig. 1. Num. 14. 11.).

7. 4. 6. 3. Conus arterioſus totus (Tab. CXIII. Fig. 1. Num. 9. 10. 3. 11.) ſeparatus in hoc corde tota ſua ſuperficie a ventriculo ſiniſtro et a ſepto, ſola baſi cordi adhaerens: nimirum parte eius anteriore parieti ventriculi dextri ſuperiori, poſteriori ſepto, continuus.

8. 4. Pars media crenae, ſeu regio pontis. (Tab. CXIII. Fig. 1. Num. 11. 69.)

9. Angulus cordis dexter (Tab. CXIII. Fig. 1. Num. 7. 12.).

9. 10. 6. 3. Pars infundibuliformis (Tab. CXIII. Fig. 1. Num. 73. 76. 9. 3.).

10. Terminus fibrarum latarum ventriculi dextri ad crenam (Tab. CXIII. Fig. 1. Num. 76.).

11. 12. 6. 3. Pars arterioſa ventriculi (Tab. CXIII. Fig. 1. Num. 7. 8. 9. 3.).

11. 1. 5. 12. Pars venoſa. (Tab. CXIII. Fig. 1. Num. 7. 1. 4. 8.)

11. 9. 13. 78. Pars angularis. (Tab. CXIII. Fig. 1. Num. 7. 12.)

14. 1. Pars ventralis. (Tab. CXIII. Fig. 1. Num. 12. 1. 13.)

14. 12. 15. Regio apicis. (Tab. CXIII. Fig. 1. Num. 13. 8. 4.)

15. Apex ventriculi dextri papillaris, mire prominens in hoc corde. Videtur a robore muſculi (147. 148.), quo vallecula (5.) in crenam retrahitur, adeoque interſtitium inter binos ventriculorum apices (15. 19.) augetur, prominentia pendere apicum ipſorum. Vt ergo validioris, proinde perfectioris, ſtructurae indicium ſit apicum prominentia: conſequenter norma ſtructurae humanae.

16. Angulus cordis ſiniſter (Tab. CXIII. Fig. 1. Num. 107.) ſeu tuber ventriculi ſiniſtri.

16. 39. 96. Tuberis huius ſeu anguli limites.

16. 3. 4. 17. Regio funium. (Tab. CXIII. Fig. 1. Num. 107. 3. 11. 133.)

17. 4. 18. 8. Regio crenae media ſeu regio pontis. (Tab. CXIII. Fig. 1. Num. 11. 69. 133. 139.). Fibrae ordinis tertii, non ſatis accurate notatae in corde priori.

18. 8. 5. 19. Siue 131. 132. 136. 136. 147. 146. 141. 133. Regio apicis ſeu regio radiata ſuperior. Fibrae ordinis quarti. (Tab. CXIII. Fig. 1. Num. 142. 143. 146. 152. 145.).

19. Apex ventriculi ſiniſtri. (Tab. CXIII. Fig. 1. Num. 5.) marginibus incluſus ſiniſtro, (16. 19.) et anteriori (19. 5.). Ad hunc apicem proxime, in ſuperiori ſuperficie centrum focorum (150.).

19. 2. 16. Margo ventriculi et cordis ſiniſter.

19. 5. Margo ventriculi ſiniſtri anterior, breuis, ad quem in inferiori ſuperficie focus inferior, in ſuperiori funiculus terminalis ſuperior (147. 148.) collocatus eſt.

19. 5. Sive 148. 147. 156. 152. 154. Portio regionis radiatae inferioris. Pars marginis

nis enim (51 19. 136. 153. 152.) magis in icone in ſuperiorem ſuperficiem retracta eſt, vt focus ſuperior totus in ea et centrum focorum (150.) repraeſentari poſſit. In ſitu naturali funiculi procurrentes (122 136.) in ipſo margine ſiti ſunt, (151. 152. 154.) minimeque in ſuperiori, ſed potius in inferiori ſuperficie adparent; et funiculus (147. 148.) ſuperficiem ſuperiorem fere terminat cum extremitatibus funiculorum (151. 152.) in illum infertis.

Ad eas ventriculi regiones intelligendas, notentur hic etiam, quae in ſequentibus plenius explicabuntur: (121. 121. 121. 122. 122.) Funiculus procurrens longus, ſiue maior, quo pontis regio a regione funium, et tertius fibrarum ordo a ſecundo distinguitur. (131. 132. 133. 134. 135. 136.) Funiculus procurrens breuis, ſiue minor, quo pontis regio a regione radiata, et tertius fibrarum ordo a quarto distinguitur. (39. 98. 102.) Linea diagonalis, quo vsque in ſuperiori ſuperficie adparet, qua ſcilicet pars venoſa ventriculi ab arterioſa distinguitur. Vt (39. 16. 98.) ergo ad venoſam, (39. 3. 5. 19. 2. 102.) ad arterioſam, pertineat.

20. Pars baſilaris (Tab. CXIII. Fig. 1. Num. 14.).
21. Arteria pulmonalis.
22. Eius ramus ſiniſter. 23. dexter.
24. Aorta.
25. Art. innominata.
26. Arteria ſubclauia dextra.
27. Carotis dextra.
28. Carotis ſiniſtra.
29. Subclauia arteria ſiniſtra.
30. Aorta deſcendens.
31. Arteria coronaria dextra, in ſuo ſitu, ſuper carnes eleuata, in adipe dextrorſum antrorſum ſublimior progrediens (Tab. CXIII. Fig. 1. Num. 25.).
32. Sinus ſiniſtri pars. (Tab. CXIII. Fig. 1. Num. 32.)
33. Auricula ſiniſtra reflexa (Tab. CXIII. Fig. 1. Num. 33.).

34. 35. Sinus dexter (Tab. CXIII. Fig. 1. Num. 34. 181.).
36. Auricula dextra in ſuo ſitu naturali, remota a baſi cordis in corde nudo (Tab. CXIII. Fig. 1. Num. 36.) vbi adeps ad baſin remotus.
37. Vena caua ſuperior.
38. Filum cartilagineum dextrum anterius, quod valde obſcurum in hoc corde et vix vllum fuit.
39. Filum cartilagineum anterius ſiniſtrum recte formatum. (Tab. CXIII. Fig. 1. Num. 45.)
40. Sinus valuulae ſemilunaris anterioris ſiniſtrae arteriae pulmonalis (Tab. CXIII. Fig. 1. Num. 18.).
41. Sinus valuulae dextrae. (Tab. CXIII. Fig. 1. Num. 19.)
42. 43. 45. 3. Fibrae circumflexae ſiniſtrae (Tab. CXIII. Fig. 1. Num. 46. 3. 11.): flexae in hoc corde circa marginem ſiniſtrum coni in poſteriorem huius ſuperficiem, in qua oblique deſcendunt (Tab. CXV. Fig. 1. Num. 23. 25. 21. 24.).
43. 44. 45. 46. Fibrae pulmonales anteriores. (Tab. CXIII. Fig. 1. Num. 47. 48. 49. 50. 51.)
45. Foramen pro arteriae coronariae ramo maximo, cuius loco in corde priori ipſe truncus ſub pontem ſe recipiebat (Tab. CXIII. Fig. 1. Num. 28.).
46. Alterum minus foraminulum pro ramulo minore.
47. Terminus inter Circumflexum dextrum ſuperiorem et inferiorem in margine baſilari.
47. 6. 44. 50. Circumflexus dexter ſuperior ſiue pulmonalis poſterior (Tab. CXIII. Fig. 1. Num. 52.) qui primis fibris, vt ſolet, in baſin arteriae pulmonalis et in latam magnam fibram pulmonalem, ſequentibus autem continuando in ipſas interiectas fibras (50.) tranſit.
47. 48. 49. Circumflexus dexter inferior, ſiue Aorticus (Tab. CXIII. Fig. 1. Num. 53.) cuius primae fibrae in interiectas continuando tranſeunt (51.) ſequentes in ſingularem huius muſculi fibram longam (49.),

(49.), quae ipſa ad crenam peruenit, inſeruntur.

48. Terminus inter Circumflexum dextrum inferiorem et faſciam magnam infundibuli in margine baſilari.

49. Fibra longa in hoc corde Circumflexi inferioris, in quam reliquae fibrae (55. 55.) inſeruntur.

50. 51. 52. 52. 53. 53. 54. Fibrae interiectae (Tab. CXIII. Fig. 1. Num. 55.), quarum primae a Circumflexo ſuperiori (50.), aliae (51.), ab inferiori, aliae (52. 52.) a fibra longa inferioris (49.), oriuntur, inſeruntur in pontem (53. 53. 54.), vt ſolent.

55. 55. Inſertio Circumflexi inferioris.

56. 48. 57. 60. 61. 62. 63. 64. 65. Faſcia magna infundibuli (Tab. CXIII. Fig. 1. Num. 56. 62. 57. 65.)

56. 57. Primae eius fibrae ad crenam peruenientes.

58. 59. Sequentes fibrae ad priores adplicatae.

60. 61. Sequentes ad crenam transeuntes.

62. 63. Sequentes ad priores adplicatae.

64. 65. 65. Vltimae ad praecedentes partim adplicatae, partim productae ad crenam.

66. Fibrillae, fibras connectentes, ſuperficiales.

67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. Faſcia angularis (Tab. CXIII. Fig. 1. Num. 66. 72. 74. 75. 76. 78. 79.).

67. 68. 70. 73. Eius portio in faſciam infundibuli inſerta (Tab. CXIII. Fig. 1. Num. 66. 67. 73.).

74. 75. 76. Portio media, longa, in crenam inſerta (Tab. CXIII. Fig. 1. Num. 73. 72. 77. 77. 74. 75. 76.).

77. 78. Portio tertia breuior, in priorem inſerta. (Tab. CXIII. Fig. 1. Num. 72. 78. 79.)

67. Primae huius faſciae fibrae latae breuiſſimae, fibrillis, in quas reſoluuntur, in vltimam faſciae infundibuli fibram inſertae. Harum ſimillimae in corde primo (Tab. CXIII. Fig. 1. Num. 67. 66.).

68. Earum reſolutio et inſertio (Tab. CXIII. Fig. 1. Num. 66.).

69. Alia fibra lata, ſolutis fibrillis in faſciam infundibuli inſerta.

70. 71. 72. 73. Alia fibra lata, aliqua parte integra, (72.) altera in fibras reſoluta (73.) in faſciam inſerta. Sic variis ſcilicet modis fibrae inter ſe connectuntur, et distribuuntur.

74. 75. 76. Fibrae ſequentes in tenuiores iam reſolutae, quae longam portionem efficiunt.

77. 78. Portio breuis. Vti faſcia angularis, terminum efficiens fibrarum latarum ventriculi dextri, conſtanter ortui funiculi procurrentis breuis (131. 133.) ad crenam ſua inſertione reſpondet, ea ratione, vt prima illius portio (131.) angularem (75. 76.) ſecunda (133.) primis ventrales fibras (79.) recipiat; videtur hic inſertionis fibrarum dextri ventriculi ordo conſtans eſſe: vt circumflexae ſiniſtrae poſtremam partem crenae (42. 43. 3. 45. Tab. CXIII. Fig. 1. N. 44. 3. 11.), pulmonales et interiectae fibrae pontem (50. 51. 52. 53. 53. Tab. CXIII. Fig. 1. N. 47. 50. 48. 51. 55. 57.), faſcia infundibuli reliquam regionem pontis (56. 57. 62. 63. 64. 65. Tab. CXIII. Fig. 1. N. 59. 59. 59.) et ventrales denique ſuae tenues fibrae omnes radiatam crenae regionem ſua inſertione occupent.

79. etc. vsque ad 93. Faſciolae ventrales, inconſtantes, quae in hoc corde ſequenti modo ſe habent.

97. 80. Faſciolae ſub angularibus fibris prodientes, interſtitium, quod vltimae angulares, ad ſuas praecedentes ſe adplicando, reliquerunt, replentes.

81. Nouae adſcendentes fibrae ad primas ſe adplicantes.

82. Aliae adſcendendo ad priores ſe adplicantes.

83. 84. 85. 86. Faſciolae fere parallelae oblique adſcendentes.

87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. Apicis fibrae. Hae et in corde priori (Tab. CXIII. Fig. 1. N. 95. 96. 97. 98. vsque ad 106.) reperiuntur.

93. Vltimae apicis fibrae (Tab. CXIII. Fig. 1. N. 106. 106.)

94.

94. 114. 119. Siue 16. 3. 4. 17. Funes, ſiue ſecundus ordofibrarum ventriculi ſiniſtri.

94. 95. 96. 97. 98. Funiculi minores, ſeu primae fibrae ordinis ſecundi (Tab. CXIII. Fig. 1. N. 107. 108. 109. 110.)

99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. Funis magnus ſiue diuiſus ſeu laceratus (Tab. CXIII. Fig. 1. N. 112. 113. 114. 115.)

99. 103. 104. Portio altera in hoc corde maior. (Tab. CXIII. Fig. 1. Num. 115.)

100. 102. Altera portio (Tab. CXIII. Fig. 1. N. 112.)

101. Anaſtomoſis.

105. Fibrae longitudinales.

106. Interſtitium fibrillis repletum ſolitis transuerſis.

107. Fibrae nectentes ſuperficiales.

108. 109. 110. Funis ramificatus (Tab. CXIII. Fig. 1. N. 118. 119. 120. 121.)

111. Fibrillae nectentes ſolitae profundae.

112. Fibrae nectentes transuerſae ſuperficiales in ventriculo ſiniſtro, quae et in fibrillas paſſim abire videntur, breues, craſſae ex fibris alterius funis in alterius fibras continuatae.

113. 114. Funis adplicatus, qui duplex in corde priori (Tab. CXIII. Fig. 1. N. 129. 130. 131. 132.)

113. Eius origo praecipue ab aorta.

114. Tum et a columna triangulari.

115. Notabilis fouea ſeu ſpelunca inter conum arterioſum (3. 4.) et funem adplicatum (113.) quae retro conum dextrorſum continuat et cuius funis ſiniſterius oram efficit. Reflexo cono fouea continuata adparet.

116. Foramen in hac fouea pro primo ramo arteriae coronariae ſiniſtrae.

117. Fibrillae ſuperficiales nectentes.

118. 119. Rami funis adplicati.

120. Foueolae, fibrillis nectentibus repletae fibris distinctae breuibus craſſis nectentibus.

121. 123. 127. Pontis regio (Tab. CXIII. Fig. 1. N. 135. 65. 65. 65.)

121. 123. Pons primus imperfectior (Tab. CXIII. Fig. 1. N. 135.)

127. Caetera pontis regio, ſeu pons ſecundus (65. 65. 65.)

121. 122. 123. 125. 127. 129. 130. Fibrae ordinis tertii, procurrente longo conſtantes et fibris, ad eum adplicatis, ortae a tota pontis regione, collectae ad procurrentem, eoque in terminalem inferiorem inſertae.

121. 121. 121. Funiculus procurrens longus, ex ſuprema pontis regione (121.), cui adplicatus accedit (120. 117.) ortus, continuatus ad marginem vsque.

122. 122. Eius ad marginem continuatio.

153. Eius inſertio in faſciculum terminalem inferiorem (152.) Haec procurrentis funiculi longi extremitas, inſerta in terminalem, prima fibra eſt foci inferioris, quam poſtea ordinis ſecundi fibrae ordine retrogrado ſequuntur (154.)

123. 125. 126. 127. 129. 130. Fibrae reliquae ordinis tertii, ad procurrentem longum adplicatae.

123. 125. 126. Fibrae earum, ex ponte primo in hoc corde ortae, ad procurrentem vsque continuatae, in eumque inſertae.

124. Foraminulum pro ramo arteriae coronariae ſiniſtrae.

127. 129. 130. Fibrae ex reliqua regione pontis ſubortae, in angulum concurrentes inter procurrentem longum et breuem (132. 136.), ſub eosque ſe recipientes funiculos procurrentes, inſertae tandem in longum.

128. Foraminulum pro ramo arteriae coronariae.

131 — 135. 136. 149. 137. 138. 140. 143. 145. 146. Fibrae ordinis quarti, ſeu fibrae radiatae, quae figuram radiatam ſuperiorem inter ſe concurrendo, et focum ſuperiorem, efficiunt, procurrente conſtantes breui, et fibris radiatis reliquis, ad illum adplicatis.

131. 132. 133. 134. 135. 136. Procurrens minor ſiue breuis; musculus biceps, ortus a prima parte regionis radiatae crenae, vbi vltimis latis primisque tenuibus fibris ventriculi dextri reſpondet.

131.

131. Eius alterum caput, poſterius, quo fibris angularibus et, faſciae infundibuli fibris partim reſpondet.

132. Huius capitis continuatio.

133. Caput alterum, anterius, quo primis ventralibus fibris reſpondet.

134. Fibrae transuerſales nectentes ſuperficiales, breues, craſſae, quibus bina capita inter ſe connectuntur, interſtitiis fibrillis repletis profundioribus tenuioribusque.

135. Binorum capitum coniunctio et progreſſus ad marginem.

135. 136. 136. Cauda procurrentis breuis, ſiue ea eius pars, qua caeteras radiatas fibras recipit, focumque ea ratione efficit ſuperiorem. Is focus nimirum pennatus eſt, vt fibrae (137. 138. 141. 140. 142. 143. 145. 146.) ſucceſſiue ad eum ſe adplicent, non in vnum concurrant punctum; deinde et ramificatus idem eſt, vt aliae longiores (141. 143. 144.) ad eum ipſum perueniant, aliae breuiores (145.) ad illas longiores ſe adplicent, cum iisque ſe tandem in procurrentem inſerant.

137. 138. 139. Primae fibrae radiatae curuatae, pennatim ſe ad procurrentem ipſum adplicantes.

141. 141. Fibra, quae nunc ſequitur, radiata longior, procurrentis ramus, alias recipiens breuiores fibras, ipſa in procurrentem inſerta.

140. 142. 142. Fibrae radiatae minores, in fibram (141. 141.) inſertae.

143. 144. Fibra ſecunda radiata longior, ſecundus ramus procurrentis minoris, aut foci ramificati ramus ſecundus, inſertus in procurrentem, recipiens omnes reliquas fibras radiatas, pennatim ſibi inſertas.

145. 146. Fibrae radiatae reliquae, transuerſim fere et minus curvatae, marginem verſus tendentes, pennatim in ſecundum ramum (143. 144.) foci ramificati ſuperioris inſertae.

147. 148. Faſciculus terminalis ſuperior, ortus in inferiori cordis ſuperficie (Tab. CXV. Fig. 2. N. 55.), vel potius in ipſa vallecula aut interſtitio inter apices ventriculorum, a faſciculo terminali ventriculi dextri (Tab. CXV. Fig. 2. N. 143. 145.) recta in ſuperiorem, quaſi attractus, ſuperficiem properans.

147. Vbi quaſi attractus partem interſtitii apicum ventriculorum prominentium replet, transiens in ſuperiorem ſuperficiem.

148. Extremitas vnciformis, ſeu vncus, adplicatus ad extremitatem procurrentis funiculi breuis, pariter vnciformem.

149. Extremitas vnciformis, ſeu vncus funiculi procurrentis breuis, applicatus pariter contra vncum faſciculi terminalis.

150. Centrum commune focorum, quod duobus deſcriptis vncis, ad ſe mutuo adplicatis, continuatisque in ſe mutuo, vt circulum incluſa foueola rotunda efficiant, formatur.

151. Faſciculus terminalis medius ortus in inferiori ſuperficie ex vallecula a capitato principio in hoc corde faſciculi terminalis ventriculi dextri (Tab. CXV. Fig. 2. N. 53.), continuatus per marginem prominentem ventriculi ſiniſtri (Tab. CXV. Fig. 2. N. 53. 54.), et obliqueflexus in ſuperiorem ſuperficiem (151.), vbi in ſuperiorem faſciculum inferitur.

152. Faſciculus terminalis inferior, ortus in inferiori ſuperficie proxime ſuper valleculam (Tab. CXV. Fig. 2. N. 51.), continuatus maximam partem in inferiori ſuperficie. (Tab. CXV. Fig. 2. Num. 52.), denique flexus in ſuperiorem (152.) partim in terminalem medium, partim in ſuperiorem ante medium, inferitur.

153. 154. Portio ſuperior dexterior (Tab. CXV. Fig. 2. N. 122. 123.) foci inferioris (Tab. CXV. Fig. 2. N. 99. 100. 102. 115. 116. 119. 122. 123.) Nimirum ſedes centri focorum communis cum ſedibus vtrinque vicinis crenam et baſin verſus oblique in ſuperiorem retractae ſunt ſuper-

perficiem, vt et focus ſuperior, et centrum commune, et huius connexio cum foco vtroque, in icone repraeſentari poſſit. Eaedemque ſedes ſimili ratione in inferiorem ſuperficiem retractae ſunt ob cauſſam eandem, cum inferior ſuperficies delinearetur. Vera focorum et centri communis ſedes in margine potius aut proxime ad eum in alterutra ſuperficie.

153. Extremitas funiculi procurrentis longi, quae prima fibra foci inferioris (Tab. CXV. Fig. 2. N. 123) eſt, et extremitatem eius ſuperiorem ſiniſteriorem efficit, proximam centro communi.

154. Pars proxime ſequens foci inferioris (Tab. CXV. Fig. 2. N. 122.), vltimis conſtans fibris ordinis ſecundi, vti a ceteris huius ordinis fibris focus inferior reliquus efficitur.

EXPLICATIO
TABVLAE CXV.

Fig. i. *Eiusdem cordis* (Tab. CXIV. Fig. 2.) *fibrae externae in ſuperficie baſilari et origines funium: aorta et arteria pulmonali, vt in corde priori, reſectis, cono arterioſo reflexo.*

Wolff in *Nov. Comment. Petropol.* Tom. II. Tab. V.

1. Aortae abſciſſae lumen.
2. Angulus dexter aortae ad baſin (Tab. CXIII. Fig. 2. Num. 61.).
3. Angulus ſiniſter (Tab. CXIII Fig. 2. Num. 51.), cui nodulus cartilagineus ſiniſter inſidet.
4. Concauitas aortae anterior. (Tab. CXIII. Fig 2. Num. 4.)
5. Latus poſterius, quod pariter in hoc corde ac anterius concauum, cum potius introrſum conuexum id in corde priori eſt. (Tab. CXIII. Fig. 2.)
6. Alia in hoc corde varietas, defectus fili cartilaginei dextri. Nimirum ſola cellaloſa in tota hac ſede, loco fili cartilaginei, ſinus dexter cum dextro ventriculo coniunctus erat; vt ſoluta praeparatione fibrarum remotaque omni celluloſa, fiſſura, in cauitatem cordis hians, adpareret. Membrana ſcilicet interna, a valuulae duplicatura continuata, disrupta fuit.
7. Filum cartilagineum anterius ſiniſtrum ſatis manifeſtum, nodulo, ſeu baſi larga fortique, aortae innata (Tab. CXIII Fig. 2. Num. 52.).
8. Sinus pulmonalis.
9. Auricula ſiniſtra reflexa.
10. 11. Rami venae pulmonalis anterioris dextrae.
12. Vena pulmonalis anterior ſiniſtra.
13. Sinus dexter.
14. Vena caua ſuperior.
15. Auricula dextra.
16. Lumen reſectae ad baſin arteriae pulmonalis.
17. 18. Cornua ſeu termini vtrinque valuulae ſemilunaris dextrae arteriae pulmonalis. Vt fere maior valuulae pars poſteriori, minor anteriori, baſis arteriae lateri ſua baſi inſideat.
17. Sedes cornu anterioris valuulae dextrae, ſeu noduli inter valuulam dextram et anteriorem.
18. Sedes cornu poſterioris valuulae dextrae, ſeu noduli inter valuulam dextram et poſteriorem.
19. 17. Sedes valuulae anterioris.
19. Sedes cornu ſiniſtri valuulae anterioris, ſeu noduli inter valuulam anteriorem et poſteriorem. 17. ſedes cornu dextri valuulae

uulae anterioris, aut noduli inter ante-
riorem et dextram.

18. 19. Valuulae poſterioris ſedes.

18. Sedes cornu dextri valuulae poſterioris ſeu noduli inter valuulam poſteriorem, et dextram. 19. ſedes cornu ſiniſtri valvulae poſterioris, ſeu noduli inter valvulam anteriorem et poſteriorem.

Valuula ergo anterior tota parieti arteriae anteriori, poſterior tota poſteriori, dextra lateri dextro, partimque anteriori, partim poſteriori, parieti adhaeret.

20. Portio minor funis adplicati (Tab. CXIV. Fig. 2. Num. 114.), quae retro baſin coni ad columnam triangularem tranſit, et ſpeluncam vna cum cono in ſitu naturali et cum maiori portione funis efficit. (Tab. CXIV. Fig. 2. Num. 115.). Oritur a columna triangulari, vltimumque efficit funem.

21. Orificium pro primo ramo arteriae coronariae ſiniſtrae in hac portione funis. (Tab. CXIV. Fig. 2. Num. 116.)

22. Baſis coni arterioſi in latere ſiniſtro. (Tab. CXIV. Fig. 2. Num. 45.)

23. 25. 30. 42. Conus arterioſus reflexus, totus liber in hoc corde, et ſeparatus a ſepto.

23. Apex coni in latere ſiniſtro.

25. Baſis in eodem, qua portioni minori funis adplicati adhaeret.

23. 25. Latus coni reflexi ſiniſtrum, liberum ad baſin ſeu inſertionem fibrae circumflexae (25.) vsque.

23. 25. 75. 77. 26. 24. Fibrae circumflexae ſiniſtrae in poſteriori coni ſuperficie.

23. 25. 75. 76. 77. Fibrae circumflexae ſiniſtrae, quae a latere anteriori baſeos arteriae pulmonalis eiusque angulo ſiniſtro oriuntur (Tab. CXIV. Fig. 2. Num. 42. 43. 3. 4.), circa latus ſiniſtrum coni in hoc corde flectuntur (23. 25. Tab. CXIV. Fig. 2. Num. 3. 4.) in ſuperficiem eius poſteriorem, in eaque porro oblique deſcendunt; cum ad ipſum coni marginem (23. 25.) in aliis cordibus hae fibrae finiantur, inſertae in crenam.

23. 77. Fibra ex ipſo angulo baſeos arteriae pulmonalis ſiniſtro orta, in ſitu naturali vix adparens, ideoque in icone non expreſſa (Tab. CXIV. Fig. 2. ad Num. 3.). Quae in aliis cordibus prima circumflexa ſiniſtra, omniumque breuiſſima eſt, et in ſupremam partem crenae, eiusque ipſum principium inſeritur. Quae ergo in hoc corde longa ad ſuperficiem poſteriorem coni deſcendit in eademque (77.) inſeritur.

78. 76. Fibra (Tab. CXIV. Fig. 2. Num. 3.) in aliis cordibus ſecunda, in crenam inſerta, quae in hoc circa conum flexa in eius ſuperficie poſteriori inſeritur (76.).

25. 78. Reliquae fibrae, in anteriori ſuperficie coni a baſi arteriae pulmonalis ortae, circa conum flexae, et in poſteriori eius ſuperficie inſertae (75. 76.).

25. 25. Vltima harum fibrarum, (Tab. CXIV. Fig. 2. Num. 43. 4.) pariter in poſteriorem ſuperficiem flexa, in eaque breuiſſima, quae in anteriori longiſſima fuit.

23. 24. 26. 77. Prioribus additae in hoc corde fibrae, a parte ſiniſteriori parietis poſterioris baſeos arteriae pulmonalis ortae, juxta priores (77. 26.) inſertae, in pariete anteriori plane non adparentes.

26. 77. 76. 75. Linea inſertionis circumflexarum ſiniſtrarum in pariete coni poſteriori.

26. 27. 28. 29. 30. 26. 31. 32. 33. Pulmonalis poſterior, ſeu Circumflexus dexter ſuperior (Tab. CXIII. Fig. 2. Num. 58.).

26. 27. 28. 29. 30. Solita portio longior huius muſculi, a baſi arteriae pulmonalis poſterius orta, circumflexa in anteriorem ſuperficiem. (Tab. CXIII. Fig. 2. Num. 57. 58. 59. 62.)

26. 31. 32. 33. Eadem, quae in aliis cordibus portio breuior, orta a foſſa triangulari, ad Aorticum minorem adplicata (Tab. CXIII. Fig. 2. Num. 58. 59. 11.), quae maxima parte fibrarum ad Aorticum pariter ſe adplicat quidem (32.), alias tamen fibras (33.) ad marginem baſilarem et in ſuperficiem ſuperiorem mittit, longiori portioni adiunctas.

34. 35. 36. Portio ſingularis carnea in hoc corde, quae videtur ad Aorticum referenda eſſe, orta ab aorta, producta ad mar-

marginem baſilarem, adiuncta Aortico maiori.

34. Principium huius portionis ab aorta.

35. Portio eius minor ad Aorticum maiorem adplicata.

36. Eius continuatio, qua tota portio circa conum flectitur.

37. Portio carnea in hoc corde, qua Aorticus minor (39.) cum portione Circumflexi in hoc corde (34.) coniungitur.

38. Foueola, quae longior, fiſſurae inſtar, in aliis cordibus frequentius adeſt, et quae ramulum ab arteria coronaria recipere ſolet.

39. Aorticus minor conſtantiſſimus. (Tab. CXIII. Fig. 2. Num. 60.)

40. 41. 42. 43. Aorticus maior, aeque conſtans. (Tab. CXIII. Fig. 2. Num. 61. 61. 62. 63. 64. 64.)

40. Eius principium ab angulo baſeos aortae dextro. (Tab. CXIII. Fig. 2. Num. 61.)

41. 42. Terminus inter eum muſculum et faſciam infundibuli magnam in principio (41.) et margine baſilari (42.).

43. Terminus inter Aorticum ſeu Circumflexum inferiorem et ſuperiorem.

44. 45. 41. 42. Portio baſilaris faſciae magnae infundibuli (Tab. CXIII. Fig. 2. Num. 65. 64. 65. 65.).

44. 45. Terminus inter faſciam infundibuli et faſciam angularem in hac parte baſilari.

46. Portio baſilaris fibrarum angularium ſiue faſciae angularis.

47. Crena baſilaris, quae conſtanter reperitur. Incipit haec a foſſula, ſeu fiſſura (38.), continuat per apicem Aortici minoris, per medium porro Aorticum maiorem et faſciam infundibuli in corde vtroque.

47. 48. 49. 50. 51. 52. Primae fibrae ordinis ſecundi, ſeu funiculi tenues. (Tab. CXIV. Fig. 2. Num. 94. 94. 95. 96. 97. 98. Tab. CXV. Fig. 2. Num. 60. 61. Tab. CXIII. Fig. 1. Num. 107. 108. 109. 110.)

53. 54. Fibrae longitudinales interſtitii.

55. 56. 57. 62. 63. Funis magnus ſiue laceratus (Tab. CXIV. Fig. 2. Num. 99. 100. 102. 103. 104. Tab. CXIII. Fig. 1. Num. 112. 115.).

55. Portio funiculi lacerati in hoc corde minor (Tab. CXIV. Fig. 2. N. 100. 102. Tab. CXIII. Fig. 1. Num. 112.).

56. Interſtitium magnum fibris tenuioribus repletum.

57. Portio maior (Tab. CXIV. Fig. 2. N. 99. (Tab. CXIII. Fig. 1. N. 115.)

58. Ramus anaſtomoticus (Tab. CXIV. Fig. 2. N. 101.)

59. Foueola, fibrillis nectentibus repleta.

60. Ramulus anaſtomoticus.

61. Interſtitium, fibrillis ſolitis nectentibus repletum.

62. Ramus huius portionis maioris primus (Tab. CXIV. Fig. 2. N. 103.)

63. Secundus ramus eiusdem portionis (Tab. CXIV. Fig. 2. N. 104.)

64. Interſtitium, ſolitis fibrillis transuerſis profundis repletum.

65. Fibrae in hoc corde primum inter funes viſae, transuerſae ſuperficiales. (Tab. CXIV. Fig. 2. N. 107.)

66. Interſtitium, fibris longitudinalibus repletum.

67. Funis ramificatus (Tab. CXIV. Fig. 2. N. 108. (Tab. CXIII. Fig. 1. N. 118. 119. 120.)

68. 69. Eius rami (Tab. CXIV. Fig. 2. Num. 109. 110.).

70. Interſtitium ſolitis fibrillis repletum.

71. Fibrillae ſuperficiales, in faſciculos collectae. (Tab. CXIV. Fig. 2. N. 112.)

72. 20. Funis adplicatus. (Tab. CXIV. Fig. 2. N. 113. 114. Tab. CXIII. Fig. 1. N. 129. 130. 131.)

73. 74. Huius funis rami. (Tab. CXIV. Fig. 2. N. 118. 119.)

72. Eius portio maior in hoc corde, 20. portio minor.

75. Similes fibrillae nectentes.

76. Columna triangularis ſolita.

77. Solita foſſa triangularis.

78. Principium portionis minoris funis adplicati.

79. Repetita columna triangularis: varietas in hoc corde.

80. Foſſula triangularis repetita: ſimilis varietas.

Fig.

Fig. 2. *Eiusdem cordis* (*Tab.* CXIV. *Fig.* 2. *et* CXV. *Fig.* 1.) *fibrae externae in ſuperficie inferiori. Ventriculi ſiniſtri apex, paulisper in ſuperficiem repraeſentatam retractus, vt centrum commune ſocorum extremitatesque funiculorum procurrentium cum aliqua parte fibrarum, in illos inſertarum* (71. 123. 76.) *adpareant.*

Wolff l. c. Tom. III. Tab. VI.

1. Ventriculus ſiniſter.
2. Dexter.
3. Stria, fibris facta ſuperficialibus, ſuperſtratis, paſſim inter ſe confluentibus, (Tab. CXIV. Fig. 1. N. 4. 3.)
4. 5. 6. 7. Sinus ſiniſter. Eius paries poſterior.
4. Margo ſiniſter ſeu latus ſiniſtrum, (Tab. CXIV. Fig. 2. N. 32. auricula in ſitum naturalem reflexa.)
5. Regio inſertionis venae cauae inferioris orificio ſuo ſiniſtro, nunc obturato.
6. Baſis parietis poſterioris, qua filo cartilagineo poſteriori ſiniſtro inſidet.
7. Margo ſeu ſuperficies puluinata, ſuperior.
8. Vena pulmonalis ſiniſtra anterior.
9. Vena pulmonalis ſiniſtra poſterior.
10. Vena pulmonalis dextra anterior.
11. Vena pulm. dextra poſterior.
12. Sinus dexter. Eius latus dextrum.
13. Parietis poſterioris baſis, qua filo inſidet ſinus cartilagineo poſteriori dextro.
14. Vena caua inferior.
15. Vena caua ſuperior.
16. 16. Arteria pulmonalis ſiniſtra.
17. Arteria pulmonalis dextra.
18. Pars arcus aortae, bifurcationi arteriae pulmonalis interpoſita.
19. Arcus aortae.
20. Arteria innominata.
21. Arteria ſubclauia dextra.
22. Carotis dextra.
23. Carotis ſiniſtra.
24. Arteria ſubclauia ſiniſtra.
25. Spelunca poſterior, ſeu apertura poſterior canalis inter ſinum dextrum et ſiniſtrum. (Tab. CXIV. Fig. 1. Num. 52.)
26. Truncus filorum cartilagineorum poſteriorum. (Tab. CXIV. Fig. 1. N. 51.)
27. Filum cartilagineum poſterius ſiniſtrum (Tab. CXIV. Fig. 1. N. 46.)
28. Filum cartilagineum poſterius dextrum (Tab. CXIV. Fig. 1. N. 49.)
29. Fibra ſtriae a parte dexteriori prima, prorſus in hoc corde a ceteris ſeparata, nec obſcure naturam indicans harum fibrarum. Oritur a filo cartilagineo poſteriori dextro. Superſtrata proximis fibris ventriculi dextri (128. 129. 32. 134.), vt facile ab iis ſolui poſſit, nec niſi leuiter adhaereat, in duos ſinditur ramos (30. 31.), qui in ipſas continuantur dextri ventriculi fibras, vicinis intermixtas.
30. Ramus huius fibrae alter, qui in fibras (135.) continuatur.
31. Alter ramus in fibras ad (2) continuatus.
32. Pars fibrarum ventriculi dextri (134.) qua ſub fibra (33. 34.) ex profundioribus fibris ſtriae (36. 36.) illae (134. 32.) oriuntur.
33. 34. Fibra ſtriae in hoc corde ſecunda longior, pluribus transuerſis ventriculi dextri fibris ſuperſtrata, denique et ipſa in eiusmodi transuerſas dextri reſoluta.
33. Duae, quibus a filo oritur, eius radices.
34. Fibra ipſa ex binis nata.
35. Portio huius fibrae, reſoluta in transuerſas ventriculi dextri (137.) Reliqua fibrae portio in fibras (138.) reſoluta.
36. 36. Fibra ſtriae profundior, ex qua fibrae transuerſae (32. 134.) et porro illae (135.) produci videntur.
37. Alia fibra ſtriae ſublimis, facile ſolubilis.
38. Vbi haec fibra cum illa (34.) confluit.
39. Inſula, quam confluendo fibrae ſtriae efficiunt, vbi profundiores adparent fibrae.
40. 41. Duae aliae fibrae ſiniſteriores, a filo ortae cartilagineo poſteriori ſiniſtro.
42. Ramulus anaſtomoticus, quo fibrae (40. 41.) cum fibra (37.) coniunguntur.
43. Alia inſula.
44. Continuatio fibrarum (40. 41.) per ſtriam.
45. Earundem continuatio in fibras ventriculi dextri.
46. Vltima, quae in hoc corde ad ſtriam re-

ferri poteſt fibra, a filo cartilagineo ſiniſtro orta.

47. Eius per ſtriam continuatio.

48. Eiusdem porro in fibras ventriculi dextri continuatio.

49. 50. Reliquae ſiniſterioris portionis ſtriae, ex fibris ventriculi ſiniſtri continuatis ortae, continuatio in fibras ventriculi dextri.

51. 52. Faſciculus terminalis inferior (Tab. CXIV. Fig. 2. N. 152.)

51. Eius ortus a fine ſtriae, fibris carneis quidem, at quae fere ſubtendineſcentes videntur, innatae firmiter in hac ſede carni cordis et profunde, vt ad internam ventriculi ſuperficiem vsque implantatae fibrae eſſe videantur.

52. Eius finis, quo fibrae in medium faſciculum (53. 54.) inſeruntur.

53. 54. Faſciculus terminalis medius (Tab. CXIV. Fig. 2. N. 151.)

53. Eius ortus ſimiliter fibris profundis ſub prioribus (51.), et juxta faſciculum (143.), quocum vna, fibris tamen vnius faſciculi ab alterius fibris ſeparatis, emergere videtur. Nimirum tenuis in his ſedibus paries ventriculi eſt, et ab interna huius ſuperficie funiculi ambo omnino oriuntur: columnae tamen, ex quibus continuarentur, non adſunt.

54. Eius inſertio in faſciculum terminalem ſuperiorem.

55. Faſciculus terminalis ſuperior (Tab. CXIV. Fig. 2. N. 147.) Ortus a latere faſciculi (143.), inſertus vnco ſuo (126.) in procurrentem breuem (125.) (Tab. CXIV. Fig. 2. N. 148. 149.) In hunc faſciculum terminalem ſuperiorem ergo medius et inferior inſeruntur; in inferiorem autem porro fibrae omnes ordinis ſecundi et tertii (100. 102. 115. 116. 119. 122.)

56. 57. 58. 59. 6. 3. Fibrae ordinis primi a filo poſteriori (6.) ortae, in ſtriam (3. 59.) inſertae.

60. 61. 62. 63. 65. 66. 68. 69. 100. 102. 115. 116. 119. 122. Fibrae ordinis ſecundi ſeu fibrae funium.

71. 72. 123. Fines fibrarum ordinis tertii.

71. 123. Procurrens longus (Tab. CXIV. Fig. 2. N. 121. 122. 122.)

72. Vltimae fibrae ordinis tertii in eum inſertae (Tab. CXIV. Fig. 2. N. 130.) Hae fibrae in ſitu naturali in hac ſuperficie prorſus non adparent. Procurrens longus ipſe, qua parte adparet, ipſum marginem in ſitu naturali occupat, in eoque ſuperficiem inferiorem intuenti adparet. Eadem vero parte ſuperiorem intuenti minime adparet.

74. 75. 76. 125. Portio fibrarum ordinis quarti, (Tab. CXIV. Fig. 2. N. 142. 144.) quae pariter in hac ſuperficie in ſitu fibrarum naturali non adparent.

Sic fibrae ordinis primi (56. 57. 58. 59. 6. 3.) in ſtriam; fibrae ordinis ſecundi (60. etc. 69. et 100 etc. ad 122.) et tertii ordinis fibrae (71. 72. 123.) in faſciculum terminalem inferiorem, focum formando inferiorem; quarti demum ordinis fibrae in procurrentem minorem, ſuperiorem focum formando, inſeruntur. Vt faſciculi ergo terminales ſuperſint in ſtrato externo ventriculi ſiniſtri, qui ad nullum horum ordinum referri poſſunt, ſed ſingulares huius ventriculi faſciculos efficiunt.

60. 61. Funiculi, ſeu primae fibrae ordinis ſecundi (Tab. CXIV. Fig. 2. N. 94. 95. 96. 97. 98.)

62. 63. Fibrae ex funo magno (Tab. CXIV. Fig. 2. N. 99. 100.), reſoluto, continuatae (Tab. CXIV. Fig. 2. N. 102. 103. 104.)

64. Interſtitium notabile, fibrillis repletum.

65. 66. Continuatio fibrarum, in quas funis ramificatus (Tab. CXIV. Fig. 2. N. 108. 109. 110.) fere reſoluitur (Tab. CXIV. Fig. 2. N. 109. 110.)

67. Interſtitium inter has fibras ſimile longum, fiſſuram referens, fibrillis repletum.

68. 69. Continuatio fibrarum funis adplicati (Tab. CXIV. Fig. 2. N. 113. 118. 119.)

70. Simile interſtitium fibrillis repletum, ſicuti et illud (112.)

71.

71. 72. Continuatio fibrarum tertii ordinis (Tab. CXIV. Fig. 2. Num. 122. 126.), quae in ſitu naturali in hac ſuperficie non adparent, ſed in margine collocatae exiſtunt.

71. Procurrens funiculus longus (Tab. CXIV. Fig. 2. Num. 122. 122.)

72. Vltimae fibrae ad eum adplicatae. (Tab. CXIV. Fig. 2. Num. 126.)

73. Interſtitium ſimile prioribus.

74. 75. 76. Continuatio fibrarum ordinis quarti (Tab. CXIV. Fig. 2. N. 136. 141. 144. 145. 146.) quae pariter in ſitu naturali in hac ſuperficie non adparent, collocatae in margine.

74. Funiculus procurrens breuis (Tab. CXIV. Fig. 2. N. 136.)

75. Fibrae ad procurrentem ipſum adplicatae (Tab. CXIV. Fig. 2. N. 138. 139. 140. 141. 144.)

76. Fibrae, ad vltimam priorum fibrarum, quo focus pennatus et ramificatus efficitur, adplicatae. (Tab. CXIV. Fig. 2. N. 145. 146.)

77. Quae tanquam prima fibra ventriculi ſiniſtri in hoc corde conſiderari poteſt, proxima praecedente (46.) ad ſtriam relata.

78. Interſtitium fibrillis repletum.

79. Secunda fibra, in ſtriam inſerta, et ad eam efficiendam concurrens.

80. 81. 82. Tres fibrae ſequentes, a filo ſucceſſiue ortae, confluentes (82.) in ſtriam inſertae.

83. Fibra, ex prioribus nata, in ſtriam inſerta.

84. Fibrae duae, paſſim inter ſe confluentes inordinata coalitione.

85. 86. Fibra ſequens, ſolito ductu a filo ad ſtriam procedens. Videtur ſub priores fibras (83.) transire, vti ſequentes. Neque continuatur in ſtriam.

Vt prima pars fibrarum ergo ordinis primi (77. 81. 82. 83.) in ſtriam continuetur, eamque efficiat; ſecunda (85. 87. 88.) ad ſtriam ſe adplicet, vel ſe recipiat ſub eam; tertia (89. 90. 91. 92.) praeter finitam ſtriam in hoc corde transeat in dextrum ventriculum.

87. 88. Vltima ad ſtriam adplicata fibra ordinis primi.

89. 90. 91. Fibrae huius ordinis praeter ſtriam transeuntes.

92. Eaedem, vbi in fibras ventriculi dextri continuantur.

93. Quae prima et vnica huius ordinis in funiculum terminalem inferiorem, in eius ſummam extremitatem quidem, in hoc corde inſeritur.

94. 95. Fibra prima ad priorem, quae in apicem funiculi terminalis inſeritur, adplicata.

96. 97. Secunda ad eandem adplicata, et vltima fibrarum ordinis primi.

Dantur ergo in hoc ordine 1.) in ſtriam continuatae, 2.) ad ſtriam adplicatae, 3.) praeter ſtriam transeuntes in ventriculum dextrum, 4.) ad ſe mutuo adplicatae (95. 97.), quae vltimae ordinis primi ſunt. Ceterae ordinum ſecundi et tertii in faſciculum terminalem inferiorem inſeruntur.

98. 99. Prima fibra ordinis ſecundi, ab aliis in principio tecta.

100. Proximae fibrae, ab aliis partim, partim ab interſtitio inter fila cartilaginea ſiniſtra, ortae.

101. Prima ex funibus tenuioribus fibra manifeſta ſublimior (Tab. CXIV. Fig. 2. Num. 94. 25.).

102. Eiusdem continuatio et inſertio in faſciculum terminalem inferiorem.

103. Secunda diſtincta fibra (Tab. CXIV. Fig. 2. Num. 16.).

103. 104. Quatuor fibrae (Tab. CXIV. Fig. 2. Num. 16. 94. 95. 96.)

105. Confluxus harum fibrarum cum illa (103.).

106. Vltima funium tenuium fibra continuata ex illis (Tab. CXIV. Fig. 2. Num. 97. 98.).

107. Vbi et haec craſſa fibra (106.) cum priori (105.) confluit, eaque ratione fibrae funiculorum omnes in vnam denique (102.) continuatae, ceterae in angulum acutum inter illam et fibram (62.) concurrunt, et ſic concentrantur.

107. 112. Interſtitium ſeu angulus acutus, in quo concentratae fibrae concurrunt.

108. Simile fere interſtitium acutum, fibrillis

 reple-

repletum, in quo fibrae (Tab. CXIV. Fig. 2. Num. 97.) concentratae concurrunt, vt (Tab. CXIV. Fig. 2. Num. 98.) in illam (106.) ſe continuet, illa (Tab. CXIV. Fig. 2. Num. 97.) concentratione euaneſcat; ſicuti ad ſedem (112.) omnes demum funiculorum fibrae concentratae deſinunt.

109. 110. 111. Parua interſtitia oblonga fibrillis repleta.

112. Interſtitium ſuperius dictum acutum, cuius ſimilia minora (64. 67. 70. 73.) occurrunt, quibus fibrae, in quas funes reſoluti et fibrae ordinis tertii, in faſcias fere diuiſae, principio latiores, anguſtiores fine, distinguuntur.

113. 114. Quatuor inſignes fibrae, ex magno fune (Tab CXIV. Fig. 2. Num. 102. 103. 104.) continuatae.

115. 116. Earum ſingularum inſertio in faſciculum terminalem inferiorem.

117. 118. Quatuor fibrae ex fune ramificato productae (Tab. CXIV. Fig. 2. Num. 109. 110.).

119. Earum concentratarum inſertio in faſciculum terminalem inferiorem.

120. 121. Quatuor fibrae inſignes ex fune adplicato productae (Tab. CXIV. Fig. 2. Num. 118. 119.).

121. Inſertio priorum in praecedentem fibram.

122. Ceterarum fibrarum in funiculum inſertio.

123. 71. Funiculus procurrens longus (Tab. CXIV. Fig. 2. Num. 122. 122.).

123. Eius inſertio ad faſciculum terminalem inferiorem (Tab. CXIV. Fig. 2. Num. 153.).

124. 72. Vltimae fibrae ordinis tertii, earum quidem extremitates, in procurrentem funiculum longum inſertae.

125. 74. Procurrens breuis. (Tab. CXIV. Fig. 2. Num. 136. 136.).

125. Eius vncus, eiusque cum vnco faſciculi terminalis ſuperioris (126.) coniunctio (Tab. CXIV. Fig. 2. Num. 149.).

126. Vncus funiculi terminalis ſuperioris (Tab. CXIV. Fig. 2. Num. 148.).

127. Centrum communefocorum (Tab. CXIV. Fig. 2. Num. 150.). (100. 115. 116. 119. 122. 123. 51. 52. 53. 54. 126. Focus inferior pennatus.)

128. Primae fibrae angulares, ſub ſtriae fibris (33. 36.) ortae.

129. Earum continuatio.

130. Fibrae angulares quaſi mediae, ex media parte fili cartilaginei poſterioris dextri ortae.

131. Quae ex fine fili oriuntur.

132. Ex interſtitio ortae inter fila cartilaginea dextra.

133. Earundem in ſuperiorem ſuperficiem flexio.

134. Prima ventralium fibrarum portio, ſub fibris (33.) orta.

135. Altera portio ventralium.

136. 136. Alia portio, partim ex fibra ſtriae (31.) partim a latere ſtriae (136.) orta.

137. 137. Alia portio a latere ſtriae.

138. 138. Alia portio ex ſtria continuata.

139. 140. Aliae portiones ex ſtria continuatae.

141. Alia portio partim a ſtria, partim ex fibris ventriculi ſiniſtri continuata (91. 92.).

142. Alia fibrarum portio ab apice faſciculi terminalis inferioris orta.

143. Faſciculus in hoc corde terminalis ventriculi dextri.

144. Fibrae ventrales vltimae ex terminali faſciculo ortae.

145. Apex ventriculi dextri ſeparatus ab apice ſiniſtri.

Fig. 3. *Atrium dextrum hominis plethorici, magnitudine et forma naturali, prout occurrit, ſi vel ſanguine vel materia ceracea repletum eſt.*

RUYSCH *Epiſt. anat.* X. Tab. II. Fig. 3.

1. Vena caua inferior.
2. — — ſuperior.
3. Auricula ſ. adpendix.
4. 4. Faſciculi muſculares, prout in facie externa adparent.

Fig. 4. *Atrium dextrum ex alio cadauere exſectum.*

RUYSCH ibid. Fig. 4.

1. 2. 3. 4. 4. Vt in praecedente Figura.

5. Vena cordis minor in ipſum atrium deſinens. Faſciculi muſculares in hoc ſpecimine alio ordine diſpoſitos eſſe, vix monendum eſſe videtur.

Fig. 5. *Pericardium aëre turgidum, ab anteriori, ex corpore puerili deſumtum.*

Halleri *Elem. Phyſiol.* Tom. I. Tab. I. Fig 1.

1. Magna bulla pericardii, qua cor continetur.
2. Pulmo dexter.
3. — ſiniſter.
4. Aorta deſcendens, vi aliqua de ſitu mota et reflexa.
5. Finis inſerti ductus arterioſi.
6. Arteria ſubclauia dextra.
7. — carotis dextra.
8. — — ſiniſtra.
9. — ſubclauia ſiniſtra.
10. Ramus ſiniſter arteriae pulmonalis.
11. Venae pulmonales.
12. Cornu dextrum pericardii.
13. Pars eius adhaeſionis infima.
14. Cornu ſiniſtrum, adnatum arcui aortae et arterioſo ductui.

Fig. 5. *Pericardii facies poſterior.*

Haller ibid. Fig. 2.

1. Pars, quae cor continet.
2. Pulmo ſiniſter.
3. — dexter.
4. Venae pulmonales ſiniſtrae.
5. Ductus arterioſus.
6. Ramus ſiniſter arteriae pulmonalis.
7. Truncus communis arteriae carotidis et ſubclauiae dextrae.
8. Art. carotis ſiniſtra.
9. — ſubclauia ſiniſtra.
10. Aorta deſcendens, reflexa.
11. Arteriae pulmonalis ramus dexter.
12. 13. Venae pulmonales dextrae.
14. Vena caua ſuperior.
15. Cornu ſiniſtrum pericardii, adhaerens ad aortam et ductum arterioſum.
16. Cornu dextrum ad aortam adhaerens.
17. Pars pericardii, adnata arteriae pulmonali ad originem rami ſiniſtri.
18. Pars pericardii adnata ad venas pulmonales dextras.

EXPLICATIO
TABVLAE CXVI. *)

FIG. I. *Superficies ſuperior cordis. Fibrae mediae ſ. profundae.* Conf. ad hanc figuram *Tab. CXIV. Fig.* 2.

C. F. WOLFF in *Nov. Act. Petropol. T. IV.*

1. Apex coni arterioſi in latere dextro.
2. — — — — ſiniſtro.
3. — ventriculi dextri papillaris. (86. Apex ventriculi ſiniſtri.)
4. Terminus crenae.
5. Vallecula inter apices ventriculorum diſtinctos.

1. 17. 3. Ventriculus dexter.

6. 7. 8. 18. Ventriculus ſiniſter.

7. Angulus cordis ſiniſter: dexter ſub 30 eſt. (Tab. CXIV. Fig. 2. Num. 9. 16.)

9. Auricula dextra.

10. Pars ſinus ſiniſtri.

11. Auricula ſiniſtra reflexa.

12. Arteria pulmonalis.

13. Eius ramus ſiniſter.

14. Aorta.

15. Vena caua.

16. 21. 30. Margo baſilaris.

17. Media pars ventriculi dextri.

18. Eadem pars ventriculi ſiniſtri.

19. Arteria coronaria dextra.

1. 20. 22. Fibrae, quae aliquam partem lateris anterioris baſeos arteriae pulmonalis inſertione ſua occupant.

1. 19. 20. Adductor arteriae pulmonalis minor ſ. dexter (Fig. 2. Num. 20. 21.), ſecedens a maiori ad baſin coni arterioſi, vbi maior in ſuperiorem ſuperficiem flectitur, inſertus in latus dextrum baſeos arteriae pulmonalis.

19. 20. 22. 23. 24. 25. 26. Adductor arteriae pulmonalis maior ſ. anterior (Fig. 2. N. 16. 17. 18. 19.), ortus ex angulo inter marginalem faſciam et filum cartilagineum poſterius, hinc in baſilarem excurrens ſuperficiem, contiguus margini baſilari ad baſin coni arterioſi vsque (Fig. 2. 19. 18.), ibi flexus in ſuperficiem ſuperiorem (Tab. CXV. Fig. 2. N. 25. 27. 31.), inſertus in partem anteriorem baſeos arteriae pulmonalis et in crenam (20. 22. 23. 24. 26.)

19. 20. 21. Faſciculus ſuperior Adductoris arteriae pulmonalis maioris.

20. 22. 25. 26. 28. 32. Fibrae in cono arterioſo decurrentes.

21. 25. 26. Faſciculus inferior.

21. 27. Fibrae inſignes obliquae, hos faſciculos inter ſe jungentes.

25. 29. 30. 31. Fibrae, quae parallelae margini baſilari partim juxta hunc marginem (30. 31.), partim in margine ipſo (30. 29. 25.) verſus arteriam pulmonalem decurrunt ad baſin vsque coni arterioſi (25.), vbi magis magisque curuatae in crenam inſeruntur. Hae in ſuperficie cordis inferiori juxta ipſum filum cartilagineum poſterius (Fig. 3. N. 49. 50. 9. 10. 51.), transeunt.

29. 30. 31. Fibrae, quae ſuper angulum ventriculi ex inferiori (Fig. 3. N. 51. 52. 53. 58.) in ſuperiorem cordis ſuperficiem progrediuntur, ac deinde pergunt in ſuperiori ſuperficie.

30.

*) Notandum eſt, b. WOLFFIUM tabulas VII. VIII. IX., quae in hac noſtra tabula tribus prioribus figuris ſiſtuntur, in diſſertationibus ſuis, quae Nouis Actis Petropolitanis inſertae ſunt, allegaſſe quidem, ſed illarum explicationem non adiecisſe. Hunc equidem laborem, difficilem ſane, in me ſuſcepi eamque ob cauſſam non ſolum diſſertationes WOLFFII perlegi, ſed etiam priores tabulas tribus hiſce vltimis ſedulo comparaui.

30. 31. 38. 40. 42. 44. 54. Fibrae, quae ex inferiori cordis ſuperficie (Fig. 3. N. 53. 63. 73) in ſuperiorem transeunt, in eaque eam adfectant viam, ac ſi perpendiculariter incurſurae eſſent in baſin arteriae pulmonalis.

33. 34. 35. 36. 37. 46. 55. 61. Fibrae transuerſim fere baſique arteriae pulmonalis parallelae in crenam incurrentes.

27. 24. 32. 26. 56. Faſciae distinctae, alterarum in alteras inſertione.

33. 41. 43. 35. Faſciae interruptione fibrarum distinctae.

31. 38. 40. 42. Faſciae longae anguſtaeque, vbi nulla interruptio adparet.

47. 54. 62. 65. 66. Fibrae ſolitariae hiatibus ipſis (48. 49. 50. 52. 53. 60. et 58. 59. 66.) defectu fibrarum formatis, distinctae et a ſe inuicem ſeparatae.

51. 55. 61. 62. Nouae fibrae, quae ſuperficiei ſuperioris ventriculi dextri partem a crena vsque ad hiatum occupant, et propriis ſuis radicibus ex interna ſtructura emergunt.

30. 31. 33. Faſcia marginalis ſ. *muſculus marginalis* ſ. faſcia angularis prima (Fig. 3. N. 51. 52. 53. 58.), marginis baſilaris maximam partem in inferiori et ſuperiori ventriculi ſuperficie cingens, orta ex faſciculo ſtriae (Fig. 3. N. 9. 17. 10.), transiens in fibras transuerſas ſuperiores (34. 35.), inſerta his mediantibus in crenam.

31. 38. 39. Faſcia angularis ſecunda ſeu inſinuata prima (Fig. 3. N. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.) in marginalem (30. 31. 33.) ſe inſinuans.

38. 40. Faſcia angularis tertia ſ. inſinuata ſecunda (Fig. 3. N. 60. 61. 62. 63.) in marginalem pariter ſe inſinuans.

40. 41. 42. 43. Faſcia ventralis prima (Fig. 3. N. 63. 64. 65. 66. 67.)

42. 44. 45. 46. Faſcia ventralis ſecunda (Fig. 3. N. 67. 68. 69. 70. 71.)

44. 54. 51. Faſcia ventralis tertia ſ. perforata (Fig. 3. N. 71. 72. 73.), ad ipſam mediam ventriculi partem in ſuperiori et inferiori ſuperficie decurrens, hiatum detegens, penetrantem in cauitatem ventriculi, occupatam fibris internis retiformibus.

48. 49. 50. 53. Fibrae internae retiformes, quae per magnos in media parte ventrali hiatus conſpicuos adparent.

48. 49. 50. 52. 53. 60. Hiatus ventralis, magnus, conſtans, in ſtrato medio fibrarum adparens.

48. 52. Columnae cauitatis ventriculi, quae manifeſto adparent.

63. 64. 3. Fibrae regionis apicis.

58. 59. 66. Minores hiatus in hoc corde, certi tamen et conſtantes, prope crenam occurrentes, transuerſalium fibrarum ſuperiorum inferiorumque defectus.

34. 35. 36. 37. Fibrae transuerſae ſuperiores vel poſteriores, partem infundibuliformem ſiniſterius occupantes, productae ab angularibus, distinctae ab iis interrupta continuatione, inſertae in crenam.

55. 56. 57. 61. 62. Fibrae transuerſae inferiores ſeu anteriores, partem ventralem ſiniſterius occupantes, productae ad vltimas ventrales ex fibris ventriculi internis, in crenam inſertae.

54. 63. 64. 65. 66. Fibrae ſolitariae ventrales, quae vltimae ex ſtria ortae ad ſuperiorem ventriculi ſuperficiem immo ad crenam vsque perueniunt.

33. 41. 43. Fines fibrarum faſciae marginalis et primae ventralis, transuerſarum ſuperiorum principiis interpoſiti.

6. 2. 67. 68. Fibrae, quae a parte ſiniſtra baſeos aortae oriuntur.

2. 4. 67. 70. Fibrae ab ea regione partis baſilaris, quam retro conum arterioſum columna triangularis in ſtrato externo (Tab. CXIII. Fig. 2. N. 55.) occupauerat.

4. 72. 73. 74. 75. 76. Fibra a parte media crenae, quae pontis regio (Tab. CXIV. Fig. 2. N. 121. 123. 127.) eſt, prodeuntes.

6. 4. 7. 69. Ordo ſecundus fibrarum, ortus a filo cartilagineo ſiniſtro anteriori (Tab. CXIV. Fig. 2. N. 39.) et ab interſtitio inter hoc filum et poſterius ſiniſtrum.

69. 75. 76. Ordo tertius fibrarum, ortus a crena, ab eius principio ad regionem radiatam vsque (Fig. 3. N. 25. 36. 32. 35. 39.).

69. 71. Eius fibrae interpoſitae (Fig. 3. N. 25. 26. 30.) Includuntur a funiculis et ceteris fibris: hinc *interpoſitae* vocantur. Nec in communi ſede ortus ad crenam ſibi propriam partem vindicant, nec ad ſtriam, ſedem communem inſertionis.

74. 75. 76. 77. Eius funiculi et faſciculi craſſiores, inprimis ille, qui, analogus procurrenti minori ſtrati externi (Tab. CXIV. Fig. 2. N. 131—136.), *annularis faſciculus* dicitur. Oritur ex crena portionibus duabus, inferiori (38) et ſuperiori vel poſteriori (37). Cingit marginem ventriculi in hac regione, ac diſtinguit ordinem tertium a quarto.

77. 78. 79. 81. 83. 86. 8. 82. Ordo quartus fibrarum (Fig. 3. N. 36. 43. 44. 40. 41. 42. 47. 48.), cuius fibrae oblique adſcendunt verſus baſin.

78. 79. 81. 5. Ortus fibrarum huius ordinis a crenae vltima parte, quae radiatae ventriculi regioni (Tab. CXIV. Fig. 2. N. 131-135. 136. etc.) in ſtrato externo reſpondet, deinde a ſuperiori et medio faſciculo terminali.

78. 79. 80. Huius ordinis faſciae fibrarum duae, prima (78.), ſecunda (79. 80.), ortae a crena, in ipſa ſuperiori ventriculi ſuperficie deſinentes, neque ad inferiorem pertinentes.

77. 81. 82. Tertia faſcia, a crena pariter orta, in inferiorem ventriculi ſuperficiem transiens.

82. 83. 84. Quarta faſcia, orta a faſciculo terminali ſuperiori, transiens in inferiorem ventriculi ſuperficiem. Cum tertia format *faſciam flabellatam maiorem* (Fig. 3. N. 36. 38. 43. 40. 41. 42.)

86. 84. 8. Quinta faſcia, a terminali faſciculo medio ſuborta, flexa ſuper marginem ventriculi, formans in ſuperficie inferiori cordis *faſciam flabellatam minorem* (Fig. 3. N. 43. 44. 46.)

86. 87. 88. 89. Faſciculi terminales.

82. 83. 84. 85. Media portio faſciculi terminalis.

74. 78. 79. 80. 83. Fibrae radiatae.

90. 91. 88. 5. Apertura ventriculi ſiniſtri in ſtrato fibrarum ſecundo (Fig. 3. N. 47. 48.).

Fig. 2. *Fibrarum baſilarium mediarum ventriculi dextri ortus et progreſſus: cono arterioſo antrorſum reflexo.* Conf. ad hanc figuram *Tab. CXV. Fig. 1.*

Wolff l. c. Tab. VIII.

1. Aortae abſciſſae lumen.
2. Lumen reſectae ad baſin arteriae pulmonalis.
3. Foſſa triangularis (Tab. CXV. Fig. 1. N. 77.)
4. Locus fili cartilaginei anterioris dextri (Tab. CXV. Fig. 1. Num. 6.)
5. Fibrae circumflexae ſiniſtrae (Tab. CXV. Fig. 1. Num. 23. 25. 75. etc.)
6. Adductor arteriae pulmonalis poſterior ſeu minimus. Ex latere ſuperiori (7.) Pulmonalis poſterioris (7. 8. 9.) oblique verſus baſin arteriae pulmonalis adſcendit in eamque ſe inſerit. Paruus hic muſculus eſt, ſed conſtans.

7. 8. 9. 23. Pulmonalis poſterior, ſeu Contractor coni arterioſi poſterior, ortus ab Adductore maiori (17. 18. 19.) in media eius parte inter Contractorem interſtitii valuularis (13.) et Adductorem minorem (20. 21.), vbi flectitur, vt in ſuperiorem ſuperficiem transeat, inde transuerſim percurrens ſuperficiem poſteriorem coni arterioſi, inſertus in foſſam triangularem.

7. Portio eius ſuperior, propior baſi arteriae pulmonalis anguſtiorque, in ſuperficiem poſteriorem coni arterioſi transiens eamque totam fere transuerſim percurrens.

8. Portio eius inferior, latior, baſi propior coni arterioſi, inſerens ſe in oram dexteriorem foſſae triangularis (3).

9. Portio parua, quaſi tertia in hoc corde, orta a Contractore interſtitii valuularis, inſerta in poſtremam partem foſſae triangularis.

10. 11. Aorticus, ſecedens ex poſteriori latere Contractoris interſtitii valuularis (13), ad baſin aortae oblique adſcendens, in eamque ſe inſerens.

12. Fibrae fili cartilaginei anterioris dextri ſ. Adductor orificii venoſi, ſecedens a latere poſteriori Contractoris interſtitii valuularis, inſertus in filum cartilagineum anterius dextrum (4.).

13. Contractor interſtitii valuularis, ſecedens ab Adductore maiori (16. 17. 18. 19.), dum ex interſtitio ſuo oritur longitudinemque ſuperficiei baſilaris percurrit.

14. 15. Latior hiatus, fibris internis adparentibus occupatus.

16. 17. 18. 19. Adductor arteriae pulmonalis maior ſ. anterior (Fig. 1. Num. 19. 20. 22. etc.)

16. 17. Latus ſiniſtrum Adductoris maioris, ex quo prodit Adductor minor (20. 21.)

20. 21. Adductor arteriae pulmonalis minor ſ. dexter (Fig. 1. Num. 1. 19. 20.)

21. Apex huius muſculi.

19. 22. Muſculus marginalis (Fig. 3. N. 9. 10. 51. etc.)

Fig. 3. *Fibrae mediae ſ. ſecundae ventriculi dextri. Inferior cordis ſuperficies.* Conf. ad hanc figuram *Tab. CXV. Fig. 2.*

Wolff l. c. Tab. IX.

1. Ventriculus dexter.
2. — — ſiniſter.
3. Sinus ſiniſtri margo ſiniſter.
4. Filum cartilagineum poſterius ſiniſtrum.
5. Vena pulmonalis ſiniſtra poſterior.
6. Sinus dexter.
7. Filum cartilagineum poſterius dextrum.
8. Vena caua inferior.

9. 11. 12. 13. 14. 15. Stria a baſi cordis ad apicem vsque, a qua fibrae mediae oriuntur (Tab. CXV. Fig. 2. N. 3.)

9. 10. Faſciculus ſtriae, ab ipſa coniunctione filorum cartilagineorum poſteriorum, inprimis a principio ſiniſtri, ortus, radicem ſtriae tegens, inde transuerſim in dextri ventriculi ſuperficiem inferiorem excurrens.

9. 11. 12. Striae prima pars. In hac fibrae ventriculi ſiniſtri cum fibris dextri ventriculi fere concurrunt.

12. 13. Striae media pars. In ea fibrae ventriculi ſiniſtri, longius a dextris remotae, demergunt ſe citius in ſtriam et continuantur in fibras ſepti, vt interſtitium ſatis largum in hac media parte ſtriae inter ambos ventriculos in ſecundo hoc ſtrato fibrarum adpareat.

13. 14. Striae pars tertia, quae eadem eſt, ſuper quam in ſtrato externo fibrae ventriculi ſiniſtri in dextrum transeunt (Tab. CXV. Fig. 2. N. 90. 91. 92.) eius in fibras continuatae. In ea pariter fibrae ventriculi ſiniſtri cum dextri fibris fere concurrunt in ſtrato ſecundo. Vt ergo in hac et in illa prope baſin ſede arctius omnino ventriculi, quam in media parte, coniungantur.

14. 44. 96. Pars, qua in hoc corde ventriculi ſeparati ſunt, inſignes apices distinctos formando, quae in aliis cordibus quartam ſtriae partem efficit.

15. Fibrillae, quae hanc ſtriae partem occupant.

16. Faſciculus terminalis medius (Tab. CXV. Fig. 2. N. 53. 54.)
Loderi *Tab. anat. Angiol. Cor.*

17. 18. 19. 20. 11. Ordo primus fibrarum in ſtrato ſecundo, a filo cartilagineo poſteriori ſiniſtro et a dimidio interſtitio inter bina fila ſiniſtra ortus.

21. 22. 23. 25. 27. 28. 29. Ordo fibrarum ſecundus, ortus a filo cartilagineo anteriori ſiniſtro et ab interſtitio inter hoc filum et poſterius ſiniſtrum, maxime tamen a parte ſiniſtra baſeos aortae et a ſede columnae triangularis ad principium crenae vsque.

25. 32. 35. 36. 39. Ordo fibrarum tertius. Sedem originis habet in crena, ab eius principio ad regionem radiatam vsque.

25. 26. 30. Fibrae interpoſitae (Fig. 1. N. 69. 71.)

30. 31. Ordinis tertii faſciola prima, anguſtior.

31. 33. Eiusdem ordinis faſciola ſecunda, latior, ſub anguſtiorem fibris ſuis ſe recipiens.

33. 34. Eiusdem ordinis faſciola tertia, anguſtiſſima.

34. 36. Eiusdem ordinis faſciola quarta, latior.

25. 26. 32. 35. 37. 39. Inſertio fibrarum ordinis tertii in ſtriam.

36. 40. 41. 42. 43. 44. 47. 48. Ordo quartus fibrarum. Distinguit ſe non ſolum directione fibrarum, ſed ſede ventriculi quoque, quam occupant fibrae, a ceteris ordinibus: adſcendunt oblique verſus baſin.

36. 38. 40. 41. 42. 43. Faſcia flabellata maior huius ordinis, ob fibras radiatim diſperſas ita nominata.

43. 44. 45. 46. Faſcia flabellata minor.

47. 48. Apertura ventriculi ſiniſtri in ſtrato ſecundo.

49. 50. Fibrae, quae juxta ipſum filum cartilagineum poſterius transeunt in ſuperficie cordis inferiori. Hae in ſuperficie ſuperiori, parallelae margini baſilari, partim juxta hunc marginem (Fig. 1. N. 30. 31.) partim in margine ipſo (Fig. 1. N. 25. 29. 30.) verſus arteriam pulmonalem decurrunt ad baſin vsque coni arterioſi (Fig. 1. N. 25.), vbi magis magisque curuatae in crenam inſeruntur.

51. 52. 53. 58. 49. 10. Faſcia marginalis, ſeu muſculus marginalis, ſeu portio fibrarum angularium prima, marginis baſilaris maximam partem in inferiori et ſuperiori

rì ſuperficie cingens, orta ex faſciculo ſtriae (9. 10.), transiens in fibras transuerſas ſuperiores (Fig. 1. N. 34. 35.), inſerta his mediantibus in crenam.

54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. Faſcia angularis ſecunda, ſ. inſinuata prima, a prima parte ſtriae in hoc ſtrato adparente plerumque orta, in ſuperiori ſuperficie in marginalem ſe inſinuans.

60. 61. 62. 63. Faſcia angularis tertia ſ. inſinuata ſecunda, orta ex parte ſequente ſtriae, in marginalem pariter ſe inſinuans.

63. 64. 65. 66. 67. Faſcia ventralis prima, a parte ſequente ſtriae orta, in tranſuerſales ſuperiores iisque mediantibus in crenam inſerta.

67. 68. 69. 70. 71. Faſcia ventralis ſecunda, a ſtriae parte ſequente orta, in transuerſales pariter ſuperiores earumque ope in crenam inſerta.

70. Filamentum tendineum, ventralem faſciam tertiam claudens.

71. 72. 73. Faſcia ventralis tertia ſ. perforata, orta ex parte ſtriae ſequente, verſus marginem in lacinias diſcedens, ad ipſam mediam ventralem partem ventriculi, in ſuperiori et inferiori ſuperficie, hiatum detegens, penetrantem in cauitatem ventriculi, occupatum fibris internis retiformibus.

74. Hiatus ſ. foramina minora fibrarum.

74. 75. 81. Faſciculi plani anguſtioresque faſciae ventralis tertiae, duabus tribusue fibris facti.

76. Fibrae ſolitariae hiatibus ipſis, defectu formatis, distinctae et a ſe inuicem ſeparatae.

77. 78. 79. 73. Faſcia ventralis in ſimplices fibras reſoluta, diſtinctas apertis hiatibus.

80. 83. Foramina maiora oblonga.

82. Fibrae, quae in cauitatem ventriculi ſe demergunt.

84. 87. 89. Faſciolae a ſtria ortae, ſeparatae anguſtaeque, transuerſim marginem verſus progredientes.

85. 88. 91. Fibrae breuiores, quae vbi ad foramina perueniunt, demergunt ſeſe interniſque fibris ventriculi accedunt.

85. 86. Fibrae, ſub quibus faſciculi 81. recipiuntur.

88. Foramen ouale, in quod aliquae fibrae deſcendunt.

92. Lamina quaſi carnea fibras coniungens.

93. Foramen ſubrotundum.

94. 95. 96. Fibrae, quae apicem ipſum in hoc corde eminentem ſeparatumque a ventriculo ſiniſtro tenent.

Fig. 4. *Atrium cordis humani ſiniſtrum, materia ceracea repletum.*

Ruysch *Epiſt. anat.* X. Tab. 11. Fig. 1.

1. Adpendix ſ. auricula.
2. Ambitus criſtatus illius adpendicis.
3. 3. Sinus huius atrii.
4. Venae pulmonales duae. (Tertia et quarta vena pulmonalis in hoc Figurae poſitu cerni nequeunt).

Fig. 5. *Idem atrium ex alio cadauere deſumtum.*

Ruysch ibid. Fig. 2.

1. 2. 3. 3. 4. Vt in praecedente Figura.

Fig. 6. *Adpendix ſ. auricula atrii dextri cordis humani, inuerſa, vt facies interior adpareat.*

Ruysch ibid. Fig. 5.

1. Vena caua ſuperior.
2. 2. Reſidua pars ſinus reſecti.
3. 3. 3. Styli aenei, qui faſciculos muſculares nonnihil diſtantes eleuant, vt adpareat, eos non vbique fundo adpendicis eſſe connatos. Inter hosce faſciculos muſculares fibrae muſculares minores cernuntur.

Fig. 7. *Arteriolae tunicarum aortae humanae.*

Ruysch, *Epiſt. anat.* III. Tab. 3. Fig. 3.

1. 1. Aortae truncus.
2. Truncus communis arteriae carotidis et ſubclauiae dextrae.
3. Arteria carotis dextra.
4. — ſubclauia dextra.
5. — carotis ſiniſtra.
6. — ſubclauia ſiniſtra.
7. Rami arterioſi ex arteria coronaria cordis orti.

EXPLI-

EXPLICATIO
TABVLAE CXVII.

Cor ex cadauere adulti deſumtum, ita diſſectum, vt eius interiora pateant. Figuras haſce rogatu meo delineari curauit cl. Wiedemann, meus olim auditor, nunc Prof. Brunsuicenſis meritiſſimus.

Fig. 1. *Cor dextrum diſſectum.*

1—10. *Atrium venarum cauarum* ſ. dextrum.

1—4. *Venae cauae:* 1. 2. inferior, 3. 4. ſuperior.

5. *Valuula* Evstachii, in hoc ſpecimine integra.

6. *Oſtium venae coronariae magnae*, quod valvula ſua (*) partim obtegitur.

7. *Foſſa oualis*, quae in *ſepto atriorum* eſt.

8. 8. *Annulus* ſ. limbus huius foſſae.

9. 9. 9. Via, quae ducit in *adpendicem* ſ. auriculam.

10. 10. Fibrae validiores atrii venarum cauarum.

11—22. *Ventriculus pulmonalis* ſ. dexter.

11. 11. 11. *Oſtium venoſum* huius ventriculi.

12. 13. 14. 14. *Valuulae tricuſpidales* ſ. triglochines, quae annulum valuuloſum conſtituunt.

12. Valuula anterior et ſuperior, quae reliquis maior eſt.

13. Valuula poſterior, quae minor eſt.

14. 14. Valuula anterior et inferior, ſeu minima, in duas partes diuiſa.

15. 15. 15. 15. *Musculi papillares*, qui *filis tendineis* inſeruntur valuulis.

16. 16. *Trabes carneae* ſ. *muſculi retiformes.*

17. *Septum ventriculorum.*

18. Tubulus immiſſus *oſtio arterioſo* huius ventriculi.

19. Pars musculi papillaris abſciſſa, reſpondens filo tendineo 20.

21. Alia pars musculoſa abſciſſa, reſpondens parti 22.

Fig. 2. *Pars ventriculi pulmonalis et arteriae eiusdem nominis anterius diſciſſa.*

1. Ventriculi pulmonalis interior ſuperficies.

2. 3. 4. *Valuulae ſemilunares* ſ. ſigmoideae arteriae pulmonalis: 2. anterior. 3. poſterior. 4. ſuperior ſ. dextra.

5. 5. 5. *Nodulus* Arantii.

6. 6. 6. *Arteriae pulmonalis* trunculus diſciſſus.

7. Rami dextri huius arteriae oſtium.

8. 8. Ramus ſiniſter diſciſſus.

9. Locus, vbi olim fuerat oſtium ductus arterioſi Botalli.

Fig. 3. *Cor ſiniſtrum diſſectum.*

1---5. Atrium venarum pulmonalium ſ. ſiniſtrum.

1. 1. Vena pulmonalis ſiniſtra inferior, diſciſſa.

2. Locus vbi reſciſſa eſt vena pulmonalis ſiniſtra ſuperior.

3. Oſtia venarum pulmonalium dextrarum. (Ob tenſionem, quam acus infixa efficit, oſtiorum loco rima tantummodo adparet).

4. Oſtium *adpendicis* ſ. auriculae.

5. Locus in ſepto atriorum reſpondens foſſae ouali.

6--12. *Ventriculus aorticus* ſ. ſiniſter.

6. 6. *Oſtium venoſum* huius ventriculi.

7. 8. 8. *Valuulae mitrales.*

7. Valuula ſuperior, quae maior eſt.

8. 8. Valuula inferior ſeu minor, disciſſa.

9. 9. 9. *Musculi papillares*, qui *filis tendineis* inſeruntur valuulis.

10. 10. *Trabes carneae* ſ. *muſculi retiformes.*

11. *Septum ventriculorum.*

12. Tubulus immiſſus *oſtio arterioſo* huius ventriculi.

Fig. 4. *Pars ventriculi aortici et arteriae aortae diſciſſa.*

1. 1. Ventriculi pulmonalis diſciſſi ſuperficies interior, obiter expreſſa.

2. 2. Septum ventriculorum ita diſciſſum, vt ventriculus aorticus pateat.

3. Ventriculi aortici interior ſuperficies.

4. Valuula mitralis ſuperior.

5. 6. 7. *Valuulae ſemilunares* ſ. ſigmoideae: 5. anterior. 6. poſterior. 7. inferior.

8. 8. 8. *Nodulus* Arantii.

9. Oſtium arteriae coronariae anterioris.

10. — — — — poſterioris.

11. Aortae truncus diſciſſus.

12. Oſtium trunci communis arteriae carotidis et ſubclauiae dextrae.

13. Carotidis ſiniſtrae oſtium.

14. Arteriae ſubclauiae ſiniſtrae oſtium.

EXPLICATIO
TABVLAE CXVIII.

FIG. 1. *Cordis ventriculus aorticus apertus et aorta diſciſſa.*

1. 2. 3. 4. Musculi papillares maiores, filis ſuis tendineis in valuulam mitralem ſuperiorem ſeu maiorem inſerti.

5. 5. Alia fila tendinea, quae a ſepto cordis et a pariete ventriculi oriuntur valuulaeque mitrali inferiori ſeu minori inſeruntur.

6. 7. *Valuulae mitrales:* 6. ſuperior. 7. inferior. Inter 6 et 7 eſt oſtium venoſum ventriculi.

8. Trabes carneae vario modo ſibi inuicem intertextae.

9. 10. 11. *Valuulae ſemilunares:* 9. anterior. 10. poſterior. 11. inferior.

12. 12. *Agger* ſ. ſinus valuulae ſemilunaris poſterioris. Idem agger in reliquis valvulis facile intelligitur.

13. *Nodulus* ARANTII eiusdem valuulae.

14. Alba et calloſa linea in fine libero eiusdem valuulae.

15. Oſtium arteriae coronariae anterioris.

16. — — — — poſterioris.

17. Aorta diſciſſa.

18. 18. Arteria pulmonalis diuiſa, dum ventriculus aorticus aperiebatur.

Notandum eſt, aortam aneurysmate ſatis conſpicuo dilatatam fuiſſe: hinc muſculi papillares ſolito maiores eorumque fila tendinea craſſiora et oſtia arteriarum coronariarum maiora ſunt.

FIG. 2. *Vaſa propria cordis materia ceracea repleta, ab anteriori.*

1. Atrium venarum cauarum ſ. dextrum.
2. Adpendix huius atrii ſ. auricula.
3. Atrium venarum pulmonalium.
4. Adpendix ſ. auricula eius.
5. Vena pulmonalis ſiniſtra ſuperior.
6. — — — inferior.
7. Vena caua ſuperior.
8. Locus, vbi reſciſſa eſt arteria pulmonalis.
9. Aorta.
10. Truncus communis arteriae carotidis et ſubclauiae dextrae.
11. Arteria carotis ſiniſtra.
12. — ſubclauia ſiniſtra.
13. *Art. coronaria dextra* ſ. inferior.
14. — — *ſiniſtra* ſ. ſuperior.
15. *Ramus circumflexus* coronarius huius arteriae.
16. *Venae coronariae magnae ramus anterior.*
17. *Vena cordis minor*, in ipſum atrium dextrum deſinens.

FIG. 3. *Vaſa propria cordis a poſteriori.*

1. Atrium venarum cauarum ſ. dextrum.
2. Vena caua inferior filo ligata et abſciſſa.
3. — — ſuperior.
4. Atrium venarum pulmonalium ſ. ſiniſtrum.
5. Adpendix huius atrii.

6.

6. Vena pulmonalis dextra ſuperior.
7. — — — inferior.
8. — — — ſiniſtra inferior.
9. *Arteria coronaria dextra.*
10. *Ramus circumflexus* arteriae coronariae ſiniſtrae.
11. Ramus huius rami circumflexi.
12. *Venae coronariae magnae ramus poſterior,* maior.
13. 14. Alii rami poſteriores minores.
15. Ramulus ab atrio dextro adueniens.
16. *Venae coronariae magnae truncus* in atrium dextrum deſinens.

Fig. 4. *Radix aortae cum arteriis coronariis earumque ramificationibus per cordis humani ſubſtantiam et tunicas aortae diſſeminatis.*

Ruysh, *Epiſtol. anat.* III. Tab. 3. Fig. 1.

1. Aorta.
2. Arteria coronaria dextra.
3. Arteria coronaria ſiniſtra.
4. Ramus circumflexus.
5. 5. Arteriolae per atria cordis excurrentes.
6. Aliae ad tunicas aortae pertinentes.
7. 7. Rami profundiores et poſteriores abſciſſi.

Fig. 5. *Pars pericardii anterior aciculorum ope in planum expanſa cum arteriis ſuis.*

Ruysch, *Epiſtol. anat.* II. Tab. 2. Fig. 4.

1. 1. Arteriae pericardiaco-diaphragmaticae.
2. 2. Rami arterioſi ex arteriis diaphragmaticis orti.
3. Surculus arterioſus a parte ſuperiori arteriae mammariae internae prodiens.
4. 4. 4. Rami arterioſi ab arteria mediaſtina producti. (Rami alii ex intercoſtalibus arteriis hic repraeſentari non potuerunt).
5. 5. Rami arterioſi per diaphragma diſſeminati.

Fig. 1.



Fig. 2.





Fig: 1.



Fig: 2.



gestochen von Friedr. Müller in Weimar

Fig.1.



Fig.3.



Fig.4.




Fig.2.



.5.



Fig.6.




Fig. 1.




Fig. 4.



Fig. 5.



Fig. 2.



Fig. 6.




Fig. 7.




Fig. 3.



C. Graf sculp. in Weimar.

Fig: 1.



Fig: 2.



Fig: 3.



Fig: 4.




Fig: 1.



Fig: 4.



Fig: 5.



Fig: 2.





Fig: 3.



Fried Kaiser sculp Weimar 1800.

SECTIO V.

ANGIOLOGIA

VENAE

In omnibus Venarum Tabulis Arteriae rubro colore pictae ſunt: quae igitur ſine vllo colore adparent, vaſa, pro *Venis* habenda ſunt.

EXPLICATIO
TABVLAE CXIX.

Fig. 1. *Venae capitis et colli ſuperficiales.*

Io. Gottl. Walter *Obſerv. anat.* Tab. I. (½)

1. 1. Cucullaris.
2. Splenius capitis.
3. — — colli.
4. 4. Leuator ſcapulae.
5. Scalenus medius.
6. — — anterior.
7. Sternocleidomaſtoideus.
8. Pars eius ſternalis.
9. — — clauicularis.
10. Sternohyoideus.
11. Sternothyreoideus.
12. Hyothyreoideus.
13. 13. Omohyoideus.
14. 14. Platysmamyoides, ſub maxilla inferiore reſectus.
15. Pars eius, quae Riſorium Santorini conſtituit.
16. Depreſſor anguli oris.
17. Quadratus menti.
18. Maſſeter.
19. Buccinator.
20. Zygomaticus maior.
21. — — — minor, abſciſſus.
22. Leuator anguli oris.
23. — — labii ſuperioris proprius, abſciſſus.
24. — — alae naſi et labii ſuperioris.
25. Depreſſor alae naſi.
26. Orbicularis oris.
27. Compreſſor naſi.
28. 28. 28. Orbicularis palpebrarum.
29. Frontalis.
30. Attollens auriculae.
31. Retrahentes auriculae.
32. Occipitalis.
33. 33. Parotis, cuius pars venam obtegens remota eſt, vt huius decurſus melius pateat.
34. Ductus Stenonianvs.
35. Parotis acceſſoria.
36. Auris externa, cuius lobulus ſurſum reflexus eſt.
37. Carotidis truncus.
38. Arteria thyreoidea ſuperior.
39. 39. Glandula thyreoidea.
40. Cartilago thyreoidea.
41. *Vena jugularis thoracica*, reſecta.
42. Vena ſubclauia, abſciſſa.
43. Venae jugularis externae (64) finis in venam jugularem internam.
44. 44. *Vena ſubcutanea colli ſuperior*, quae ramum internum venae jugularis externae conſtituit.
45. *Vena ſubcutanea colli inferior.*
46. Ramus internus venae ſubcutaneae colli ſuperioris.
47. Ramulus minor rami 46.

48. Ramulus maior rami 46.

49. Ramus externus venae 44.

50. Surculus ex Platysmamyoideo prodeuns, abſciſſus.

51. 52. Venulae marginales maxillae in venam 49. deſinentes.

53. Surculi harum venularum, confluentes cum ramo 54.

54. 54. Ramus transuerſus, communicans cum vena jugulari externa (64.)

55. Surculus ex Platysmamyoideo et Mylohyoideo atque ex glandula maxillari adveniens.

56 57. Venulae cum vena faciali externa ſeu poſteriori (136.) coniunctae.

58. Surculus ex facie adueniens, in venulam 56. terminatus.

59. Surculus ex Sternocleidomaſtoideo prodeuns et in venulam 57. deſinens.

60. Trunculus ex confluxu venularum 51. 52. enatus, ramulos faciales (61. 62. 63.) recipiens.

61. Ramulus facialis, confluens cum ramulo 48.

62. Alius ramulus facialis, communicans cum ramulo venae labialis inferioris (95.)

63. Alius ramulus facialis, communicans cum ſurculo 58.

64. 64. *Vena jugularis externa*, deſinens tandem (43.) in venam jugularem internam colli.

65. Coniunctio huius venae cum vena transverſa colli (73.)

66. Ramus muſcularis minor et profundior venae jugularis externae. (Tab. CXX. Fig. 1. Num. 57.).

67. 67. Coniunctio huius venae cum vena dorſali ſcapulae.

68. 68. Ramus muſcularis maior venae jugularis externae. (Tab. CXX. Fig. 1. Num. 55.).

69. Coniunctio inter venam jugularem externam et venam facialem poſteriorem. (Tab. CXX. Fig. 1. Num. 61.)

70. Ramus anaſtomoticus venae jugularis externae, receptis ex Sternocleidomaſtoideo et ex parotide ramulis, communicans cum venae facialis poſterioris ramo profundo. (Tab. CXX. Fig. 1. Num. 151.)

71. Ramus occipitalis venae jugularis externae. (Tab. CXX. Fig. 1. Num. 60.)

72. Coniunctio huius venae cum ramo externo venae temporalis ſuperficialis (159.)

73. 73. *Vena transuerſa colli*, cum vena jugulari externa confluens, reſecta.

74. Surculus muſcularis, abſciſſus.

75. Truncus ex ramorum 76. et 77. confluxu enatus, communicans cum vena transverſa colli et vena jugulari externa.

76. Ramus ex Cucullari et Spleniis prodeuns.

77. 77. *Vena occipitalis ſuperficialis*, communicans cum ramo externo venae temporalis ſuperficialis. (Tab. CXX. Fig. 1. Num. 54.).

78. 78. *Vena jugularis interna.*

79. *Vena thyreoidea ſuperior.*

80. Rami ad hanc venam pertinentes.

81. *Ramus maior profundus*, ſeu *cerebralis venae jugularis internae.* (Tab. CXX. Fig. 1. Num. 172.)

82. 82. *Ramus minor*, *ſuperficialis* ſeu *facialis venae jugularis internae.* (Tab. CXX. Fig. 1. Num. 63.).

83. *Vena laryngea*, in venam 82. deſinens. (Tab. CXX. Fig. 1. Num. 64.)

84. Ramus thyreoideus venae laryngeae.

85. Anaſtomoſis huius venae cum ramis venae thyreoideae ſuperioris (79.).

86. Venae laryngeae 83. ramus poſterior.

87. *Vena facialis anterior* ſ. interna. (Tab. CXX. Fig. 1. Num. 67.)

88. Ramus glanduloſus, pone maxillam inferiorem decurrens. (Tab. CXX. Fig. 1. Num. 68.)

89. *Vena ſubmentalis.* (Tab. CXX. Fig. 1. Num. 70.)

90. Ramulus ex Platysmamyoideo prodeuns, anaſtomoticus cum vena labiali inferiori.

91. *Vena maſſeterica externa*, quae communicat cum venis paroticis et cum vena transuerſa faciei (143).

92. *Vena maſſeterica media*, communicans cum vena faciali anteriori et cum transverſa faciei.

93. *Vena maſſeterica interna*, communicans cum maſſeterica media, buccali, transverſa faciei et palpebrali externa inferiori.

94. Ra-

94. Ramulus anaſtomoticus cum vena labiali et buccali.
95. *Vena labialis inferior*, communicans cum vena ſubmentali, labiali media, buccali media, anaſtomotica (90.) et ſubcutaneis colli.
96. *Vena buccalis inferior*, quae communicat cum vena labiali inferiori et cum buccali media. (Tab. CXX. Fig. 1. Num. 77.).
97. Ramus eius ſuperficialis. — Profundum vid. Tab. CXX. Fig 1. Num. 84.
98. *Vena labialis media*, quae variis ramulis acceptis cum labiali inferiori et ſuperiori communicat.
*) *Vena buccalis media.* (Tab. CXX. Fig. 1. Num. 92.)
99. *Vena buccalis ſuperior*, (Tab. CXX. Fig. 1. Num. 94.) communicans cum vena buccali inferiore.
100. Ramus cum ductu Stenoniano procedens.
101. *Vena labii inferioris ſuperior.*
102. *Vena labii ſuperioris inferior, minor.*
103. Surculi, qui ad perioſteum oſſis maxillaris ſuperioris pertinent.
104. Ramulus ex Zygomatico maiori et minori adueniens.
105. *Vena palpebralis inferior externa*, quae communicat cum vena palpebrali ſuperiori externa et cum venis palpebralibus ſuperioribus internis.
106. 106. *Rete venoſum palpebrae inferioris.*
107. Ramus communicans cum vena transverſa faciei.
108. Ramus anaſtomoticus cum vena maſſeterica interna et ramo inferiori venae transuerſae faciei.
109. Ramulus anaſtomoticus cum vena magna labii ſuperioris.
110. Ramulus ex Leuatore anguli oris prodeuns.
111. Ramulus anaſtomoticus cum ramo 102.
112. *Vena labii ſuperioris magna et ſuperior*, quae rete venoſum labii ſuperioris conſtituit.
113. Ramus eius externus.
114. — — internus.
* *) *Rete venoſum labii ſuperioris.*

115. *Vena naſalis interna anterior et inferior.*
116. Ramus per foramen alae naſi ex cauo naſi prodeuns.
117. Communicatio cum vena naſali interna anteriori et ſuperiori.
118. Communicatio cum ramo 114.
119. *Vena palpebralis inferior interna*, ramulos accipiens ab vtraque palpebra.
120. Anaſtomoſis cum vena faciali anteriori.
121. *Vena naſalis anterior interna ſuperior.*
122. Ramus per foramen proprium cartilaginum naſi ex ipſo naſi cauo prodeuns.
123. Rete venoſum naſi dorſale.
124. Ramus anaſtomoticus venae 121.
125. — — profundus eiusdem venae, per foramen proprium pone alam naſi ex ipſo cauo prodeuns.
126. *Vena dorſalis naſi inferior*
127. *Vena frontalis ſiniſtra.*
128. *Vena dorſalis naſi ſuperior.*
129. *Vena frontalis dextra*, cum qua ſiniſtra coniungitur.
130. 130. 130. 130. Anaſtomoſes cum ramis venae temporalis ſuperficialis et cum ramo frontali ſuperiori venae temporalis profundae.
131. *Vena ſupraorbitaria.*
132. *Vena palpebralis ſuperior interna.*
133. Altera vena palpebralis ſuperior.
134. *Vena ſupraorbitalis.*
135. Ramus ex pericranio et ipſo oſſe frontis prodeuns, profundus.
136. 136. *Vena facialis poſterior* ſ. externa.
137. Surculus cutaneus.
138. — — glanduloſus paroticus.
139. Ramulus communicans cum vena 91.
140. *Ramus profundus venae facialis poſterioris* (Tab. CXX. Fig 1. Num. 150.)
141. *Continuatio trunci venae facialis poſterioris* ſeu *ramus eius ſuperficialis* (Tab. CXX. Fig. 1. Num. 111.).
142. *Vena auricularis poſterior inferior.*
143. — *transuerſa faciei*, parotide tecta.
144. Ramus huius venae inferior, duobus ramis conſtans, ſuperficiali (145.) et profundo (150)
145. Ramus ſuperficialis rami 144.
146. Surculi a ductu Stenoniano prouenientes.

147. Ramus communicans cum venis maſſetericis.

148. Ramulus ex parotide acceſſoria adueniens.

149. Ramulus communicans cum ramo venae 105.

150. Ramus profundus rami 144.

151. Ramus ſuperior venae 143.

152. Anaſtomoſis cum trunco venae facialis poſterioris (141).

153. Ramus communicans cum ramo profundo venae facialis poſterioris (140).

154. *Venae auriculares anteriores.*

155. *Vena articularis anterior.*

156. Ramus eius communicans cum ramo profundo venae temporalis.

157. *Vena temporalis ſuperficialis.*

158. *Ramus internus* huius venae, variis anaſtomoſibus confluens cum ramis rami externi et cum ramis venae temporalis profundae et frontalis.

159. *Ramus externus* eiusdem venae (157), communicans cum vena occipitali ſuperficiali (77.) ac ramo occipitali venae jugularis externae (71.) et cum ramo interno (158.).

160. *Vena auricularis poſterior ſuperior.*

161. *Vena temporalis profunda* (Tab. CXX. Fig. 1. Num. 139.).

162. Ramuli ex muſculo temporali prodeuntes.

163. Ramus bifurcatus venae temporalis profundae (Tab. CXX. Fig. 1. Num. 143.)

164. 165. Duo eius rami, qui ex ipſa muſculi temporalis carne prodeunt (Tab. CXX. Fig. 1. Num. 144. 146.).

166. Ramus temporalis ſuperficialis (Tab. CXX. Fig. 1. Num. 148.).

167. Surculus inuolucrum muſculi temporalis perforans, qui communicat cum vena palpebrali externa ſuperiori et cum ramo venae articularis.

168. *Ramus frontalis ſuperior venae temporalis profundae*, communicans cum ramis venae frontalis (127. 129.) et rami interni venae temporalis ſuperficialis (158.)

169. *Ramus medius* ſ. anaſtomoticus cum vena 134.

170. *Vena palpebralis ſuperior externa maior*, communicans cum ramis venarum 105. 167. 171.

171. *Vena palpebralis ſuperior externa minor*, communicans cum ramis venarum 132. 133. 168. 169. 170.

172. 172. *Rete venoſum palpebrae ſuperioris.*

Fig. 2. *Venae ſuperficiales hemiſphaerii dextri cerebri, quae in ſinum longitudinalem ſuperiorem durae meningis aperiuntur, prout adparent reclinata dura meninge.*

Vicq d'Azyr *Planches anatomiques.* Tab. XXXII. Fig. 1. (¾)

1. Regio anterior cerebri et durae meningis.
2. — poſterior.
3. 3. Dura meninx, ab illa parte cerebri, quae hic delineata eſt, reflexa.
4. 4. Pars ſuperficiei ſuperioris hemiſphaerii dextri cerebri.
5. 5. 5. 5. Glandulae Pacchioni internae.
6. 6. etc. Venae cerebri, quae ad ſinum longitudinalem ſuperiorem durae meningis tendunt. Anteriores magis recta, poſteriores magis obliqua directione in ſinum illum terminantur.

EXPLI-

EXPLICATIO
TABVLAE CXX.

Fig. 1. *Venae capitis et colli profundiores.*

I. G. Walter *Obſerv. anat.* Tab. II. (⅗)

1. Proceſſus ſpheno-frontalis oſſis jugalis, quod hic reſectum eſt.
2. Proceſſus jugalis maxillae ſuperioris, a quo reſectum eſt os jugale.
3. Reſidua pars reſecti proceſſus zygomatici oſſis temporum.
4. Reliquiae maxillae inferioris, hic reſectae.
5. Apertura anterior canalis huius maxillae.
6. 6. Orbita effracta, intactis tamen palpebris et bulbo oculi.
7. Auris externa, filo retracta.
8. Meatus auditorius cartilagineus.
9. Membrana capſularis articuli maxillae.
10. Cartilago intermedia huius articuli.
11. Cucullaris.
12. Splenius capitis.
13. — — colli.
14. Leuator ſcapulae.
15. Scalenus medius.
16. — — anterior.
17. Proceſſus mammillaris, a quo plane reſectus eſt Sternocleidomaſtoideus.
18. Stylohyoideus.
19. Digaſtrici venter anterior.
20. Digaſtrici venter poſterior.
21. Mylohyoideus.
22. Geniohyoideus.
23. Genioglosſus.
24. Hyogloſſus.
25. Conſtrictoris pharyngis ſuperioris pars.
26. Sternohyoideus, reſectus.
27. Omohyoideus, etiam reſectus.
28. Hyothyreoideus.
29. Cricothyreoideus.
30. Sternothyreoideus, abſciſſus.
31. Glandulae thyreoideae pars.
32. Cartilago thyreoidea.
33. — — cricoidea.
34. Glandula maxillaris, cuius maxima pars reſecta eſt.
35. Pterygoideus internus.
36. — — externus, e foſſa proceſſus condyloidei ſolutus.
37. Ductus Stenonianvs, abſciſſus.
38. Buccinator.
39. Depreſſor anguli oris.
40. Quadratus menti.
41. 41. Orbicularis oris.
42. Naſalis labii ſuperioris.
43. Depreſſor alae naſi.
44. Zygomaticus maior, abſciſſus.

Loderi *Tab. anat. Angiol. Venae.*

45. Zy-

45. Zygomaticus minor, etiam abſciſſus.
46. Leuator anguli oris.
47. — — labii ſuperioris, reſectus.
48. — — labii ſuperioris alaeque naſi, etiam reſectus.
49. Compreſſor naſi.
50. 50. Temporalis, cuius inferior pars reſecta eſt.
51. Attollens auriculae, abſciſſus.
52. Arteria carotis communis.
53. — thyreoidea ſuperior.
54. 54. *Vena occipitalis ſuperficialis.* (Tab. CXIX. Fig. 1. Num. 77.)
55. Ramus muſcularis maior venae jugularis externae. (Tab. CXIX. Fig. 1. Num. 68.)
56. Communicatio huius venae cum vena linguali.
57. Ramus muſcularis minor et profundior venae jugularis externae. (Tab. CXIX. Fig. 1. Num. 66.)
58. Huius venae ramus adſcendens, inſertus tandem venae vertebrali.
59. Ramulus muſcularis, ex Scalenis et Longo colli ac Recto capitis anteriori maiori prodeuns.
60. Ramus occipitalis venae jugularis externae. (Tab. CXIX. Fig. 1. Num. 71.)
61. Coniunctio inter venam jugularem externam et facialem poſteriorem. (Tab. CXIX. Fig. 1. Num. 69.)
62. *Vena jugularis interna.*
63. *Ramus minor, ſuperficialis,* ſeu *facialis venae jugularis internae.* (Tab. CXIX. Fig. 1. Num. 82.)
64. *Vena laryngea.* (Tab. CXIX. Fig. 1. Num. 83.)
65. Ramus poſterior huius venae.
66. Eiusdem venae ramus thyreoideus ſ. deſcendens.
67. *Vena facialis anterior* ſ. interna. (Tab. CXIX. Fig. 1. Num. 87.)
68. Ramus eius glanduloſus.
69. *Vena maſſeterica externa*, abſciſſa. (Tab. CXIX. Fig. 1. Num. 91.)
70. *Vena ſubmentalis.* (Tab. CXIX. Fig. 1. Num. 89.)
71. Ramulus ex ventre anteriori Digaſtrici prodeuns.
72. Ramus ex Mylohyoideo.
73. Ramus ex Geniohyoideo et Genioglоſſo.
74. *Vena maſſeterica media*, abſciſſa. (Tab. CXIX. Fig. 1. Num. 92.)
75. *Vena maſſeterica interna*, abſciſſa. (Tab. CXIX. Fig. 1. Num. 93.)
76. *Vena labialis inferior*, etiam abſciſſa. (Tab. CXIX. Fig. 1. Num. 95.)
77. *Vena buccalis inferior.* (Tab. CXIX. Fig. 1. Num. 96.) Haec vena paullulum a vena faciali retracta eſt, vt melius in conſpectum veniat.
78. Communicatio eius cum vena buccali media.
79. Ramus ſuperficialis venae buccalis inferioris duobus ramulis (80. 81.) conſtans.
80. Ramulus eius minor, ex Buccinatore prodeuns.
81. Ramulus maior.
82. Surculus, quem ramulus 81. ex Buccinatore recipit.
83. Coniunctio eiusdem ramuli cum vena buccali ſuperiori (94.).
84. Ramus profundus venae buccalis inferioris.
85. Anaſtomoſis cum ramo rami profundi venae facialis externae.
86. Ramus adſcendens rami profundi (84.) venae buccalis inferioris.
87. Ramus lateralis eiusdem rami profundi (84), duobus ſurculis mox in vnum trunculum confluentibus communicans cum ramo ſuperficiali 79.
88. Locus, quo haec communicatio fit.
89. Coniunctio rami adſcendentis (86.) et lateralis (87.).
90. Duo ſurculi ex hac coniunctione enati, qui adſcendendo confluunt in trunculum 91.
91. Trunculus hic, duobus ſurculis communicans cum ramis muſculoſis pterygoideis, ad ramum profundum venae facialis poſterioris pertinentibus.
92. *Vena buccalis media.* (Tab. CXIX. Fig. 1. *)
93. *Vena labialis media*, abſciſſa. (Tab. CXIX. Fig. 1. Num. 98.)
94. *Vena buccalis ſuperior.* (Tab. CXIX. Fig. 1. Num. 99.)
95. 95. *Ramus profundus venae facialis anterioris* (67.).

96.

96. *Vena dentalis* (ſeu alueolaris) ſuperior.

97. Ramus deſcendens huius venae, tribus ſurculis facialibus conſtans.

98. Ramus transuerſus venae dentalis, ex foramine dentali oſſis maxillaris ſuperioris prodeuns.

99. *Vena naſalis poſterior interna*, ad ramum profundum venae facialis anterioris (95.) pertinens.

100. *Ramus ophthalmicus*, in eumdem ramum (95.) ſe immergens.

101. *Vena labii inferioris ſuperior*, abſciſſa. (Tab. CXIX. Fig. 1. Num. 101.)

102. *Vena labii ſuperioris inferior*, etiam abſciſſa. (Tab. CXIX. Fig. 1. Num. 102.)

103. *Vena palpebralis inferior externa.* (Tab. CXIX. Fig. 1. Num. 105.)

104. *Vena facialis poſterior* ſ. externa. (Tab. CXIX. Fig. 1. Num. 136.)

105. Surculus cutaneus. (Tab. CXIX. Fig. 1. Num. 137.)

106. Surculus glanduloſus paroticus. (Tab. CXIX. Fig. 1. Num. 138.)

107. Ramus ex duobus ſurculis (108. 109.) compoſitus.

108. Surculus transuerſus, confluens tandem cum ramulis rami cerebralis venae jugularis internae.

109. Alter ſurculus, anaſtomoticus cum ramo ſuperficiali et profundo venae facialis poſterioris.

110. Ramulus profundus, communicans cum ramo profundo venae facialis poſterioris (155.).

111. *Ramus ſuperficialis venae facialis poſterioris*, ſeu *continuatio trunci venae facialis poſterioris.* (Tab. CXIX. Fig. 1. Num. 141.)

112. *Vena auricularis poſterior inferior.* (Tab. CXIX. Fig. 1. Num. 142.)

113. *Vena transuerſa faciei.* (Tab. CXIX. Fig. 1. Num. 143.)

114. Huius venae *ramus inferior.* (Tab. CXIX. Fig. 1. Num. 144.)

115. Ramus ſuperficialis rami 114. abſciſſus. (Tab. CXIX. Fig. 1. Num. 145.)

116. Ramus profundus eiusdem rami 114. (Tab. CXIX. Fig. 1. Num. 150.)

117 Communicatio huius rami (116.) cum ramo profundo venae facialis poſterioris.

118. Communicatio cum vena articulari anteriori.

119. Duplex communicatio cum ramo ſuperiori venae transuerſae faciei.

120. Arcus magnus, quem hic ramus (116.) efficit.

121. Coniunctio illius cum ramo ſuperficiali rami profundi venae temporalis (148.)

122. *Ramus ſuperior* venae transuerſae faciei. (Tab. CXIX. Fig. 1. Num. 151.)

123. Communicatio eius cum trunco venae facialis poſterioris.

124. Communicatio cum vena articulari anteriori.

125. Surculus, communicans cum ramis temporalibus rami profundi venae facialis anterioris.

126. Inſertio rami 122. in ramum temporalem rami profundi venae facialis poſterioris.

127. *Vena articularis poſterior.*

128. Anaſtomoſis cum ramo profundo venae facialis poſterioris.

129. Rami articulares, qui, retro proceſſum condyloideum maxillae inferioris, vario modo inter ſe et cum venae articularis anterioris ramulis vniti formant *rete articulare condyloideum poſterius.*

130. Ramus anaſtomoticus cum vena temporali profunda.

131. *Vena auricularis profunda.*

132. *Vena articularis anterior.* (Tab. CXIX. Fig. 1. Num. 155.)

133. Anaſtomoſes cum ramis venae transuerſae faciei.

134. Huius venae (132.) ramus communicans cum vena 130. et cum ramo profundo venae temporalis.

135. Surculi ex perioſteo proceſſus zygomatici et ex membrana capſulari articuli maxillae aduenientes, in ramum communicantem (134.) inſerti.

136. *Vena temporalis ſuperficialis.* (Tab. CXIX. Fig. 1. Num. 157.)

137. Ramus eius internus. (Tab. CXIX. Fig. 1. Num. 158.)

138. Ramus eius externus. (Tab. CXIX. Fig. 1. Num. 159.)

139. *Vena temporalis profunda.* (Tab. CXIX. Fig. 1. Num. 161.)

140. Ramus ex muſculi temporalis carnibus et ex ſubiecta parte ſquamoſa oſſis temporum ſanguinem reuehens.

141. Coniunctio venae temporalis profundae cum vena articulari anteriori et poſteriori.

142. Rami muſculares venae temporalis profundae.

143. Ramus bifurcatus venae temporalis profundae. (Tab. CXIX. Fig. 1. Num. 163)

144. Ramus eius exterior.

145. Communicatio huius venae cum ramis rami profundi venae facialis poſterioris.

146. Ramus interior rami 143. duobus locis communicans cum ipſo trunco venae temporalis profundae.

147. Coniunctio huius rami (146.) cum ramo temporali rami profundi venae facialis poſterioris.

148. Ramus ſuperficialis venae temporalis profundae. (Tab. CXIX. Fig. 1. Num. 166.)

149 Ramulus ex muſculo temporali prodeuns, abſciſſus.

150. *Venae facialis poſterioris ramus profundus.* (Tab. CXIX Fig. 1. Num. 140.)

151. Ramus anaſtomoticus cum vena jugulari externa. (Tab. CXIX. Fig. 1. Num. 70.)

152. Ramus ex Sternocleidomaſtoideo adueniens.

153. Ramus venae articulari poſteriori inſertus.

154. Continuatio rami profundi venae facialis poſterioris ſub vena articulari poſteriori, cum qua *plexum pterygoideum* conſtituit, quem hic cernere non licet, quia muſculi pterygoidei in ſitu ſuo relicti ſunt.

155. Ramus anaſtomoticus cum vena 109 et 110.

156. *Vena maxillaris inferior*, cum neruo et arteria decurrens, in hoc ſpecimine duplex.

157. Ramus, duobus ſurculis conſtans, quorum alter anaſtomoſin init cum ramo profundo venae buccalis inferioris (84.), alter vero muſcularis eſt et ex Buccinatore et Conſtrictore pharyngis ſuperiore originem ducit.

158. Rami duo anaſtomotici cum ramis venae transuerſae faciei.

159. *Ramus temporalis rami profundi venae facialis poſterioris.*

160. Ramus huius rami internus, duobus ramulis (161. 162.) conſtans.

161. Alter ramulus, ſub muſculo temporali ab ala maiori oſſis ſphenoidei et vicino oſſe frontis potiſſimum ortum ducens.

162. Alter ramulus communicans cum venis 145. 147.

163. Ramus externus rami 159. communicans cum vena 126. — Ramuli, quibus in ipſis Pterygoidei externi carnibus multiplici modo cum ſurculis ad ramum profundum venae facialis poſterioris pertinentibus communicat, hic non adparent.

164. Ramus rami 163. inſertus ramulo rami profundi vena facialis poſterioris.

165. Rami tres eiusdem rami 163. tum ex muſculo temporali tum ex perioſteo et ipſa ſubſtantia oſſis temporum prodeuntes.

166. 166. Surculi horum ramorum (165.) inter ſe communicantes reteque venoſum in foſſa zygomatica conſtituentes.

167. Continuatio rami 163.

168. Surculus communicans cum ſurculis 166.

169. Ramus communicans cum vena 144.

170. Rami, ex ſubſtantia muſculi temporalis prodeuntes.

171. Prima origo rami 163. a laterali parte oſſis frontis et bregmatis.

172. *Ramus maior, profundus*, ſeu *cerebralis venae jugularis internae.* (Tab. CXIX. Fig. 1. Num. 81.)

173. *Vena lingualis.*

174. Ramus eius anaſtomoticus cum vena 56.

175. 176. 177. Rami communicantes cum vena pharyngea (183.)

178 Ramus, ex Conſtrictore pharyngis ſuperiori et Styloglоſſo emergens ſurculosque ex radice linguae, qui rete venoſum linguae conſtituunt, colligens, aliosque ſurculos ex palato molli et uvula epiglottideque excipiens atque communicans cum ramulis venae pharyngeae.

179. Continuatio venae lingualis.

180. Ramulus ex Mylohyoideo, Geniohyoideo, glandula ſublinguali et cute oris proueniens.

181. *Ramus ſuperficialis venae lingualis.*

182. *Ramus profundus* ſeu *vena ranina*, comes arteriae raninae.

183. *Vena pharyngea.*

184. Ramus externus huius venae.

Fig. 2. *Venae ſuperficiales hemiſphaerii ſiniſtri cerebri, quae in ſinum longitudinalem ſuperiorem durae meningis aperiuntur, prout adparent reclinata dura meninge.*

Vicq d'Azyr *Planches anatomiques.* Tab. XXXII. Fig. 2. (½)

1. Regio anterior cerebri et durae meningis.

2. — poſterior.

3. 3. Dura meninx, ab illa parte cerebri, quae hic delineata eſt, reflexa.

4. 4. Pars ſuperficiei ſuperioris hemiſphaerii ſiniſtri cerebri.

5. 5. etc. Glandulae Pacchioni internae.

6. 6. etc. Venae cerebri, quae ad ſinum longitudinalem ſuperiorem durae meningis tendunt. Anteriores magis recta, poſteriores magis obliqua directione in ſinum illum terminantur.

EXPLICATIO TABVLAE CXXI.

Fig. 1. *Facies ſuperior et conuexa cerebri cum venis ſuis in ſinum longitudinalem ſuperiorem terminatis, materia ceracea turgidis.*

Vicq d'Azyr, *Planches anatomiques*, Tab. XXXII. (2/3)

1. 2. Hemiſphaerium cerebri dextrum: 1. pars eius anterior, 2. poſterior.

3. 4. Hemiſphaerium cerebri ſiniſtrum: 3. pars eius anterior, 4. poſterior.

5. 6. *Sinus longitudinalis ſuperior durae meningis:* 5. pars eius anterior, 6. poſterior.

7. Hoc loco in duos veluti ramos diuiditur, id quod rarius occurrit.

8. 8. etc. Venae, quae in anteriorem et anguſtiorem ſinus partem aperiuntur. — Obliqua directione antrorſum ad ſinum deſinunt, angulo acuto, qui tamen non in omnibus ita adparet, cum iniectionis vis eam directionem aliquo modo mutauerit.

Notandum quoque eſt, has venas reliquasque materiae ceraceae ope valde diſtentas et volumine ſuo auctas hic adparere.

9. 9. etc. Venae, quae in mediam ſinus partem aperiuntur, etiam oblique antrorſum deſinentes.

10. 10. Venae, quae in poſteriorem ſinus partem aperiuntur, eadem directione terminatae.

Nec rami venarum variis anaſtomoſibus inter ſe communicantes, nec gyri ſulcique cerebri numeris notati ſunt, cum per ſe facile intelligantur.

Fig. 2. *Falx cerebri cum ſinibus ſuis.*

Vicq d'Azyr l. c. Tab. XXXIII. Fig. 3. (2/3)

1. 1. Margo inferior ſeu concauus falcis cerebri.

2. 2. Margo ſuperior ſeu conuexus.

3. Pars anterior.

4. — poſterior.

5. 5. Ea pars, quae continuatur in tentorium cerebelli.

6. 6. Foramina, quae interdum in falce occurrunt.

Fibrarum ſeries, quae in falce diſtincte cernitur, numeris notata non eſt.

7. 7. 7. *Sinus longitudinalis ſuperior*, diſciſſa per longitudinem membrana eius externa apertus.

8. 8. 8. etc. Frenula, quae in hoc ſinu occurrunt.

9. 9. 9. 9. Glandulae Pacchioni.

10. 10. *Sinus longitudinalis inferior.*

11. 11. *Sinus perpendicularis* ſ. *torcular* Herophili.

12. Venarum Galeni truncus.

Fig.

Fig. 3. *Falx cerebri et tentorium cerebelli cum ſinibus ſuis, prout hae partes reſecto fere integro hemiſphaerio altero cerebri adparent.*

Vicq d'Azyr l. c. Tab. XXXIV. (⅔)

1. Ventriculus lateralis ſiniſter, remoto ſepto lucido apertus.
2. 3. Corpus calloſum, per longitudinem diſciſſum: 2. extremitas eius anterior, 3. poſterior.
4. 4. Arteria corporis calloſi.
5. 5. Hemiſphaerii ſiniſtri cerebri pars.
6. Fornicis crus anterius.
7. Sectio commiſſurae cerebri anterioris.
8. — — — poſterioris.
9. Facies interior thalami optici ſiniſtri.
10. Ventriculi tertii fundus.
11. Glandula pinealis.
12. Crus huius glandulae.
13. Corporum quadrigeminorum ſectio.
14. Pontis Varolii ſectio.
15. Nerui optici dextri ſectio.
16. Neruus opticus ſiniſter.
17. Infundibulum.
18. Eminentia candicans.
19. Neruus oculomotorius.
20. N. patheticus.
21. 21. 21. Pars durae meningis, quae faciei internae oſſis bregmatis et temporum reſpondet, ſoluta et reclinata.
22. Excauatio alae maioris oſſis ſphenoidei.
23. 23. 23. Falx cerebri.
24. Foramina, quae in illa occurrunt. (Fig. 2. Num. 6. 6.)
25. 25. 25. Tentorium cerebelli.
26. 27. 28. *Sinus longitudinalis ſuperior:* 26. eius principium a regione criſtae galli incipiens, 27. media pars ſub ſutura ſagittali decurrens, 28. eius finis in regione protuberantiae occipitalis internae.
29. 29. *Sinus longitudinalis inferior.*
30. 30. — *perpendicularis* ſ. torcular Herophili.
31. 31. *Sinus lateralis* ſ. *transuerſus dexter.*
32. Carotis cerebralis.
33. 33. Integumenta capitis reclinata cum pericranio.

Fig. 4. *Baſis cranii cum dura meninge et ſinibus eius, quae remoto cerebro et cerebello in hac membrana adparent.*

Vicq d'Azyr l. c. Tab. XXXV. (⅔)

1. 1. 1. 1. Sectio cranii.
2. 2. Foſſae cerebrales anteriores.
3. 3. — — mediae.
4. 4. — — poſteriores.
5. Foſſa baſilaris.
6. 6. Foſſae cerebelli.
7. 7. Foſſae ethmoidales, quae neruum olfactorium recipiunt.
8. 8. Nerui optici.
9. 9. — oculomotorii.
10. 10. — pathetici.
11. 11. — trigemini.
12. 12. — abducentes.
13. 13. — duri.
14. 14. — molles.
15. 15. — vagi.
16. 16. — gloſſopharyngei, qui hic extra ſitum adparent.
17. 17. Nerui acceſſorii.
18. Reſiduum abſciſſi infundibuli.
19. Glandula pituitaria, foſſam ſuam explens.
20. 20. Carotis cerebralis dextra et ſiniſtra.
21. 21. *Sinus ophthalmici.*
22. 22. *Venae meningeae mediae* ſ. ſpinoſae.
23. 23. *Sinus circularis* Ridleyi.
24. *Sinus cauernoſus*, dexter et ſiniſter.
25. 25. Proceſſus clinoidei poſteriores.
26. 26. *Sinus petroſi ſuperiores.*
27. 27. — — *inferiores.*
28. 28. 28. *Sinus lateralis* ſ. *transuerſus dexter.*
29. 29. 29. Idem ſinus ſiniſtri lateris.
30. *Sinus occipitales anteriores.*
31. Foramen magnum oſſis occipitis, dura meninge veſtitum.
32. Falcis cerebri et tentorii cerebelli pars, reclinata.
33. Falx cerebelli.
34. *Sinus occipitalis poſterior.*

Fig. 5. *Cranii infantis V. circiter annorum facies concaua cum adhaerente dura meninge, cuius venae materia ceracea ſubtiliſſime impletae ſunt.*

I. G. Walter *de morb. periton. et apopl.* Tab. I.

1. 1.

1. 1. Falx cerebri.

2. 2. etc. Trunci venarum cerebri in ſinum longitudinalem ſuperiorem inſertarum.

3. Venae meningeae mediae ſ. ſpinoſae truncus.

Reliqui rami, quos Figura monſtrat, ſunt venae durae meningis minores, quae vel in ſinum longitudinalem ſuperiorem aperiuntur, vel cum vena meningea media confluunt, vel cum venis externis capitis emiſſariorum ope communicant.

Fig. 6. *Baſis cranii eiusdem infantis dura meninge obducta, in qua ſinus et venae per iniectionem diſtincte adparent.*

Walter l. c. Tab. II.

1. Falx cerebri.

2. 2. etc. Tentorium cerebelli.

3. Falx cerebelli.

4. 4. *Sinus transuerſus* ſ. *lateralis ſiniſter.*

5. 5. 5. 5. *Sinus circularis* Ridleyi.

6. *Sinus cauernoſus ſiniſter.*

7. 7. *Sinus petroſi ſuperiores.*

8. 8. — *occipitales anteriores.*

9. 9. — — — *poſteriores.*

10. 10. *Sinus foraminis magni oſſis occipitis.*

11. 11. etc. Trunci venarum cerebri internarum, in ſinus transuerſos inſerti.

12. 12. Venae meningeae mediae ſ. ſpinoſae truncus.

Minores venae ex Figura praecedente facile intelliguntur.

EXPLICATIO
TABVLAE CXXII.

Fig. 1. *Venae oculi, inprimis illae, quae cum ſinu cauernoſo confluunt. Omnia oſſa, quae orbitam componunt, ita effracta ſunt, vt oculus cum omnibus muſculis a parte laterali et exteriori commode viſui ſe praebeat.*

Walter *Epiſt. anat. de venis oculi,* Tab. I. Fig. 1.

1. Oſſis frontis portio, ſupra naſum ita ſecta, vt adpareat ſinus frontalis.
2. Sinus frontalis.
3. 3. Ea pars oſſis frontis, quae conjungitur cum margine ſuperiore labyrinthi oſſis ethmoidei.
4. Superior pars alarum pterygoidearum reſciſſa.
5. Foramen ouale, quod vna cum foramine ſpinoſo apertum eſt.
6. 6. Dura meninx reflexa.
7. Sinus cauernoſus.
8. 8. Proceſſus clinoidei poſteriores oſſis ſphenoidei.
9. 9. Leuator palpebrae ſuperioris, diſſectus.
10. 10. Palpebra ſuperior, filis extenſa, et tandem ope coniunctiuae cum bulbo oculi cohaerens.
11. 11. Obliquus ſuperior.
12. Obliquus inferior.

Loderi *Tab. anat. Angiol. Venae.*

13. Rectus ſuperior.
14. — — inferior.
15. 15. — externus, diſſectus.
16. — — internus.
17. Glandula lacrymalis.
18. Venae facialis internae ramus profundus.
19. Vena naſalis poſterior interna.
20. *Vena ophthalmica facialis.*
21. 22. Venulae ex ſubſtantia oſſis zygomatici et ex membrana ſinus maxillaris prodeuntes.
23. Ramus bifidus venae ophthalmicae facialis.
24. Ramus externus.
25. Ramus internus, ſeu vena infra-orbitaria.
26. Vena, quae recipit venam ciliarem inferiorem externam (Fig. 2. Num. 15.) et venam anaſtomoticam cum ramo poſteriori venae ophthalmicae cerebralis. (Fig. 2. Num. 16.)
27. Ramus venae ophthalmicae facialis, anaſtomoticus cum trunco venae ophthalmicae cerebralis.
28. *Vena ciliaris anterior.*
29. Huius venae ſurculi ex Recto oculi externo.

30. In-

30. Inſignis anaſtomoſis venae ophthalmicae facialis cum ramo deſcendente venae ophthalmicae cerebralis.

31. 31. *Vena ciliaris externa*, huic ramo anaſtomotico juncta.

32. Vena communicans cum ramo poſteriori rami inferioris venae ophthalmicae cerebralis.

33. Truncus venae ophthalmicae facialis, ductu ſerpentino continuatus.

34. Surculus ex Recto oculi inferiori proueniens.

35. Inſertio venae opthalmicae facialis in ſinum cauernoſum.

36. Coniunctio venae ophthalmicae cerebralis cum ſinu cauernoſo.

37. *Vena centralis retinae*, in ſinum cauernoſum deſinens.

38. Surculus venae centralis, ex vagina nerui optici natus.

39. Vena ethmoidalis poſterior, in truncum venae ophthalmicae cerebralis inſerta.

40. Truncus venae ethmoidalis poſterioris, ductu ſerpentino continuatus.

41. Vena ethmoidalis poſterior, per foramen ethmoidale poſterius penetrans.

42. Truncus venae ophthalmicae, inferius et exterius, ante nerui optici in bulbum oculi ingreſſum decurrens.

43. Surculi ex Recto oculi ſuperiori prodeuntes.

44. Alii ex Recto oculi interno et Leuatore palpebrae enati.

45. *Vena lacrymalis.*

46. Anaſtomoſis inter eam et venam ciliarem ſuperiorem.

47. Surculus ſupra bulbum oculi decurrens, ex Leuatore palpebrae et Recto oculi ſuperiori enatus.

48. 49. 50. Ramuli, ex glandula lacrymali emergentes.

51. 52. *Vena ciliaris ſuperior*, in truncum venae ophthalmicae cerebralis deſinens.

53. Ramus deſcendens, anaſtomoticus cum ramo venae ophthalmicae facialis 30.

Fig. 2. *Venae oculi, inprimis illae, quae cum vena faciali confluunt.*

Walter l. c. Tab. II. Fig. 1.

1. 1. Obliquus ſuperior.

2. Trochlea huius muſculi.

3. Obliquus inferior.

4. Rectus lateralis externus.

5. 5. Rectus inferior, diſciſſus.

6. Palpebrae retractae.

7. Ramus anaſtomoticus venae ophthalmicae facialis, reſectus, (Fig. 1. Num. 27)

8. Truncus venae ophthalmicae facialis, reſectus. (Fig. 1. Num. 33.)

9. Ramus venae ophthalmicae facialis, anaſtomoticus cum ramo deſcendente venae ophthalmicae cerebralis, abſciſſus. (Fig. 1. Num. 30.)

10. Ramus profundus venae facialis internae.

11. Vena naſalis poſterior interna, reſecta.

12. *Vena ophthalmica facialis.*

13. Rami bifidi ſurculus externus.

14. Vena infra orbitaria.

15. 15. Vena ciliaris inferior externa,

16. Ramus anaſtomoticus cum ramo inferiori venae ophthalmicae cerebralis. (Fig. 1. Num. 27.)

17. Vena communicans (Fig. 1. Num. 32.) cum ramo poſteriori rami inferioris venae ophthalmicae cerebralis.

18. Truncus venae ophthalmicae cerebralis continuatus atque bulbo oculi ſurſum protracto tectus.

19. Ramus inferior venae opthalmicae cerebralis, ex rami anterioris et poſterioris confluxu natus.

20. Ramus poſterior, qui cum ramo communicante (17) venae ophthalmicae facialis coniungitur.

21. Ramus anterior, in quem duae venae ciliares confluunt.

22. Vena ciliaris inferior et breuior.

23. Vena ciliaris inferior, longior et anterior.

24. Vena ethmoidalis anterior.

25. Vena naſalis, venae ophthalmicae cerebralis ramus.

26. 27. 28. 29. Surculi venae naſalis, qui ex ſacco lacrymali prodeunt.

30. Ramulus venoſus perioſtei orbitae, occurrens venae infraorbitariae.

31. Coniunctio venae ophthalmicae cerebralis cum vena faciali interna.

32. Vena

52. Vena ſupraorbitalis.
53. Vena frontalis.

Fig. 3. *Venae colli et thoracis atque abdominis, quae ad venas cauas pertinent, cera repletae. Ex cadauere viri annorum XLV.*

1. Maſſeter.
2. Sternocleidomaſtoideus, abſciſſus.
3. Digaſtrici dextri venter anterior.
4. — — ſiniſtri venter anterior.
5. Mylohyoideus.
6. Stylohyoideus.
7. Oſſis hyoidei baſis.
8. Cartilago thyreoidea, Hyothyreoideo tecta.
9. Conſtrictoris pharyngis medii pars.
10. Omohyoideus dexter, reſciſſus.
11. Sternohyoideus dexter, reſciſſus.
12. Omohyoideus ſiniſter, reſciſſus.
13. Sternohyoideus ſiniſter, reſciſſus.
14. 14. Glandula thyreoidea.
* — — maxillaris.
15. Trachea, reſecta.
16. Arteria carotis communis dextra.
17. Cucullaris.
18. Clauicula reſecta et ſurſum reclinata.
19. 19. Deltoideus.
20. Pectoralis minor, reclinatus.
21. — — maior, etiam reclinatus.
22. Bicipitis caput longum.
23. — — — breue.
24. Coracobrachialis.
25. Anconaeus longus.
26. Subſcapularis.
27. Latiſſimus dorſi.
28. 28. Coſta prima.
29. 29. — ſecunda.
30. 30. — tertia.
31. 31. — quarta.
32. 32. — quinta.
33. 33. — ſexta.
34. 34. — ſeptima.
35. 35. — octaua.
36. 36. — nona.
37. Arcus aortae.
38. Truncus communis arteriae carotidis et ſubclauiae dextrae.
39. Arteria carotis ſiniſtra.
40. — — ſubclauia ſiniſtra.
41. Cordis auricula dextra.
42. Cordis auricula ſiniſtra.
43. — ventriculus dexter.
44. — — — ſiniſter.
45. Arteria pulmonalis.
46. Eius ramus dexter.
47. — — ſiniſter.
48. 48. Diaphragma, a ſterno et coſtis reſectum et partim reuolutum.
49. Ren dexter.
50. Vreter dexter.
51. Capſula ſuprarenalis dextra.
52. Ren ſiniſter.
53. Vreter ſiniſter.
54. Capſula ſuprarenalis ſiniſtra.
55. 55. Aorta abdominalis.
56. Arteria coeliaca, reſecta.
57. — meſenterica ſuperior, reſecta.
58. Arteriae ſpermaticae internae, reſectae.
59. Arteria meſenterica inferior, reſecta.
60. — iliaca dextra.
61. — cruralis dextra.
62. — hypogaſtrica dextra.
63. — iliaca ſiniſtra.
64. — cruralis ſiniſtra.
65. — hypogaſtrica ſiniſtra.
66. Pſoas dexter.
67. Quadratus lumborum dexter.
68. Iliacus internus dexter.
69. Pſoas ſiniſter.
70. Quadratus lumborum ſiniſter.
71. Iliacus internus ſiniſter.
72. Vertebra lumborum quinta.
73. Vena facialis poſterior.
74. — — anterior.
75. — ſubmentalis.
76. — ex glandula ſublinguali et maxillari atque ex Genioglоſſo et Geniohyoideo prodeuns.
77. Vena tonſillaris.
78. — palatina, duobus ramis ſanguinem ex palato molli reuehens.
79. Truncus communis venarum 74. 75. 76. 77. 78. in venam jugularem externam ſe immergens.
80. Vena transuerſa colli, abſciſſa, etiam cum vena jugulari externa confluens.
81. Vena transuerſa ſcapulae, abſciſſa, etiam in venam jugularem ſe immergens.

82. 82. Venae jugularis externae dextrae truncus.

83. Confluxus venae jugularis externae cum interna.

84. Vena lingualis, in venam jugularem internam ſe inſerens.

85. Vena pharyngea.

86. — laryngea.

87. — ex Conſtrictore pharyngis medio accedens.

88. Vena, ex muſculis glandulam thyreoideam obtegentibus enata.

89. Vena thyreoidea ſuperior.

90. Harum venarum (85. 86. 87. 88. 89.) truncus communis in venam jugularem internam deſinens.

91. Venula ſuperficialis ex Mylohyoideo, Sternohyoideo et Thyreohyoideo exorta.

92. 92. Eiusmodi venula, ex Sternocleidomaſtoideo adueniens.

93. Trunculus communis harum venularum (91. 92.), in venam jugularem internam terminatus.

94. Vena ex Mylohyoideis ventre anteriore vtriusque Digaſtrici et Hyothyreoideis ſanguinem reuehens, in venam (97.) inſerta.

95. Vena e Platysmamyoideo emergens et in venam 96. ſe inſerens.

96. 96. Vena ſub Platysmamyoideis in hoc cadauere decurrens et coniungens venas jugulares dextras cum vena jugulari interna ſiniſtra.

97. Vena, quae in hoc cadauere coniungit venam facialem anteriorem dextram cum vena 96.

98. Vena jugularis externa ſiniſtra, ex facialis anterioris et poſterioris ſiniſtri lateris confluxu enata, ſub Sternocleidomaſtoideo ſiniſtro, qui hic remotus eſt, decurrens.

99. Altera vena jugularis externa ſiniſtra, ex occipitalis et auricularis poſterioris confluxu nata, ſupra Sternocleidomaſtoideum decurrens.

100. Truncus communis venae 99. et 96. in venam jugularem internam colli ſiniſtram ſe immergens.

101. Vena ſubclauia ſiniſtra.

102. — jugularis interna colli ſiniſtra.

103. Vena jugularis thoracica ſiniſtra, ex confluxu venarum 100. 101. 102. conflata.

104. Vena thyreoidea inferior ſiniſtra.

105. — — — — dextra.

106. — — — ſuperficialis inferior dextri lateris cum venis 96. et 105. communicans.

107. 107. Venae thymicae, in jugularem thoracicam dextram (112.) et venas 96. et 106. deſinentes.

108. Vena vertebralis dextra.

109. — mammaria interna ſiniſtra.

110. — — — — dextra.

111. — jugularis interna colli dextra.

112. — — thoracica dextra.

113. — ceruicalis profunda.

114. — cephalica.

115. — baſilica.

116. — brachialis.

117. — ex ſubſcapulari et circumflexa humeri poſteriori confluens.

118. Vena circumflexa humeri anterior.

119. 119. Venae thoracicae, ex Serrato magno et Pectorali maiori ſanguinem reuehentes.

120. Vena axillaris dextra.

121. — ſubclauia dextra, cum jugularibus colli huius lateris in jugularem thoracicam dextram ſe immergens.

122. Vena caua ſuperior.

123. 123. Vena azygos, paululum ad latus dextrum ducta et eleuata, vt melius conſpiciatur eiusque inſertio in venam cauam ſuperiorem cerni poſſit.

124. Trunculus communis venae intercoſtalis primae ac ſecundae, nec non bronchialis dextrae et mediaſtinarum poſteriorum huius lateris.

125. 125. Vena intercoſtalis prima.

126. 126. — — — ſecunda.

127. 127. — — — tertia.

128. 128. — — — quarta.

129. 129. — — — quinta.

130. 130. — — — ſexta.

131. 131. — — — ſeptima.

132. Ramus anterior venae coronariae cordis, ſ. vena coronaria anterior.
133. Vena cordis Galeni, ſ. minor, in atrium cordis dextrum ſeorſim ſe inſerens.
134. Vena cruralis dextra.
135. — hypogaſtrica dextra.
136. — iliaca dextra.
137. — hypogaſtrica ſiniſtra.
138. — cruralis ſiniſtra.
139. — ſacra media, in iliacam ſiniſtram ſe inſerens.
140. Vena iliaca ſiniſtra.
141. 141. Vena caua inferior.
142. Vena ſpermatica interna dextra, in duos ramos (143. 144.) ſe diuidens.
143. Alter ramus, inſertus in venam emulgentem, ſ. renalem.
144. Alter ramus ſe ſe immergens immediate in venam cauam.
145. Vena ſpermatica interna ſiniſtra.
146. — emulgens, ſ. renalis dextra.
147. — — — — — ſiniſtra.
148. — ſuprarenalis dextra, immediate ſe immergens in venam cauam.
149. Vena ſuprarenalis ſiniſtra, confluens cum vena renali huius lateris.
150. 150. 150. Venae hepaticae, ex hepate abſciſſae.
151. Venae phrenicae inferioris ramuli.
152. Vena caua inferior, in cordis atrium dextrum ſe immergens.

Fig. 4. *Vena azygos, cera impleta: ex cadauere adulti.*

1—12. Coſta dextra prima, ſecunda, tertia etc.
13. Vertebra dorſi prima.
14. — — — duodecima.
15. Communicatio inter venam cauam inferiorem et venam azygam.
16. Prima origo venae azygae in hoc cadauere, ex trunco communi venae lumbalis primae et ſecundae.
17. Vena intercoſtalis duodecima dextri lateris.
18. Vena coſtalis ſuperior duodecima eiusdem lateris

Reliquae venae intercoſtales et coſtales ſuperiores numeris notatae non ſunt, quia facile cognoſcuntur. — Vena intercoſtalis prima trunco communi cum ſecunda in venam azygam deſinit in hoc ſpecimine, rariori exemplo: prima enim intercoſtalis plerumque in venam ſubclauiam immergitur.

19. Venula ex muſculis dorſalibus accedens ad intercoſtalem primam. — Ramuli venoſi, quos ſuper vertebrarum corporibus cernere licet, tum ex ipſis hisce vertebris, tum ex mediaſtino poſteriori oriuntur tandemque cum venarum intercoſtalium truncis confluunt.
20. 20. *Venae azygae truucus.*
21. Hac parte vena azygos, recepta prius vena bronchiali dextra, deſinit in venam cauam ſuperiorem, quae reſecta eſt.
22. *Vena hemiazygos*, quae in hoc ſpecimine recipit venam intercoſtalem nonam, decimam, vndecimam, duodecimam et lumbalem primam ſiniſtri lateris.
23. Vena intercoſtalis octaua ſiniſtra, in azygam deſinens.
24. Vena intercoſtalis ſeptima ſiniſtra, etiam cum azyga confluens.
25. Venae intercoſtalis ſextae et quintae ſiniſtrae truncus communis, eodem modo terminatus.

EXPLICATIO
TABVLAE CXXIII.

Fig. 1. *Vena meſenterica maior, ex cadauere viri annorum XXXVI. cera repleta.*

1. 1. Peritonaeum, diſſectum et reclinatum cum muſculis et integumentis abdominalibus.

2. 2. 2. 3. 3. 3. Inteſtina tenuia: 2. 2. 2. jeiunum, 3. 3. 3. ileon.

4. 5. 6. 7. Inteſtina craſſa: 4. coecum, 5. colon dextrum, 6. colon transuerſum, 7. colon ſiniſtrum.

8. Hac parte reſidet adpendix vermiformis, quae hic cerni nequit.

9. 9. 9. Meſenterium.

10. 11. 12. Meſocolon: 10. dextrum, 11. transuerſum, 12. ſiniſtrum.

13. Pancreas, cuius aliqua portio adparet, remoto meſocolo.

14. 14. Duodenum, quodammodo pellucens cum venis ſuis.

15. Hepatis lobus dexter.

16. — — — innominatus ſ. quadratus.

17. — — — ſiniſter.

18. Ligamentum teres, olim vena vmbilicalis.

19. Veſicula fellea.

20. Coſta nona.

21. — decima.

22. 22. etc. *Venae inteſtinales.*

23. *Vena coecalis,* quae venam adpendicalem (hic non adparentem) recipit.

24. *Vena ileo-colica.*

25. — *colica dextra.*

26. — — *media.*

27. 27. 27. *Vena meſenterica maior.*

28. 28. *Vena meſenterica minor.*

29. *Vena lienalis* ſ. ſplenica, quae meſentericam minorem recipit.

30. *Venae portarum truncus,* ex confluxu venae lienalis et meſentericae maioris enatus.

Aperto abdominis cauo, ita explicata ſunt inteſtina tenuia et craſſa, vt truncus venae meſentericae maioris cum ramis ſuis inteſtinalibus et colicis conſpiciatur. Reſecta eſt altera lamina meſocoli et meſenterii, vt nudae cernantur venae, quae materia ceracea repletae ſunt. Remota eſt particula meſocoli transuerſi, vt pancreatis portio aliqua adpareat.

Fig. 2. *Vena meſenterica minor, ex eodem cadauere, cera repleta.*

1. 1. Peritonaeum, diſſectum et reclinatum cum muſculis et integumentis abdominalibus.

2. Ilei

2. Ilei reſecti finis.
3. Coecum.
4. 4. Colon dextrum.
5. 5. — transuerſum.
6. 6. — ſiniſtrum.
7. 7. Flexura iliaca coli.
8. Inteſtini recti initium.
Meſocolon ex praecedente Figura facile cognoſci poteſt.
9. Pancreatis pars, remoto meſocolo conſpicua.
10. 10. Duodenum, quodammodo pellucens cum venis ſuis.
11. Aorta, etiam quodammodo pellucens.
12. *Vena coecalis.*
13. — *ileo colica.*
14. — *colica dextra.*
15. — — *media.*
16. 16. *Venae inteſtinales*, reſectae.
17. 17. *Truncus venae meſentericae maioris.*
18. *Vena colica ſiniſtra.*
19. 19. Aliae venae ex colo ſiniſtro aduenientes.
20. 20. 20. *Venae flexurae iliacae.*
21. *Vena haemorrhoidalis interna.*
22. 22. 22. *Vena meſenterica minor.*
23. 23. *Vena lienalis* ſ. ſplenica, quae venam meſentericam minorem recipit.
24. *Vena portarum.*

Reſecto jeiuno et ileo, explicatum eſt colon dextrum et transuerſum ac ſiniſtrum, ita, vt venae harum partium conſpiciantur. Abſciſſus eſt truncus venae meſentericae maioris cum venis inteſtinalibus, remotaque eſt pars meſocoli transuerſi, vt vena lienalis et truncus venae portarum viſui exponantur. Denudatae ſunt venae vt in praecedente Figura.

EXPLICATIO
TABVLAE CXXIV.

Fig. 1. *Venae ventriculi et omenti magni, ex cadauere viri annorum XXXVI. cera repletae.* (*Conf. Tab. CXXIII. Fig.* 1. 2.)

1. Hepatis lobus dexter.
2. — — — quadratus.
3. — — — ſiniſter.
4. — — lobulus Spigelii.
5. Ligamentum teres, quod olim fuerat vena vmbilicalis, cum ligamento ſuſpenſorio hepatis.
6. Veſicula fellea, flatu paullulum diſtenta.
7. Ductus cyſticus.
8. — hepaticus.
9. — choledochus.

10—13. Ventriculus: 10. cardia, 11. ſaccus coecus, 12. 12. corpus, 13. pylorus.

14. 15. Duodenum, 14. curuatura prima, 15. tertia.

16. Pancreas, quod remoto omento minori adparet.

17. Lien.

18. 18. 18. 18. 18. Omentum magnum ſ. gaſtrocolicum.

19. 19. Colon dextrum.

20. 20. Colon tranſuerſum, ſub omento quodammodo adparens.

21. Coli ſiniſtri pars.

22. 23. 24. 25. Coſta ſexta, ſeptima, octaua, nona.

26. 26. Laciniae peritonaei, cum diſſectis muſculis abdominalibus et integumentis reflexae.

27. Venae lienalis truncus.

28. 28. 28. Rami maiores, ex hilo lienali prouenientes.

29. 29. 29. Rami minores, e lienis ſubſtantia prorumpentes, qui partim cum venis breuibus ventriculi confluunt, partim immediate in truncum venae lienalis (27.) deſinunt.

30. 30. 30. 30. *Venae breues ventriculi.*

31. 31. *Vena gaſtroepiploica ſiniſtra.*

32. 32. 32. Venae omentales ſiniſtrae, quae in gaſtroepiploicam ſiniſtram deſinunt.

33. 33. 33. Venae omentales mediae, quae partim cum gaſtroepiploica ſiniſtra partim cum dextra confluunt.

34. 34. Venae omentales dextrae, in gaſtroepiploicam dextram terminatae.

35. 35. 35. Ramuli ex colo dextro ad venam gaſtroepiploicam dextram decurrentes.

36. 36. 36. *Vena gaſtroepiploica dextra*, quae pone ventriculum venae meſentericae maiori jungitur.

37. 37. Venae ex ventriculo ad gaſtroepiploicam dextram aduenientes.

38. 38. *Vena coronaria ventriculi.*

39. *Vena cardiaca*, pone pancreas in venam lienalem deſinens, vbi illa cum vena meſenterica maiori confluit.
40. 40. 40. Venae ex ventriculo aduenientes.
41. Venae, quae partim a duodeno partim a ventriculo accedunt.
42. *Vena pylorica*.
43. 43. Trunculi, qui venulas a capſula Glissonii aduenientes recipiunt.
44. *Vena cyſtica*.
45. Venula deſinens in venam gaſtroduodenalem, quae gaſtroduodenalis ipſa tandem, aſſumtis venis duodenalibus poſterioribus et pancreaticis dextris, in venae portarum truncum immergitur.
46. *Venae portarum truncus*.
47. — — *ramus dexter*.
48. — — — *ſiniſter*.
49. Venae colicae dextrae, quae ad venam meſentericam maiorem pertinent.

Exemtis pulmonibus cum corde et reſecto diaphragmate, reclinatum eſt hepar, ita, vt facies eius inferior cerni poſſit. Remotum eſt omentum gaſtro-hepaticum cum venulis ſuis. Ventriculus aëre paullulum diſtentus eſt. Dimota quodammodo a ſe inuicem ſunt viſcera, eum in finem, vt vaſa melius adpareant.

Fig. 2. *Venae peluis cum caua inferiori, cera repletae, ex eodem cadauere.*

1. Peritonaeum, reflexum cum muſculis abdominalibus et integumentis diſſectis.
2. Criſta oſſis ilium.
3. Spina anterior ſuperior huius criſtae.
4. Synchondroſis oſſium pubis.
5. Tuberoſitas oſſis iſchii.
6. Spina eiusdem oſſis.
7. Ligamentum ſpinoſo-ſacrum.
8. — — tuberoſo-ſacrum.
9. Inciſura iſchiadica.
10. Inciſura lunata.
11. 11. Piriformis.
12. Iliacus internus.
13. Glandula lymphatica maior, venae crurali adcumbens.
14. Superficies lateralis articularis oſſis ſacri.
15. Os coccygis.

16. 17. 18. Vertebra dorſi decima, vndecima, duodecima.
19—23. Vertebra lumborum prima, ſecunda, tertia, quarta, quinta.
24. 24. Coſta vndecima.
25. Coſta duodecima.
26. Intercoſtalis vndecimus.
27. 27. Quadratus lumborum.
28. Ren dexter.
29. — ſiniſter.
* Vreter reſectus.
30. Capſula ſuprarenalis dextra.
31. — — — ſiniſtra.
32. Venae epigaſtricae.
33. Venae circumflexae ilium.
34. Vena cruralis dextra.
35. Communicatio inter venam cruralem et obturatoriam.
36. Vena obturatoria dextra.
37. V. coronaria peluis dextra, pone os pubis decurrens.
38. Venae ex glandula 13. prodeuntes.
39. Communicatio cum venis haemorrhoidariis externis.
40. Venae ex plexu veſicali enatae.
41. Truncus, ex confluxu venarum 35. 36. 37. 38. 39. 40. enatus, in hypogaſtricam venam deſinens.
42. Vena iſchiadica dextra, quae in hoc ſpecimine in truncum venae iliacae deſinit.
43. V. glutaea dextra.
44. Vena ſacralis prima dextra, ex foramine ſacrali primo dextro prodeuns, et cum glutaea truncum communem formans.
45. Vena hypogaſtrica dextra, ex confluxu trunci communis glutaeae et ſacralis primae truncique 41. enata.
46. V. ſacra media, in hoc ſpecimine in venam iliacam ſiniſtram deſinens.
47. V. ſacralis ſecunda dextra, ex foramine ſacrali ſecundo dextro prodeuns.
48. V. ſacralis tertia dextra, ex foramine ſacrali tertio dextro emergens.
49. V. ſacralis quarta dextra, eodem modo ex foramine ſacrali quarto exeuns.
50. V. ſacralis quinta dextra, ex foraminulo inter os ſacrum et coccygis proſiliens.
51. V. iliaca dextra.

52. Venae ileolumbales dextrae, in truncum communem confluentes, qui in venam iliacam dextram immergitur.

53. 54. ** Vena ſacralis tertia, quarta, quinta ſiniſtri lateris.

55. V. hypogaſtrica ſiniſtra.

56. V. cruralis ſiniſtra, deflexa et reſecta.

57. Truncus communis venae ileolumbalis ſiniſtrae et lumbalis quintae eiusdem lateris.

58. V. ileolumbalis ſiniſtra.

59. V. lumbalis quinta ſiniſtra.

60. V. iliaca ſiniſtra.

61. Communicatio inter venam lumbalem quintam ſiniſtram et iliacam ſiniſtram.

62. 62. Vena caua inferior.

63. V. lumbalis quarta.

64. — — tertia.

65. — — ſecunda.

66. — emulgens ſ. renalis ſiniſtra.

67. Minores venae, ex adipe renis emergentes et in emulgentem deſinentes.

68. V. ſuprarenalis ſiniſtra, etiam in emulgentem immerſa, pone capſulam ſuprarenalem recipiens venam lumbalem primam in hoc ſpecimine.

69. V. ſpermatica ſiniſtra, reſecta.

70. V. ſpermatica dextra.

71. Duplex finis, quo haec vena (70.) in cavam deſinit.

72. 72. *Vena azygos.*

73. Trunculus, venam intercoſtalem vndecimam et duodecimam recipiens et cum vena emulgente ſiniſtra atque trunco venae azygos communicans in hoc ſpecimine.

74. V. intercoſtalis duodecima ſiniſtra.

75. — — — vndecima ſiniſtra.

76. — — — decima ſiniſtra.

77. *Vena azygos acceſſoria.*

Fig. 3. *Venae inteſtini coeci et adpendicis vermiformis, cera viridi impletae, cum arteriis ſociis, rubris. Ex cadauere adulti.*

1. Inteſtini ilei finis.
2. Coecum.
3. Adpendix vermiformis.
4. Colon dextrum.
5. Meſocoli pars.
6. Venae ex ileo prodeuntes.
7. Vena adpendicalis.
8. Vena coecalis.
9. Vena ileocolica.

EXPLI-

EXPLICATIO

TABVLAE CXXV.

Fig. 1. *Venae peluis maſculinae et genitalium ac veſicae vrinariae, cera impletae, prout a latere conſpiciuntur, remoto oſſe innominato ſiniſtro.*

1. Oſſis ſacri ſuperficies lateralis articularis.
2. Excauatio huius oſſis.
3. Oſſis coccygis vertebra ſpuria prima.
4. — — — — vltima.
5. Synchondroſis oſſium pubis, diſſecta.
6. 6. Inteſtinum rectum, partim a latere apertum.
7. Anus, diſtractis a ſe inuicem parietibus inteſtini recti valde hians.
8. Veſica vrinaria, paullulum ab oſſe pubis dimota, aëre diſtenta.
* Vrachi reſiduum.
9. Vreter ſiniſter.
10. Veſicula ſeminalis ſiniſtra.
11. 11. Ductus deferens ſiniſter.
12. Proſtata.
13. 13. Leuatoris ani pars, partim pinguedine obtecta.
14. Erector penis ſiniſter, reſectus.
15. 15. Accelerator vrinae eiusdem lateris, abſciſſus.
16—18. Penis, materiae ceraceae ope diſtentus et erectus, inuolucro ſuo cutaneo orbatus.
16. Corpus cauernoſum penis ſiniſtrum.
17. Vrethra.
18. Glans penis.
19. Clunis dextra.
20. Pars inferior muſculorum dorſi.
21. Femur dextrum.
22. 22. Venae a glande penis aduenientes.
23. 23. 23. 23. Venae, quae partim a corpore ſpongioſo vrethrae, partim a corpore cauernoſo penis ſanguinem reuehunt.
24. 24. Vena dorſalis penis.
25. 25. 25. Rete venoſum penis.

 26.

26. Vena coronaria peluis.
27. 27. etc. Plexus pudendalis.
28. Plexus haemorrhoidalis externus.
29. 29. 29. Plexus veſicalis.
30. Vena pudenda communis.
31. Truncus communis venae iſchiadicae et glutaeae.
32. Vena hypogaſtrica ſiniſtra.
33. — cruralis ſiniſtra.
34. — iliaca ſiniſtra.

Fig. 2. *Venae peluis femininae, cera impletae, eodem modo praeparatae.*

1—9. Vt in praecedente Figura.
10. 10. Vterus.
11. Tuba Fallopiana ſiniſtra cum fimbria ſua expanſa.
12. 12. Vagina.
13. Conſtrictor oſtii vaginae, quodammodo adparens.
14. Clitoridis crus ſ. corpus cauernoſum ſiniſtrum.
15. Clitoridis Erector ſiniſter.
16. — — crus dextrum quodammodo adparens.
17. Clitoridis Erector dexter, vix conſpicuus.
18. Labium pudendorum externum ſiniſtrum.
19. Mons Veneris.
20. Femur dextrum.
21. Clunis dextra.
22. Inferior pars muſculorum dorſi.
23. Vena coronaria peluis.
24. — ex Obturatore interno et Leuatore ani prodeuns.
25. Venulae a monte Veneris aduenientes.
26. Vena dorſalis clitoridis.
27. — reuehens ſanguinem ex corpore cavernoſo et Erectore clitoridis.
28. Vena ex inferiori parte pudendorum et ex perinaeo ſanguinem reuehens, abſciſſa et reclinata.
29. Venulae ex Conſtrictore oſtii vaginae aduenientes.
30. Vena perinaea, ex muſculis perinaei et ſphinctere ani externo ſanguinem colligens.
31. Vena haemorrhoidalis externa.
32. Truncus ex confluxu venarum 28. 29. 30. 31. enatus et cum plexu vaginali communicans.
33. Communicatio inter truncum 32. et plexum vaginalem.
34. Diuiſio huius trunci (32.) in duos alios, quibus in truncum 42. deſinit.
35. 35. 35. 35. Plexus vaginalis.
36. 36. 36. Plexus veſicalis, cum vaginali et vterino vario modo coniunctus.
37. 37. Venae veſicales, cum plexu vaginali confluentes.
38. Venae veſicales coniunctae cum plexu vterino, qui in hac Figura cerni nequit.
39. Vena vterina, ex plexu vterino enata et cum venis veſicalibus et vaginalibus confluens.
40. Venula a tuba adueniens et cum vterina coniuncta.
41. Vena pudenda communis.
42. Truncus communis venae iſchiadicae et glutaeae.
43. Vena hypogaſtrica ſiniſtra.
44. — cruralis ſiniſtra.
45. — iliaca ſiniſtra.
46. — — dextra.
47. — caua inferior.

Fig. 3. *Venae peluis femininae cera repletae, prout reſecto oſſe innominato ſiniſtro et remotis omnibus viſceribus adparent.*

1. Vertebra lumborum quinta.
2. Cartilago interuertebralis inter vertebram lumborum quartam et quintam.
3. Vertebra lumborum quinta.
4. Oſſis ſacri ſuperficies lateralis articularis.
5. 5. 5. Oſſis ſacri ſuperficies anterior.
6. Os coccygis.
7. Oſſis ilium criſta.
8. Spina anterior ſuperior huius criſtae.
9. Iliacus internus.
10. Oſſium pubis ſynchondroſis diſſecta.
11. Femur dextrum.
12. Oſſis iſchii ſuperficies interna.

13. Tuberoſitas oſſis iſchii.

14. 14. Ligamentum tuberoſo-ſacrum.

15. Ligamentum ſpinoſo-ſacrum.

16. Obturator internus.

17. 17. 17. 17. Piriformis.

18. Vena iſchiadica.

19. Venae ſub Obturatore interno et ex illo prodeuntes.

20. Vena coronaria peluis.

21. — obturatoria.

22. Communicatio inter venam obturatoriam et epigaſtricam.

23. Trunci, ex plexu vaginali, vterino et veſicali in hoc ſpecimine formati, abſciſſi.

24. Truncus communis venae pudendae et obturatoriae.

25. Venulae ab oſſe coccygis aduenientes.

26. Vena ſpinoſo-ſacralis quarta dextra, ex foramine ſacrali quarto dextro prodeuns.

27. Eadem vena ſiniſtri lateris.

28. Vena ſpinoſo-ſacralis tertia dextra, ex foramine ſacrali tertio dextro emergens, hic duplex.

29. Eadem vena ſiniſtri lateris.

30. Vena ſpinoſo-ſacralis ſecunda dextra, ex foramine ſacrali ſecundo dextro profiliens.

31. Vena ſpinoſo-ſacralis prima dextra, ex foramine ſacrali primo dextro egrediens, hic duplex.

32. Vena ſacralis lateralis, ex confluxu venarum 30. 31. enata.

33. Vena hypogaſtrica dextra. Recipit illa in poſteriore ſui parte venam glutaeam, quae hic cerni nequit.

34. Rami venae ileolumbalis in hypogaſtricam deſinentis.

35. Alia vena ileolumbalis, quae in venam lumbalem quintam immergitur.

36. Vena circumflexa ileum, in venam cruralem terminata.

37. Plexus iliacus, ex confluxu venarum 34. 35. 36. enatus.

38. Vena cruralis dextra.

39. — iliaca dextra.

40. Venae ſacralis mediae initium.

41. Finis huius venae in iliacam ſiniſtram. — Varii plexus, quos haec vena cum vicinis in oſſis ſacri ſuperficie format, numeris notati non ſunt.

42. Truncus communis venae pudendae, obturatoriae ac ſpinoſo-ſacralium ſiniſtri lateris.

43. Truncus communis venae glutaeae et iſchiadicae ſiniſtrae.

44. Vena hypogaſtrica ſiniſtra.

45. — cruralis ſiniſtra.

46. Truncus communis venae lumbalis quintae et quartae ſiniſtrae, ſingulari exemplo in venam cruralem deſinens.

47. Vena iliaca ſiniſtra, in hoc ſpecimine in arcum flexa.

48. Vena caua inferior.

Fig. 4. *Vterus feminae, XXIV. horas poſt partum mortuae, exſiccatus, cuius arteriae leniter venae autem intenſius materia ceracea impletae ſunt. Vt bene adpareant haec vaſa, diſſectionis ope praeparata ac denudata ſunt.*

Io. Gottl. Walter *de morbis peritonaei.* Tab. II. (2/3)

1. 1. 1. 1. 1. Rami venae ſpermaticae internae ſiniſtrae.

2. 2. 2. 2. 2. Rami eiusdem venae dextri lateris.

3. 3. 3. Rami venae ſpermaticae externae ſiniſtrae.

4. 4. Rami eiusdem venae dextri lateris.

5. Ligamentum vteri rotundum ſiniſtrum.

6. Idem ligamentum dextri lateris.

7. 7. 7. Rami venae vterinae ſiniſtrae.

8. 8. 8. Rami eiusdem venae dextri lateris.

9. 9. 9. Arteria ſpermatica interna ſiniſtra.

10. 10. 10. Eadem arteria dextri lateris.

11. 11. Arteria vterina ſiniſtra.

12. 12. Eadem arteria dextri lateris.

Nec venarum nec arteriarum rami numeris notati ſunt, quia illorum decurſus per ſe patet.

EXPLICATIO
TABVLAE CXXVI.

Fig. 1. *Venae mammariae internae, epigaſtricae, abdominales, omnes cera impletae, cum ſociis arteriis, prout adparent, ab interiori facie ſterni et coſtarum muſculorumque abdominalium (remoto ab his peritonaeo) ſpectatae. Ex cadauere adulti.*

1—3. Sternum: 1. eius manubrium, 2. corpus, 3. cartilago xiphoidea.
4. Coſta prima.—Reliquae facile intelliguntur.
5. 5. Transuerſus abdominis.
6. 6. Rectus.
7. 7. 7. Inſcriptiones tendineae Recti, quodammodo conſpicuae.
8. 8. Linea alba abdominis.
9. Regio vmbilici.
10. *Venae mammariae internae ramus muſculo-phrenicus* duplex.
11. *Venae mammariae internae ramus abdominalis*, duplex.

Rami a coſtis et ſterno huicque ſubiecto mediaſtino anteriori aduenientes numeris notati non ſunt, quia per ſe facile intelliguntur.

12. 12. *Venae mammariae internae truncus*, ab initio duplex, verſus finem ſimplex.
13. *Venae epigaſtricae truncus*, duplex.
14. *Vena abdominalis.*

Conf. ad hanc Figuram Tab. CIX.

Fig. 2. *Venae durae meningis, quae medullam ſpinalem obtegit, cera impletae. Ex adulto.*

1. Oſſis occipitis pars.
2. Proceſſus mammillaris oſſis temporum.
3. Foramen mammillare.
4. Vertebra colli prima, effracta.
5. — — dorſi prima, etiam effracta.
6. — — lumborum prima, pariter effracta.
7. Os ſacrum.
8. — coccygis.
9. Coſta prima, reſecta.
10. — duodecima, truncata.

Nec durae meningi medullam ſpinalem obtegenti, nec neruis ex hac egredientibus numeri inſcripti ſunt (Conf. Tab. CLIX. Fig. 1.). Cum quouis neruo egreditur venula ex ramulorum in durae meningis ſuperficie ludentium confluxu nata. Egregium venularum rete, quod totam

durae meningis ſuperficiem obtegit, explicatione non eget.

11. *Venae vertebralis ramus exterior*, inter omnes colli vertebras communicans cum interiori ramo eiusdem venae.

12. Hac parte confluit ramus modo dictus (11) cum vena intercoſtali prima.

13. Hac parte emiſſarium format, per foramen mammillare intrans et in ſinum tranſuerſum durae meningis ſe immittens.

14. Emiſſarium, per foramen condyloideum poſterius penetrans.

15. *Venae vertebralis ramus interior*, ex foramine epiſtrophei prodeuns et ad foramen proceſſus transuerſi atlantis adſcendens.

16. Idem ramus ex foramine proceſſus tranſverſi atlantis emergens.

17. Idem, ad ſinum ſic dictum circularem foraminis magni oſſis occipitis transeuns.

18. Venae, quae tum ad pericranium oſſis occipitis, tum ad muſculos adiacentes, e quibus excifae ſunt, pertinent.

Fig. 3. *Venae medullae ſpinalis, a poſteriori ſpectatae. Ex eodem cadauere.*

1. Proceſſus mammillaris oſſis temporum.
2. Foramen magnum oſſis occipitis, apertum et interiori facie veſtitum dura meninge, quae hic diſſecta et reflexa eſt.
3. Proceſſus transuerſus atlantis.

Reliqua oſſa facile intelliguntur ex praecedente Figura.

4. 4. Hemiſphaeria cerebelli, paullo eleuata et extra ſitum ducta.

5. Ventriculus cerebri quartus, apertus.

6. 6. 6. *Vena ſpinalis poſterior*, per mediam partem medullae ſpinalis ſecundum longitudinem adſcendens.

7. Initium huius venae cum neruo impari ſic dicto excurrens.

8. 8. Ramus huius venae dexter et ſiniſter, communicans cum vena cerebelli inferiori, hic non conſpicua.

9. 9. Maior ramus dexter et ſiniſter, communicans cum trunco venae vertebralis, inter occiput et atlantem.

Minores venae, quae cum reliquis neruis exeunt, numeris notatae non ſunt, quia per ſe facile cognoſcuntur.

Conf. ad hanc Figuram Tab. CLIX. Fig. 2.

EXPLI-

EXPLICATIO
TABVLAE CXXVII.

FIG. 1. *Extremitas inferior dextra ab interiori viſa, cum venis ſuis ſuperficialibus cera impletis, ex cadauere adulti. Remotis integumentis externis adparet vagina ſemoris et cruris.*

1. Spina anterior ſuperior criſtae oſſis ilium.
2. Oſſium pubis ſynchondroſis diſſecta.
3. 3. Sartorius, ſub vagina femoris quodammodo adparens.
4. Patella.
5. Malleolus internus.
6. 6. 6. Venulae, a planta pedis ad venas dorſales digiti primi accedentes.
7. *Vena digitalis dorſalis interna digiti primi.*
8. — — — *externa* eiusdem digiti.
9. *Vena digitalis dorſalis interna digiti ſecundi.*
10. — — — *externa* eiusdem digiti.
11. Venulae ſubcutaneae, a planta aduenientes.
12. *Vena digitalis dorſalis interna digiti tertii.*
13. — — — *externa* eiusdem digiti.
14. Venulae ſubcutaneae, a planta accedentes.
15. *Vena digitalis dorſalis interna digiti quarti.*
16. — — — *externa* eiusdem digiti.
17. Venula ſubcutanea, a planta adueniens.
18. *Vena digitalis dorſalis interna digiti quinti.*
19. — — — *externa* eiusdem digiti.
20. 20. Venulae ſuperficiales, a planta accedentes.
21. 22. 23. 24. Venae communicantes cum digitalibus plantaribus.
25. 25. Venae dorſales oſſis metatarſi primi.
26. *Vena dorſalis ſuperficialis interualli primi.*
27. — — — — — *ſecundi.*
28. — — — — — *tertii.*
29. — — — — — *quarti.*
30—35. Rami communicantes cum profundioribus venis.
36. *Arcus dorſalis ſuperficialis pedis*, ſeu magna communicatio inter venam ſaphenam internam et externam in dorſo pedis.
37. Prima origo rami maioris venae ſaphenae internae (41).
38. Prima origo rami minoris eiusdem venae (42).
39. Communicatio inter venas 37 et 38.
40. Venae ſaphenae externae initium.
41. 41. *Ramus maior venae ſaphenae internae.*
42. 42. — *minor venae ſaphenae internae.*
43. 43. Ramus ad ramum minorem (41) accedens.

44. Vena communicans inter venam ſaphenam internam et externam.

45. Confluxus rami minoris et maioris venae ſaphenae internae.

46. 46. 46. *Venae ſaphenae internae truncus*, per totam femoris longitudinem adſcendens.

47. 48. 49. Rami communicantes inter venam tibialem poſticam et ramum minorem venae ſaphenae internae.

50. 51. Rami, prodeuntes ex ſubiacentibus muſculis, inſerti in venam ſaphenam internam.

52. 53. Venae, quae ex Gaſtrocnemio interno prodeunt et in ramum eiusdem venae ſaphenae inſeruntur.

54. Vena ex reti articulari genu prodeuns, cum ſuperficialibus coniuncta.

55. Alia, quae ſub ipſa patella exit eodemque modo deſinit.

56. Trunculus, qui receptis venis 54. 55. in venae ſaphenae internae truncum inſeritur.

57. Ramus communicans cum vena crurali, ex Vaſto interno prodeuns, confluens cum vena 56.

58. 59. 60. Aliae venae ex ſubiacentibus muſculis emergentes, coniunctae cum ſuperficialibus venis.

61. Truncus, ex confluxu plurium venarum ſubcutanearum enatus, in venam ſaphenam internam inſertus.

62. 63. 64. Rami maiores, qui in truncum venae ſaphenae internae deſinunt.

65. Ramuli, qui cum venis ſcrotalibus ſeu pudendis externis communicant, abſciſſi.

66. Inſertio venae ſaphenae internae in venam cruralem.

67. Ramus inſignis, qui, receptis pluribus venis cutaneis, inferius communicat cum vena ſaphena ſuperius vero inſeritur venae crurali.

68. Venae cruralis truncus, ſub vagina femoris, quae hic remota eſt, inter muſculos emergens.

69. Idem truncus, ſub ligamento Fallopii ad venam iliacam adſcendens.

Fig. 2. *Eadem extremitas ab exteriori, ex eodem cadauere, Conf. Fig. 1.*

1. Gaſtrocnemius externus, per vaginam cruris translucens.
2. Malleolus externus.
3. Peronei longi tendo.
4. — breuis tendo.
5. *Vena digitalis dorſalis externa digiti primi.*
6. — — — — — *ſecundi.*
7. — — — — — *tertii.*
8. — — — — — *quarti.*
9. — — — — — *quinti.*

10—13. Venae communicantes cum digitalibus plantaribus.

14. 14. 14. Venulae ſubcutaneae, quae a planta pedis ad dorſum feruntur.

15. *Vena dorſalis ſuperficialis interualli primi.*
16. — — — — — *ſecundi.*
17. — — — — — *tertii.*
18. — — — — — *quarti.*

19—23. Rami communicantes cum profundioribus venis.

24. *Arcus dorſalis ſuperficialis pedis.*

25. Prima origo rami minoris venae ſaphenae internae (Fig. 1 Num. 38).

26. Communicatio inter hanc venam et originem rami maioris (Fig. 1. Num. 39.).

27. Continuatio rami minoris venae ſaphenae internae (Fig. 1. Num. 42.).

28. Ramus communicans cum venis profundioribus.

29. Venae ſaphenae externae initium.

30. Ramus, communicans cum vena tibiali antica.

31. 32. Rami ex Soleo prodeuntes, qui cum ſuperficialibus confluunt tandemque in venam ſaphenam externam inſeruntur.

33. Similis ramus, ex Gaſtrocnemio externo prodeuns.

34. 35. Rami, qui ex Soleo et Peroneo breui prodeunt.

36. 37. Rami, ex Peroneo longo emergentes.

38. Ramus, ex communi origine Tibialis antici et Extenſoris longi digitorum prodeuns.

39. 40. Communicationes maiores venae ſaphenae externae et internae.

41. Venae ſaphenae internae truncus.

42. Con-

42. Confluxus venae ſaphenae externae cum vena poplitea.

43. Vena gaſtrocnemica interna, in popliteam deſinens. Remota vagina femoris hic in conſpectum venit.

44. Vena inter Gaſtrocnemios prodeuns, inter Bicipitem et Semimembranoſum ſub cute adſcendens tandemque in popliteam ſe immergens. (Tab. CXXVIII. Fig. 4. Num. 55.)

45. Vena poplitea, remota vagina femoris adparens.

46. Ramus, ex inferiori parte Vaſti externi prodeuns et cum venae popliteae ramo communicans.

47. Vena ex Semimembranoſo prodeuns, etiam cum vena poplitea communicans.

48. 49. 50. Rami minores ex ſubiacentibus muſculis prodeuntes.

51. Vena, caput longum Bicipitis perforans et cum vena perforante ſuperiori communicans.

52. Alia vena cum eadem perforante communicans.

FIG. 3. *Venae cutaneae plantae pedis.*

IANKE in SANDIFORT THESAUR. DISS. Vol. II. Tab. IV. (⅔)

EXPLICATIO
TABVLAE CXXVIII.

Fig. 1. *Venae pedis et eruris dextri profundiores, cera impletae, quae remotis venis ſuperficialibus (Conf. Tab. CXXVII). viſui ſeſe praebent.*

1. Tibiae ſpina.
2. — extremitas inferior.
3. Fibulae caput.
4. — extremitas inferior.
5. Malleolus externus.
6. 6. Tibialis anticus, ex ſitu dimotus, vt vaſa melius pateant.
7. 7. Extenſor longus digitorum, etiam ex ſitu dimotus et truncatus.
8. 8. Extenſor longus pollicis pedis, eodem modo praeparatus.

Remotus eſt Extenſor breuis digitorum.

9. Tarſus.
10. Abductor digiti minimi.

Nec tendines Extenſorum reſidui, nec Interoſſei numeris notati ſunt.

11—14. Venae digitales dorſales, abſciſſae et reclinatae.

15. 16. Rami communicantes cnm venis ſuperficialibus, abſciſſi.

17. 17. Trunculus ſuperficialis, ex confluxu digitalium enatus, cum venis interoſſeis communicans et in ramum maiorem venae ſaphenae internae deſinens, extra ſitum ductus et abſciſſus.

18—21. Rami venarum digitalium dorſalium cum plantaribus communicantes.

22. Venae, quae a planta ad dorſum pedis feruntur.

23. Venae ſaphenae internae ramus maior.

24. *Vena interoſſea dorſalis interualli primi*, duplex, in venam metatarſeam ſe continuans.

25. Communicatio cum vena 17.

26. *Vena perforans poſterior interualli primi.*

27. — — — — — *anterior* eiusdem interualli.

28. *Vena interoſſea dorſalis interualli ſecundi*, duplex.

29. *Vena perforans poſterior interualli ſecundi.*

30. Communicatio cum vena 17.

31. Alia cum vena 16.

32. *Vena perforans anterior interualli ſecundi.*

33. *Vena interoſſea dorſalis interualli tertii*, duplex.

34. *Vena perforans poſterior interualli tertii.*

35. Inſignis communicatio cum vena 28.

36. Communicatio cum vena 17. et cum vena ex digitalibus.

37. *Vena perforans anterior interualli tertii.*

38. *Vena interoſſea dorſalis interualli quarti*, duplex.

39. *Vena*

39. *Vena perforans poſterior interualli quarti.*
40. Communicatio cum vena 43.
41. Alia cum vena ex digitalibus.
42. *Vena perforans anterior interualli quarti.*
43. Vena ad ſuperficiales tendens, abſciſſa.
44. Communicatio inter venam 24 et 23.
45. *Arcus dorſalis venoſus profundus*, comitans arcum arterioſum, hic reſectum.
46. *Vena metatarſea* ſeu venae tibialis anticae principium.
47. *Vena malleolaris interna*, in hoc ſpecimine ſimplex.
48. 48. *Vena malleolaris externa*, duplex.
49. Inſignis communicatio huius venae cum tibialis anticae trunco.
50. Ramulus inter oſſa tarſi emergens.
51. *Vena tarſea.*
52. Venae peroneae ramus anterior (Fig. 4. Num. 29.), perforans membranam interoſſeam et confluens cum vena tarſea.
53. 53. *Vena tibialis antica*, duplex, cum ſocia arteria ſuper membrana interoſſea decurrens.

Rami ex vicinis muſculis aduenientes numeris notati non ſunt, quia facile intelliguntur.

54. 54. *Vena recurrens tibialis.*
55. Rami ab Extenſoris communis digitorum et Tibialis antici principio aduenientes.
56. Locus, quo vena tibialis antica, per magnum membranae interoſſeae hiatum penetrans, venae tibiali poſticae iungitur.

Fig. 2. *Venae profundiores femoris dextri, quae remota vagina femoris et diductis muſculis in conſpectum veniunt. Ex eodem cadauere.*

1. Oſſium pubis ſynchondroſis diſſecta.
2. Oſſis pubis ramus horizontalis.
3. Spina anterior ſuperior criſtae oſſis ilium.
4. Pſoas maior.
5. Iliacus internus.
6. Tenſor vaginae femoris.
7. 8. Sartorius diſſectus: 7. eius principium, 8. inferior pars: (media reſecta eſt).
9. Rectus femoris.
10. Vaſtus externus.
11. Vaſtus internus, cum Recto femoris paullulum extra ſitum dimotus.
12. Pectineus.
13. 14. Adductor longus, diſſectus: 13. eius principium, 14. inferior pars, reclinata.
15. Adductor breuis.
16. 16. Adductor magnus.
17. Gracilis.
18. Semimembranoſus.
19. Patella.
20. *Vena cruralis*, a poplite prodeuns.
21. Ramus ex Sartorio aduenieus.
22. 23. Alii ex eodem muſculo, abſciſſi.
24. Ramus ex Adductore longo.
25. Alius ex eodem muſculo, abſciſſus.
26. Rami ex Crureo et Vaſto interno.
27. *Vena profunda femoris*, cum ſocia arteria.
28. *Vena perforans magna* ſ. prima.
29. Venae ex Adductore magno et Gracili.
30. *Vena circumflexa externa.*
31. — — — *interna.*
32. Ramus ex Adductore breui et longo.
33. Alius ex iisdem muſculis et ex Gracili et Pectineo.
34. Ramus communicans cum vena ſaphena.
35. Venae ſaphenae reſectae immerſio in cruralem.
36. *Venae cruralis truncus*, ſub ligamento Fallopii transeuns.
37. Arteria cruralis.

Fig. 3. *Venae profundiores plantae pedis dextri.*

1. Tibia.
2. Tibula.
3. Malleolus internus.
4. Calcaneus.
5. Os nauiculare.
6. — cuneiforme primum.
7. — metatarſi pollicis.
8. — cuboideum.
9. Tendo Tibialis poſtici reſecti.
10. — Flexoris longi digitorum, abſciſſus.
11. — Peronei longi.
12—16. Tendines Flexorum reſectorum.
17. Abductor digiti minimi, cuius principium abſciſſum et reclinatum eſt.

Reſecti ſunt omnes muſculi plantae pedis, exceptis Interoſſeis, quibus numeri inſcripti non ſunt.

18. Flexoris breuis digiti minimi reſiduum.

19—23. Venarum digitalium vltimus confluxus, ſeu *arcus vnguicularis venoſus* digiti primi, ſecundi, tertii, quarti, quinti.

24. *Vena digitalis interna pollicis.*

25. — — — *externa* eiusdem digiti.

26. — — — — digiti minimi.

Venae digitales reliquorum digitorum numeris notatae non ſunt, quia per ſe facile intelliguntur.

27—30. Venae communicantes cum dorſalibus (Fig. 1. Num. 18—21.)

31—33. Trunculi venarum plantarium ſuperficialium abſciſſi.

34. 34. Coniunctio venarum digitalium, arcum veluti plantarem minorem conſtituens.

35—38. *Venae interoſſeae plantares*: 35. *interualli primi*, 36. *ſecundi*, 37. *tertii*, 38. *quarti.*

39—42. *Venae perforantes anteriores*: 39. *interualli primi*, 40. *ſecundi*, 41. *tertii*, 42. *quarti.*

43. *Arcus plantaris venoſus.*

44—47. *Venae perforantes poſteriores*: 44. *interualli primi*, 45. *ſecundi*, 46. *tertii*, 47. *quarti.*

48. Venula ex muſculis pollicis et Interoſſeo primo emergens, cum arcu plantari et vena plantari interna confluens.

49. 49. 49. Ramuli communicantes cum ſuperficialibus, abſciſſi.

50. *Vena plantaris interna*, duplex, cum ſocia arteria.

51. Venae digitalis internae pollicis (24) confluxus cum plantari interna.

52. Communicatio inter venam plantarem internam et ſaphenam.

53. *Vena plantaris externa*, duplex, cum ſocia arteria.

54. Rami ex muſculis digiti minimi aduenientes.

55. Rami ſub ligamento plantari longo et Flexore breui digitorum prodeuntes, qui communicant cum ramis 52. et deſinunt tandem in venam plantarem externam.

56. Rami a ſuperiori parte calcanei aduenientes et cum ramis 51. communicantes.

57. *Vena tibialis poſtica*, duplex, cum ſocia arteria.

58. Ramus muſcularis, abſciſſus.

Fig. 4. *Venae profundiores cruris et femoris dextri, a poſteriori. Conſ. Fig.* 1, 2.

1. Synchondroſis oſſium pubis diſſecta.

2. Tuberoſitas oſſis iſchii.

* Locus, quo ramus deſcendens oſſis pubis cum ramo adſcendente oſſis iſchii concurrit.

3. 3. Gracilis.

4. 4. 4. 4. Adductor magnus.

5. Glutaeus maximus, reclinatus.

6. 7. Bicipitis caput longum: 6. pars ſuperior, truncata et reclinata, 7. pars inferior, paullulum ex ſitu dimota.

8. Bicipitis caput breue.

9. Semitendinoſus.

10. Semimembranoſus.

** Os femoris denudatum.

11. Gaſtrocnemii interni reſciſſi pars reſidua.

12. — — — externi reſecti remanens portio.

13. Plantaris abſciſſi pars, ex ſitu dimota.

14. Solei truncati pars ſuperior, reclinata.

15. Condylus internus tibiae.

16. Popliteus.

17. Flexor longus digitorum.

18. Tibialis poſticus.

19. Flexor longus pollicis, cuius inferior pars reſecta eſt.

20. 20. Peroneus longus.

21. Malleoli externi regio.

22. — internus.

23. Tendo Achillis.

24. Calcaneus.

25. 26. *Vena peronea*, primum duplex, dein ſimplex, decurrens cum arteria cognomine.

25. Huius venae initium, qua cum vena tibiali poſtica pone tendinem Achillis communicat.

26. Confluxus trunci eiusdem venae cum trunco venae tibialis anticae.

27. Ramus, communicans cum vena malleolari externa.

28. Alius ramus ab inferiori parte fibulae et a Peroneis adueniens.

29. Ramus anterior venae peroneae, duplex, perforans membranam interoſſeam (Fig. 1. Num. 52.)

30. 30.

30. 30. Rami ex Flexore longo digitorum et Tibiali poſtico.

31. 32. Rami ex Flexore longo pollicis, quorum ſuperior recipit venam nutritiam fibulae, hic non conſpicuam.

33. Ramulus, ex ſurculis circa calcaneum et tendinem Achillis ludentibus enatus, communicans cum vena tibiali poſtica et peronea.

34. Venae tibialis poſticae initium, ex confluxu venae plantaris internae et externae (Fig. 3.) enatum.

35. Ramus ſub tendine Achillis prodeuns, communicans cum vena peronea et inſertus tibiali poſticae.

36. Ramus communicans cum vena ſaphena.

37. Ramulus a Tibiali poſtico et perioſteo tibiae aduenieus.

38. Ramus ex Tibiali poſtico.

39. *Vena nutritia tibiae*, cum ſocia arteria.

40. Rami ex Gaſtrocnemio interno, abſciſſi.

41. Ramus maior ex Soleo et Gaſtrocnemio externo, etiam abſciſſus.

42. *Venae peroneae truncus* duplex, decurrens cum ſocia arteria.

43. Duplicis trunci confluxus in ſimplicem.

44. *Venae tibialis poſticae truncus* duplex, decurrens cum ſocia arteria.

45. Simplex truncus ex duplici natus.

46. *Vena articularis inferior interna*, inſerta in venae tibialis poſticae truncum, abſciſſa.

47. *Truncus communis venae peroneae et tibialis anticae.*

48. Rami ex Soleo prodeuntes, in truncum 47. inſerti.

49. 49. Vena poplitea cum ſocia arteria.

50. *Vena articularis inferior externa.*

51. Ramus ex Peroneo longo et Gaſtrocnemio externo.

52. Ramus ex Gaſtrocnemio interno.

53. *Vena articularis ſuperior interna.*

54. — — — — *externa.*

55. 55. Vena, inter Gaſtrocnemios ex ramo 51. prodeuns, inter Bicipitem et Semimembranoſum ſub cute adſcendens tandemque in venam popliteam ſe inſerens (Tab. CXXVII. Fig. 2. Num. 44.).

56. Ramus ex Semimembranoſo, duplex.

57. Ramus ex Semitendinoſo, in ramum 59. ſe inſerens.

58. Locus, quo vena poplitea per tendinem Adductoris longi tranſit.

59. Ramus venae popliteae, ramos recipiens ex Bicipitis capite minori, ex Semitendinoſo et Adductore magno.

60. *Vena perforans tertia*, ex Semimembranoſo nata et in venam profundam femoris ſe immergens.

61. *Vena perforans ſecunda*, ramos colligens ex Semimembranoſo et Adductore magno, etiam in venam profundam femoris inſerta.

62. *Vena perforans magna* ſ. prima (Fig. 2. Num. 28.), ramos recipiens ex Semitendinoſo ac Semimembranoſo et capite longo Bicipitis Adductoreque magno, etiam in venam profundam femoris ſe immergens.

63. Ramus ex Bicipitis capite longo prodeuns, in venam circumflexam internam (Fig. 2. Num. 31.) deſinens.

Fig. 5. *Venae exteriores aut poſteriores peluis. Ex cadauere adulti.*

1. 1. Criſta oſſis ilium dextri.
2. Spina poſterior ſuperior huius criſtae.
3. Inciſura iſchiadica.
4. Oſſis ſacri pars.
5. Os coccygis.
6. Oſſis iſchii tuberoſitas.
7. Ligamentum tuberoſo-ſacrum.
8. — — — ſpinoſo-ſacrum.
9. Inciſura lunata.
10. Trochanter maior.
11. Oſſis femoris corpus.
12. Obturatoris interni reſecti pars.
13. Tendo huius muſculi.
14. Gemini ſuperioris reſecti reſiduum.
15. — inferioris abſciſſi reliquiae.
16. Piriformis.
17. 17. Glutaeus minimus.
18. Glutaeus medius, reclinatus.
19. — — maximus, etiam reclinatus.
20. Membrana capſularis femoris.
21. 22. Quadratus femoris, per medium diſſectus: 21. pars in ſitu relicta, 22. pars reclinata.

23. Obturator externus.
24. Adductor magnus.
25. Semimembranoſus.
26. Semitendinoſus.
27. Biceps.
28. Truncus communis venae glutaeae et iſchiadicae.
29. *Vena glutaea.*
30. 30. Ramus conjungens venam glutaeam et iſchiadicam.
31. 31. Vena circumflexa externa oſſis ilium ſuperior.
32. 32. Vena circumflexa externa oſſis ilium inferior.
33. 33. Rami ex Glutaeo medio, abſciſſi.
34. Ramus maior, confluens cum vena glutaea.
35. 35. Rami ex Glutaeo medio et minimo prodeuntes.
36. Rami ex Piriformi.
37. — ex Glutaeo medio, abſciſſi.
38. 38. *Vena iſchiadica.*
39. Rami ex Glutaeo maximo prodeuntes, abſciſſi.
40. Venae, quae truncum venae pudendae conſtituunt.
41. Rami aduenientes ex Obturatore interno.
42. Ramuli a membrana capſulari et Quadrato femoris prodeuntes.
43. Vena, quae ab anteriori facie Obturatoris externi oritur.
44. Venae, quae ab Obturatore externo et Adductoris magni ac Bicipitis ſuperiore parte ramulos colligunt.
45. Rami ex Quadrato femoris.

EXPLICATIO
TABVLAE CXXIX.

Fig. 1. *Venae ſuperficiales brachii dextri, cera impletae, ab interiori, prout adparent remotis integumentis et relicta vagina muſculos obtegente. Ex cadauere hominis adulti.*

1. 1. 1. 1. Vagina humeri.
2. 2. 2. 2. Antibrachii.
3. Ligamentum carpi commune volare.
4. Deltoidei inſertio.
5. Pectoralis maioris reclinati pars.

Muſculi, qui ſequuntur, ſub vagina tantummodo pellucent.

6—8. Biceps: 6. caput longum, 7. caput breue, 8. venter.
9. Brachialis internus.
10. Anconaeus longus.
11. — — internus.
12. Supinator longus.
13. Pronator teres.
14. 14. Radialis internus.
15. Tendo eius.
16. 16. Palmaris longus.
17. Tendo eius.
18. Vlnaris internus.
19. Tendo eius, oſſi piſiformi inſertus.
20. 20. Sublimis.
21. Profundi pars.
22. Abductoris longi pollicis tendo.
23. Aponeuroſis palmaris.
24. Palmaris breuis.
25. Muſculi breues digiti minimi.
26. 26. Abductor ac Flexor breuis pollicis et Abductor indicis.
27. *Rete volare ſuperficiale pollicis.*
28. — — — — *indicis.*
29. — — — — *digiti medii.*
30. — — — — — *annularis.*
31. — — — — — *auricularis.*
32. 32. 32. *Rete volare ſuperficiale manus.*
33. *Rete volare ſuperficiale carpi.*
34—37. *Vena cephalica:* 34. qua *vena cephalica pollicis* vocatur, 35. qua *vena radialis externa* dicitur, 36. qua pertinet ad humerum, 37. qua inter Deltoideum et Pectoralem maiorem ſub cute adſcendit.
38. 38. Rami communicantes inter venam radialem externam et internam.
39. 40. *Vena baſilica:* 39. qua pertinet ad cubitum, 40. 40. qua ad humerum.

41. *Vena mediana.*

42. *Vena vlnaris externa*, in cephalicam deſinens. (Fig. 2. Num. 55.)

43. 43. *Vena radialis interna ſuperficialis*, in cephalicam ſe immergens.

44. 44. *Vena vlnaris interna ſuperficialis*, in baſilicam terminata.

45. Vena anaſtomotica inter radialem et vlnarem.

46. Ramus communicans cum vena vlnari interna profunda, quae hic cerni nequit. (Tab. CXXX. Fig. 1. Num. 86.)

Minores venae, quae *rete venoſum cubiti* conſtituunt, numeris notatae non ſunt. Idem valet de venis minoribus, quae *rete venoſum humeri anterius* formant.

47. *Vena radialis interna profunda*, duplex, cum ſocia arteria hic in conſpectum quodammodo veniens.

48. Vena, ex reti carpi dorſali ſuperficiali prodeuns et in venam radialem externam deſinens. (Fig. 2. Num. 54. Tab. CXXX. Fig. 2. Num. 75.)

49. Ramus anaſtomoticus inter venam 50. et cephalicam. (Fig. 2. Num. 62.)

50. Vena, arcum conſtituens in regione dorſali cubiti. (Fig. 2. Num. 61.)

51. Ramus ſub Brachiali interno prodeuns. (Fig. 2. Num. 64.)

52. Vena ſubcutanea, ab interiori facie humeri proueniens, in cephalicam terminata. (Fig. 2. Num. 65.)

53. Alia eiusmodi vena, communicans cum praecedente. (Fig. 2. Num. 66.)

54—56. Venae ſubcutaneae, ab exteriori humeri ſuperficie aduenientes. (Fig. 2. Num. 67—69.)

57. Vena anaſtomotica inter cephalicam et brachialem.

58. Vena ſubcutanea, a Deltoidei ſuperficie adueniens. (Fig. 2. Num. 70.)

59. Ramus ex Brachiali interno emergens et in venam baſilicam ſe inſerens.

60. Vena profunda, ramos recipiens ex Anconaeis, communicans cum vena brachiali tandemque deſinens in venam baſilicam.

Fig. 2. *Venae ſuperficiales eiusdem brachii, ab exteriori, eodem modo praeparatae.*

1—6. Coſta prima, ſecunda, tertia, quarta, quinta, ſexta.

7. Claviculae reſectae reſiduum.

8. 8. Serratus magnus.

9. Subſcapularis.

10. Latiſſimi dorſi portio Tereti maiori ſe adiungens.

11. Ligamentum carpi commune dorſale.

Vagina humeri et antibrachii ac manus, ex praecedente Figura facile intelligenda, numeris hic notata non eſt.

12. Deltoideus.

13. Pectoralis minor, truncatus et reclinatus.

14. — — maior, etiam truncatus et reclinatus.

15. Coracobrachialis.

16. Biceps.

17. Brachialis internus.

18. Anconaeus externus.

19. Supinator longus.

20. Radialis externus longus.

21. — — — breuis.

22. Extenſor digitorum.

23. Vlnaris externus.

24. Abductor longus pollicis cum Extenſore minori.

25. *Rete venoſum dorſale pollicis.*

26. *Vena dorſalis radialis pollicis.*

27. — — *vlnaris.*

28. *Rete venoſum dorſale indicis.*

29. *Vena dorſalis radialis indicis.*

30. — — *vlnaris.*

31. *Rete venoſum dorſale digiti medii.*

32. *Vena dorſalis radialis digiti medii.*

33. — — *vlnaris.*

34. *Rete venoſum dorſale digiti annularis.*

35. *Vena dorſalis radialis digiti annularis.*

36. — — *vlnaris.*

37. *Rete venoſum dorſale digiti auricularis.*

38. *Vena dorſalis radialis digiti auricularis.*

39. — — *vlnaris.*

40—43. Venae communicantes cum interoſſeis dorſalibus et volaribus manus.

44. 44. *Arcus venoſus dorſalis manus.*

45. *Vena cephalica pollicis*, in venam radialem externam (51.) continuata.

46. 46. *Vena ſaluatella.*

47. 48. 49. Venae communicantes cum reti dorſali profundo carpi. (Tab. CXXX. Fig. 2. Num. 69. 70. 71.)

50. *Rete dorſale carpi ſuperficiale.*

51. 51. *Vena radialis externa* ſ. cephalica minor, in cephalicam (58.) continuata. (Fig. 1. Num. 35.)

52. 53. Venae communicantes cum interoſſeis cubiti. (Tab. CXXX. Fig. 2. Num. 76. 77.)

54. Vena, communicans cum reti carpi dorſali ſuperficiali et cum ramo dorſali venae interoſſeae internae cubiti, deſinensque tandem in venam radialem externam. (Fig. 1. Num. 48. Tab. CXXX. Fig. 2. Num. 75.)

55. 55. *Vena vlnaris externa*, in cephalicam deſinens.

56. Vena, quae primam venae baſilicae originem conſtituit.

57. Vena, communicans cum vlnari interna ſuperficiali ac deſinens in baſilicam.

58. 58. *Vena cephalica*, in humeri ſuperficie adſcendens.

59. Pars huius venae, inter Pectoralem maiorem et Deltoideum ſub cute decurrens.

60. Huius venae finis in venam ſubclauiam.

61. Vena inſignis, quae in hoc ſpecimine arcum magnum conſtituit in regione dorſali cubiti, ramosque varios cutaneos ac muſculares recipit, et cum vena vlnari externa ac trunco venae cephalicae communicat.

62. Ramus anaſtomoticus inter hanc venam (61.) et truncum venae cephalicae.

63. Ramus communicans cum vena interoſſea. (Tab. CXXX. Fig. 2. Num. 80.)

64. Ramus ſub Brachiali interno prodeuns, communicans cum vena collaterali radiali primaria deſinensque in venam cephalicam. (Tab. CXXX. Fig. 2. Num. 81.)

65. 66. Venae ſubcutaneae, ab interiori facie humeri prodeuntes, in venam cephalicam terminatae, abſciſſae. (Fig. 1. Num. 52. 53.)

67—69. Venae ſubcutaneae, ab exteriori facie humeri aduenientes et in venam cephalicam deſinentes. (Fig. 1. Num. 54 —56.)

70. Vena ſubcutanea, a Deltoidei ſuperficie adueniens. (Fig. 1. Num. 58.)

71. Vena ex Pectorali maiori prodeuns, in cephalicam terminata. Reclinata eſt cum muſculo.

72. 72. *Vena baſilica.*

73. Vena, ex Bicipite et Anconaeo interno prodeuns, communicans cum vena profunda brachii, deſinensque in baſilicam.

74. Venae baſilicae finis in axillarem.

75. *Vena mediana.*

76. *Vena brachialis*, hic in conſpectum veniens. Reſecta eſt arteria ſocia.

77. *Vena circumflexa humeri anterior*, duplex.

78. Venae brachialis finis in axillarem.

79. *Vena thoracica minor*, ex Pectorali minori adueniens, in axillarem terminata.

80. *Vena thoracica maior*, ex Pectorali maiori et minori ramulos colligens, etiam in axillarem terminata.

81. 81. Ramuli ad hanc venam (80.) pertinentes, abſciſſi et cum Pectorali maiori reclinati.

82. Venae ſubſcapularis ramus inſignis, ramos colligens ex Latiſſimo dorſi ac Terete maiori et Serrato magno.

83. Venae minores ex muſculo ſubſcapulari prodeuntes et in venae ſubſcapularis truncum deſinentes.

84. *Vena ſubclauia.*

85. — jugularis externa.

86. — — — interna colli.

87. — — — thoracica.

Fig. 3. *Portio venae radialis externae, diſciſſae.*

Cernuntur valuulae, quae in facie interiori occurrunt. Foramina, hic conſpicua, oſtia ſunt ramorum, qui in truncum aperiuntur. Praeparatum aquae immerſum erat, dum delineabetur.

Fig. 4. *Portio venae cruralis diſciſſae et eodem modo delineatae.*

EXPLICATIO

TABVLAE CXXX.

Fig. 1. *Venae profundae brachii dextri cera impletae, ab interiori ſpectatae. Conf. Tab. CXXIX.*

Remoti ſunt nonnulli muſculi, nempe Teres maior, ſuperior pars Anconaei longi, media pars Pronatoris teretis, Palmaris longus, Sublimis, Radialis internus: reſectum quoque eſt ligamentum carpi proprium volare cum aponeuroſi palmari: ſurſum ducta eſt ſcapula.

1—5. Scapula: 1. eius margo ſuperior, 2. angulus ſuperior, 3. baſis, 4. angulus inferior, 5. margo exterior.

6. Serratus magnus, reuolutus.
7. Subſcapularis.
8. Clauiculae reſectae reſiduum.
9. Proceſſus coracoideus.
10. Pectoralis minor.
11. Coracobrachialis.

12—15. Biceps: 12. eius caput breue, 13. caput longum, 14. venter, 15. tendo, truncatus.

16. Pectoralis maior, ex ſitu dimotus.
17. Latiſſimus dorſi, ex ſitu dimotus.
18. Anconaeus longus, cuius ſuperior pars reſecta eſt.
19. Anconaeus internus.
20. Brachialis internus.
21. Membrana capſularis humeri.
22. Os humeri nudum.
23. Supinator longus.

24. 25. Pronator teres: 24. eius ſuperior pars, reflexa, 25. inferioris partis reſiduum. Media huius muſculi pars reſecta eſt.

26. Profundus, paullulum ad latus ductus, vt Pronator quadratus melius in conſpectum prodeat.

27. Flexor longus pollicis.
28. Vlnaris externus.
29. Pronator quadratus.
30. Membrana capſularis carpi.
31. Os piſiforme.
32. Abductor digiti minimi.
33. Flexor breuis huius digiti, Opponentem tegens.
34. Abductoris pollicis breuis reſecti reſidua portio.
35. Flexor breuis eiusdem digiti.
36. Opponens.
37. Adductor. — Reſectus eſt Lumbricalis primus, hunc muſculum obtegens. Tendines reſidui Flexorum ac Lumbricales et Interoſſei numeris notati non ſunt.

38. Ar-

38. *Arcus vnguicularis venoſus pollicis.*

39. *Vena volaris radialis pollicis*, duplex, communicans cum ramo dorſali venae radialis. (Fig. 2. Num. 63.)

40. *Vena volaris vlnaris pollicis*, duplex, communicans cum venis dorſalibus.

41. *Arcus vnguicularis venoſus indicis.*

42. *Vena volaris radialis indicis*, duplex.

43. 43. Communicationes cum venis dorſalibus.

44. *Vena digitalis communis pollicis et indicis.*

45. Ramulus ex Adductore pollicis et Abductore indicis emergens.

46. Ramuli a ſuperficie muſculorum pollicis aduenientes.

47. *Vena volaris vlnaris indicis*, duplex.

48. *Vena digitalis communis indicis et digiti medii.*

49. Communicatio cum arcu volari profundo.

50. *Arcus vnguicularis venoſus digiti medii.*

51. *Vena volaris radialis digiti medii*, duplex.

52. Communicatio cum venis dorſalibus.

53. *Vena volaris vlnaris digiti medii*, duplex.

54. *Vena digitalis communis digiti medii et annularis.*

55. Communicatio cum arcu volari profundo.

56. *Arcus vnguicularis venoſus digiti annularis.*

57. *Vena volaris radialis digiti annularis*, duplex.

58. Communicatio cum venis dorſalibus.

59. *Vena volaris vlnaris digiti annularis*, duplex.

60. *Vena digitalis communis digiti annularis et auricularis.*

61. Communicatio cum arcu volari profundo.

62. *Arcus vnguicularis venoſus digiti auricularis.*

63. *Vena volaris radialis digiti auricularis*, duplex.

64. Communicatio cum venis dorſalibus.

65. 65. *Vena volaris vlnaris digiti auricularis*, duplex.

66. Communicatio cum arcu profundo.

67. 67. Communicationes cum venis dorſalibus.

68. *Arcus volaris ſuperficialis manus.*

69. Ramuli ſub muſculis pollicis emergentes.

70. *Rete carpi venoſum profundum.*

71. *Venae radialis internae profundae ramus volaris*, duplex.

72. *Eiusdem venae ramus dorſalis*, duplex.

73. *Vena radialis interna profunda*, duplex.

74. 74. 74. Ramuli ex Supinatore longo prodeuntes.

75. 75. Ramuli ex Flexore longo pollicis.

76. Ramulus ex Pronatore terete accedens.

77. Venae radialis internae profundae finis in venam brachialem.

78. Communicatio huius venae cum trunco communi venae vlnaris internae profundae et interoſſeae internae cubiti.

79. *Vena recurrens radialis*, duplex.

80. *Venae vlnaris internae profundae ramus volaris*, duplex.

81. Ramuli accedentes a muſculis digiti minimi.

82. *Venae vlnaris internae profundae ramus dorſalis*, duplex.

83. *Vena vlnaris interna profunda*, duplex.

84. 84. 84. Rami ex Vlnari interno.

85. 85. Rami ex Profundo.

86. Ramus communicans cum vena vlnari interna ſuperficiali, abſciſſus. (Tab. CXXIX. Fig. 1. Num. 46.)

87. *Vena nutritia vlnae.*

* Ramus ex Sublimi, abſciſſus.

88. Confluxus venae vlnaris internae profundae cum vena interoſſea interna cubiti.

89. Ramus ex media parte Pronatoris teretis prodeuns, abſciſſus.

90. 90. *Vena recurrens vlnaris*, duplex.

91. 91. Ramuli ex Pronatore terete.

92. Confluxus venae vlnaris internae profundae cum vena brachiali.

93. *Ramus volaris venae interoſſeae internae cubiti*, duplex, ſub Pronatore terete decurrens.

94. Communicatio eius cum venae radialis internae profundae ramo volari (71.)

95. Communicatio eius cum ramo volari venae vlnaris internae profundae (80).

96. 96. *Vena interoſſea interna cubiti*, duplex, ſuper membrana interoſſea decurrens et ſub Pronatore terete ex ramo dorſali et volari conflata.

97. 97. Rami ex Flexore longo pollicis.

98. 98. Rami ex Profundo.

99. *Vena nutritia radii.*

100. Ramus ex Sublimi. In hac regione vena interoſſea externa confluit cum interna.

101. *Truncus communis venae vlnaris internae profundae et interoſſeae.*

102. 102. 103. 103. *Vena brachialis:* duplex: 102. 102. alter truncus, maior, deſinens in venam axillarem, 103. 103. alter truncus, minor, in venam baſilicam terminatus.

104. Ramus communicans cum cephalica, abſciſſus.

105. 105. Rami ex Bicipite.

106. *Vena circumflexa anterior humeri.*

107. Coniunctio venae brachialis (103.) cum trunco venae baſilicae.

108. Vena baſilica, hic truncata.

109. 109. Venae baſilicae continuatio.

110. Huius venae finis in axillarem.

111. Communicatio inter venam baſilicam et recurrentem vlnarem.

112. *Vena collateralis vlnaris ſecunda*, in baſilicam deſinens.

113. *Vena collateralis vlnaris prima.*

114. Ramus, quo haec vena (113.) deſinit in venam baſilicam.

115. Ramus, quo deſinit in venam brachialem.

116. Trunculus in baſilicam ſe immergens, abſciſſus.

117. Communicatio inter hunc trunculum et venam recurrentem vlnarem.

118. 118. Ramuli ex Anconaeis.

119. Alii ex Brachiali interno.

120. *Vena brachii profunda*, duplex.

121. Communicatio cum vena brachiali.

122. 122. Simplex truncus ex duplici vena brachii profunda (120.) natus, cum vena ſubſcapulari confluens.

123. Ramus ex Anconaeo longo prodeuns et cum vena profunda brachii confluens.

124. Ramuli ex Latiſſimo dorſi in eandem venam (122.) tendentes.

125. Ramus ex Anconaeis prodeuns, in venam baſilicam terminatus.

126. Vena ex Terete maiori emergens, etiam in baſilicam deſinens, abſciſſa.

127. *Vena ſubſcapularis.*

128. Ramus eius ex Latiſſimo dorſi.

129. Rami ex Serrato magno.

130. *Ramus circumflexus ſcapulae*, duplex.

131. Rami ex Subſcapulari.

132. 132. *Vena axillaris*, ex confluxu venae baſilicae et brachialis ac ſubſcapularis enata.

133. *Vena thoracica minor*, ex Pectorali minori emergens.

134. *Vena thoracica maior*, ramos ex Pectorali maiori glandulisque axillaribus colligens.

135. *Vena mediana*, ex ſitu dimota.

136. *Vena cephalica.*

137. Hoc loco truncata eſt vena cephalica.

138. Confluxus huius venae cum axillari.

139. Arteria axillaris.

140. 140. Arteria brachialis, cuius aliqua pars reſecta eſt.

141. Arteria profunda brachii.

Fig. 2. *Venae profundiores extremitatis ſuperioris a dorſo aut a poſteriori ſpectatae. Ex cadauere adulti.*

Remoti ſunt ſequentes muſculi: Supraſpinatus, Infraſpinatus, Teres minor, Teres maior, Latiſſimus dorſi, ſuperior pars Anconaei longi et externi ac Radialis externi longi breuisque ac Supinatoris longi, Extenſor digitorum, Extenſor maior pollicis, inferior pars Indicatoris.

1 — 11. Scapula, ſurſum ducta; 1. margo eius ſuperior, 2. angulus ſuperior, 3. baſis, 4. angulus inferior, 5. margo exterior, 6. ceruix, 7. ſuperficies triangularis, 8. ſpina reſecta, 9. pars ſpinae, quae pertinet ad acromion, 10. foſſa ſupraſpinata, 11. foſſa infraſpinata.

12. Oſſis humeri caput, membrana capſulari tectum.

13. Eiusdem oſſis tuberculum maius.

14. 14. Humeri corpus denudatum.

15. 15. Subſcapularis margo, paullulum protractus, vt adpareat.

16. Serrati magni reſecti remanens particula, extra ſitum ducta.

17. Infraſpinati reſecti pars reſidua.

18. Teretis minoris abſciſſi remanens particula.

19. Su-

19. Supraſpinati inſertio.

20 — 22. Deltoideus per medium diſciſſus: 20. eius pars ſuperior, ſurſum reflexa, 21. pars inferior, deorſum reuoluta, 22. inſertio.

23. Biceps.

24. 25. Brachialis internus: 24. pars huius muſculi exterior, 25. pars interior, quae Supinatore longo et Radiali externo longo tecta fuerat.

26. Anconaeus longus, truncatus.

27. 28. Anconaeus externus: 27. eius inferior pars, 28. ſuperior pars ſoluta et reflexa.

29. Olecranon vlnae.

30. Angulus interior humeri, denudatus.

31. Condylus internus.

32. Anconaeus paruus.

33. Extenſorum reſectorum reliquiae.

34. Vlna nuda.

35. 35. Radius nudus.

36. 36. Membrana interoſſea cubiti.

37. 37. — — capſularis articuli carpi.

38. 38. Supinator breuis, diſſectus et reclinatus.

39. Supinator longus, truncatus et ad latus paullulum ductus.

40. 40. Radialis externus longus, etiam truncatus et ex ſitu dimotus.

41. 41. Radialis externus breuis, eodem modo praeparatus.

42. Abductor longus pollicis.

43. Extenſor minor pollicis.

44. Indicator, truncatus et ex ſitu dimotus.

45. 45. Vlnaris externus.

46. Abductor digiti minimi.

47. Interoſſeus externus primus.

48. — — — — ſecundus.

49. — — — — tertius.

Tendines Extenſorum, quorum progreſſus ſub vagina digitorum quodammodo pellucet, numeris notati non ſunt.

50—53. Venae dorſales ſuperficiales digitorum cum ramis communicantibus volaribus, abſciſſae et ex ſitu dimotae.

54—56. *Venae interoſſeae dorſales manus*, etiam ex ſitu dimotae: 54. prima, 55. ſecunda, 56. tertia.

57 — 59. *Venae interoſſeae perforantes inferiores:* 57. prima, 58. ſecunda, 59. tertia.

60 — 62. *Venae interoſſeae perforantes ſuperiores:* 60. prima, 61. ſecunda, 62. tertia.

63. 63. *Ramus dorſalis venae radialis internae profundae*, duplex. (Fig. 1. Num. 72.)

64. Idem ramus (63.) confluens cum arcu volari profundo (Fig. 3. Num. 18.) et communicans cum vena volari radiali pollicis. (Fig. 1. Num. 39.)

65. Communicatio cum vena ſuperficiali abſciſſa.

66. Vena ex ſuperficialibus, ad cephalicam pollicis pertinens, abſciſſa.

67. Venula, decurrens ſuper Abductore indicis, communicans inter venam 50. et 66. ramumque dorſalem venae radialis internae (63.)

68. *Rete dorſale carpi profundum*, anaſtomoſes efficiens inter venas interoſſeas dorſales et inter cephalicam ac ſaluatellam.

69. 70. 71. Venae communicantes cum reti ſuperficiali. (Tab. CXXIX. Fig. 2. Num. 47. 48. 49.)

72. Venae ſaluatellae abſciſſae reſiduum.

73. *Vena cephalica pollicis*, abſciſſa.

74. *Vena radialis externa* ſeu cephalica minor. (Tab. CXXIX. Fig. 2. Num. 51.)

75. Vena, communicans cum reti carpi dorſali ſuperficiali et cum ramo dorſali venae interoſſeae internae cubiti, definensque tandem in venam radialem externam. (Tab. CXXIX. Fig. 1. Num. 48. Fig. 2. Num. 54.)

76. 77. Rami venae radialis externae, communicantes cum venis interoſſeis cubiti. (Tab. CXXIX. Fig. 2. Num. 52. 53.)

78. *Venae cephalicae truncus*, abſciſſus. — Superior huius venae pars etiam reſecta eſt.

79. Ramus anaſtomoticus venae cephalicae, abſciſſus. (Tab. CXXIX. Fig. 2. Num. 62.)

80. Ramus venae cephalicae, communicans cum interoſſea. (Tab. CXXIX. Fig. 2. Num. 63.)

81. Ramus venae cephalicae, communicans cum collaterali radiali primaria. (Tab. CXXIX. Fig. 2. Num. 64.)

82. Ramus ſubcutaneus venae cephalicae, abſciſſus. (Tab. CXXIX. Fig. 2. Num. 65.)

83. *Ramus dorſalis venae interoſſeae internae cubiti*, ſeu vena perforans cubiti magna et inferior, cum arteria ſocia, quae hic abſciſſa eſt. Duplex haec vena altero trunco communicat cum vena 75. altero cum ramo venae ſaluatellae (72.) arcumque efficit 84.

84. *Arcus communicans magnus venae interoſſeae internae et externae cubiti.*

85. *Venae interoſſeae externae cubiti truncus*, duplex, cum ſocia arteria.

86. Ramus, ramulos colligens a membrana interoſſea et ab Indicatore Extenſoribusque pollicis aduenientes, atque communicans cum vena radiali.

87. Ramus ex Supinatore longo et Radialibus externis ſanguinem reuehens, circa radium flexus.

88. Alius eiusmodi ramus.

89. Rami ex Vlnari externo prodeuntes, circa vlnam flexi.

90. *Vena perforans cubiti ſuperior* aut prima, duplex, cum ſocia arteria.

91. *Ramus recurrens venae interoſſeae externae*, duplex, cum ſocia arteria. Communicat cum vena brachii profunda et cum cephalica.

92. Ramuli ex Vlnari externo prodeuntes, circumflexi.

93. 93. Ramulus ex Supinatoribus adueniens, etiam circumflexus.

94. Rami duo, ex Vlnari externo et Extenſore communi digitorum prodeuntes, quorum alter confluit cum ramo 91. alter inſeritur venae 95.

95. *Vena collateralis radialis primaria*, cum arteria ſocia.

96. *Vena collateralis radialis ſecundaria*, ramos colligens ex Anconaeis et easdem communicationes ineuns.

97. 97. *Vena brachii profunda*, ex confluxu collateralium radialium nata, quae, receptis variis ramulis ex Brachiali interno et inferiore parte Deltoidei, definit in venam brachialem.

98. Vena ex principio Radialis externi longi et Supinatoris longi orta, in baſilicam deſinens.

99. *Venae brachialis truncus*, in quem inſeritur vena brachii profunda.

100. *Vena circumflexa humeri poſterior*, duplici fine deſinens in venam brachialem.

101. Vena circumflexa humeri anterior, duplex, abſciſſa.

102. *Vena baſilica*, paullulum ex ſitu dimota.

103. Confluxus venae brachialis et baſilicae, ex quo oritur vena axillaris.

104. *Vena axillaris*, ex ſitu paullulum dimota.

105. *Venae ſubſcapularis truncus.*

106. *Vena circumflexa ſcapulae poſterior.*

107. Ramus venae ſubſcapularis, ab anteriori facie ſcapulae adueniens.

108. Ramus, ex Serrato magno ortus.

109. *Vena transuerſa ſcapulae*, communicans cum vena circumflexa humeri poſteriori.

110. Arteria axillaris.

111. — — ſubſcapularis.

112. Ramus ſubſcapularis, in hoc ſpecimine ſeorſim ex arteriae axillaris trunco ortus.

113. Arteria circumflexa humeri poſterior.

114. — brachialis.

115. — brachii profunda.

116. — collateralis radialis primaria.

Fig. 3. *Arcus venoſus profundus volae manus cum venis interoſſeis volaribus.*

1. Ligamentum carpi proprium volare.
2. Opponens pollicis.
3. 3. etc. Sublimis abſciſſi tendines reſidui.
4. 4. etc. Profundi reſecti tendines.

Muſculi interoſſei numeris notati non ſunt.

5. *Arcus volaris profundus.*
6. *Vena interoſſea volaris prima.*
7. — — — — *ſecunda.*
8. — — — — *tertia.*
9. 9. 9. Venulae communicantes cum venis digitalibus, abſciſſae.

10. *Ve-*

10. *Vena perforans inferior prima.*
11. — — — — *ſecunda.*
12. — — — — *tertia.*
13. Rami communicantes cum venis ad arcum volarem ſuperficialem pertinentibus, abſciſſae.
14. *Vena perforans ſuperior prima.*
15. — — — — *ſecunda.*
16. — — — — *tertia.*
17. 17. Rami communicantes cum arcu volari ſuperficiali, abſciſſae.
18. Ramus dorſalis venae radialis internae profundae, confluens cum arcu volari profundo. (Fig. 2. Num. 64.)
19. Ramuli accedentes ex Opponente pollicis.
20. Ramus volaris venae radialis internae profundae. (Fig. 1. Num. 71.)
21. Communicatio eius cum arcu profundo.
22. Ramus volaris venae vlnaris internae profundae. (Fig. 1. Num. 80.)
23. Communicatio eius cum arcu profundo.

EXPLICATIO
TABVLAE CXXXI.

Syntaxis venarum, ab anteriori.

A. In extremitate inferiori dextra.

1. 1. Sartorius, per vaginam femoris quodammodo pellucens.

Reliqui muſculi, ex muſculorum Tabulis facile cognoſcendi, numeris notati non ſunt.

2. Patella.
3. Malleolus internus.
4. Malleolus externus.
5. Arcus dorſalis ſuperficialis pedis.
6. Venae ſaphenae externae initium.
7. 7. Vena ſaphena interna minor.
8. 8. — — — maior.
9. Trunci venae ſaphenae continuatio.
10. Venae cruralis truncus, ſub vagina femoris emergens.
11. Venae cruralis truncus, ſub ligamento Fallopii adſcendens.
12. Vena epigaſtrica, abſciſſa.
13. Vena circumflexa ilium.

Conf. Tab. CXXVII. Fig. 1.

B. In extremitate ſiniſtra.

14. Tenſor vaginae femoris.
15. 16. Sartorius, diſſectus: 15. eius principium, 16. inferior pars, reuoluta: (media pars reſecta eſt).
17. Iliaci interni inferior pars.
18. Rectus femoris.
19. Vaſtus externus.
20. — internus.
21. Pectineus.
22. Adductor breuis.
23. 24. Adductor longus: 23. eius principium, 24. inferior pars, reclinata.
25. Adductor magnus.
26. Gracilis.
27. Tibia nuda.
28. Gaſtrocnemius internus.
29. Tibialis anticus.
30. Extenſor longus digitorum.
31. Extenſor longus pollicis.

Horum muſculorum (29. 30. 31.) inferior pars reſecta eſt.

32. Ab-

32. Abductor pollicis.
33. Arcus dorſalis venoſus profundus pedis.
34. Vena tibialis antica.
35. — — poſtica.
36. — tibialis recurrens.
37. — cruralis, e muſculis emergens.
38. — profunda femoris.
39. — circumflexa externa.
40. — — — interna.
41. Venae cruralis truncus ſub ligamento Fallopii adſcendens, recepto trunco venae ſaphenae, abſciſſo.

Conf. Tab. CXXVIII. Fig. 1. 2.

C. In trunco.

42. Iliacus internus ſiniſter.
43. Pars muſculorum abdominis.
44. Quadratus lumborum.
45. Pſoas maior.
46. Diaphragma, anterius a coſtis abſciſſum, eleuatum et partim reuolutum.
47. Ren.
48. Peluis renalis.
49. Vreter, abſciſſus.
50. Capſula ſuprarenalis.
51. Aorta abdominalis.
52. Arteria iliaca ſiniſtra, in cruralem et hypogaſtricam diuiſa.
53. Arteria ſacra media, abſciſſa.
54. Cordis ventriculus dexter.
55. — — — ſiniſter.
56. Atrium dextrum.
57. — ſiniſtrum.
58. Arteriae pulmonalis truncus.
59. — — — ramus dexter.
60. — — — — ſiniſter.
61. Aorta.
62. Trachea abſciſſa.
63. Coſta ſiniſtra prima.
64. Vena cruralis ſiniſtra, in pelui adſcendens.
65. Vena hypogaſtrica.
66. — iliaca ſiniſtra.
67. — ileolumbalis.
* — ſacra media.
68. — iliaca dextra.
69. — caua inferior.
70. — ſpermatica interna ſiniſtra.
71. Vena renalis ſiniſtra.
72. — ſuprarenalis ſiniſtra.
73. 73. 73. Venae hepaticae, abſciſſae.
74. Venae phrenicae.
75. Vena caua inferior, intrans in atrium cordis dextrum.
76. Ramus anterior venae coronariae magnae.
77. Vena cordis minor.
78. — azygos, quae venas intercoſtales recipit.
79. Vena caua ſuperior.
80. — jugularis thoracica dextra.
81. — — — — — ſiniſtra.
82. — mammaria dextra, abſciſſa.
83. — — — ſiniſtra, etiam abſciſſa.

Conf. Tab. CXXII. CXXV.

D. In capite et collo.

84. Glandula thyreoidea.
85. Os hyoideum.
86. Glandula maxillaris.
87. Parotidis pars reſidua.
88. Maſſeter.
89. Depreſſor anguli oris.
90. Quadratus menti.
91. Buccinator.
92. Zygomaticus maior.
93. — — minor.
94. Sternocleidomaſtoidei reſecti pars.
95. Inuolucrum muſculi temporalis diſciſſum.
96. Attollens auriculae.
97. Frontalis.
98. Vena frontalis.
99. — facialis anterior.
100. — temporalis ſuperficialis.
101. — temporalis profunda.
102. — facialis poſterior.
103. — occipitalis ſuperficialis.
104. — jugularis externa dextra.
105. — — — interna colli, eiusdem lateris.

Conf. Tab. CXIX. et CXXII.

E. In extremitate ſuperiori dextra.

106. Deltoideus.
107. Pectoralis maior, abſciſſus et reclinatus.
108. — — minor, etiam abciſſus et reclinatus.
109. Clauiculae reſectae et eleuatae reſiduum.

110. Subſcapularis.
111. Latiſſimus dorſi, cum Terete maiori.
112. 112. Vena cephalica.
113. Vena baſilica.
114. — mediana.
115. — brachialis.
116. — axillaris.
117. — ſubclauia dextra.

Conf. Tab. CXXIX. Fig. 1.

F. In extremitate ſuperiori ſiniſtra.

118. Clauicula, reſecta et eleuata.
119. Pectoralis minor, abſciſſus et reclinatus.
120. — — maior, etiam reclinatus.
121. Deltoideus.
122. Subſcapularis.
123. Latiſſimus dorſi, cum Terete maiori.
124. Anconaeus longus.
125. Anconaei interni pars.
126. Biceps, ex ſitu paullulum dimotus.
127. Brachialis internus.
128. Reſidua et ex ſitu dimota pars Pronatoris teretis, Sublimis et Radialis interni, qui reſecti ſunt.
129. Flexor longus pollicis.
130. Profundus.
131. Vlnaris internus.
132. Supinator longus.
133. Pronator quadratus.
134. Abductor digiti minimi, cum Flexore breui.
135. Adductor pollicis.
136. Abductor indicis.
137. Arcus venoſus ſuperficialis manus.
138. 138. Vena radialis interna profunda.
139. 139. — vlnaris interna profunda.
140. Vena interoſſea interna.
141. — cephalica.
142. Hoc loco truncata eſt vena cephalica.
143. Vena mediana, ex ſitu dimota.
144. Venae baſilicae truncatae reſiduum.
145. Continuatio venae baſilicae.
146. Vena brachialis maior.
147. — — — minor.
148. Trunci venae cephalicae abſciſſi reſiduum.
149. Vena axillaris ſiniſtra.
150. — ſubclauia ſiniſtra.

Conf. Tab. CXXX. Fig. 1.

EXPLICATIO
TABVLAE CXXXII.

Venae totius corporis, a poſteriori.

A. In extremitate inferiori dextra et pelui eiusdem lateris.

1. Vena ſaphena externa.
2. — — interna.
3. 3. Venae ſubcutaneae, communicantes cum venis perforantibus.
4. Vena ſubcutanea, communicans cum circumflexa interna.
5. 5. 5 Venae ſubcutaneae, quae ramis venae iſchiadicae junguntur.
6. 6. 6. Venae ſubcutaneae, quae inſeruntur ramis venae glutaeae.

Ad muſculos Conf. Tab. XXVIII. ad venas Tab. CXXVII. Fig. 2.

B. In extremitate inferiori ſiniſtra et pelui eiusdem lateris.

7. Glutaeus maximus, abſciſſus et reclinatus.
8. Glutaeus medius, etiam abſciſſus et reclinatus.
9. Glutaeus minimus.
10. Reſidua pars Piriformis, reſecti.
11. Obturator internus, truncatus.
12. Geminorum et Obturatoris interni inſertio in Trochanteris maioris foſſam.
13. Quadratus femoris, diſciſſus et reflexus.
14. Eiusdem muſculi reſidua pars, in ſitu relicta.
15. Obturator externus.
16. Adductor magnus femoris.
17. 18. Bicipitis caput longum: 17. pars ſuperior, 18. pars inferior, ex ſitu dimota.
19. Bicipitis caput breue.
20. Semitendinoſus, paullulum ex ſitu dimotus.
21. Semimembranoſus.
22. Gracilis.
23. Gaſtrocnemii interni truncati ſuperior pars, reflexa.
24. Eadem pars Gaſtrocnemii externi, etiam reflexa.
25. Plantaris abſciſſi reſiduum.
26. Soleus, abſciſſus et reflexus.
27. Popliteus.
28. Flexor longus digitorum.
29. — — pollicis, truncatus et reclinatus.
30. Peroneus longus.
31. Peroneus breuis.
32. Tendo Achillis.
33. Trochanter maior.
34. Os femoris nudum.
35. 35. Vena tibialis poſtica.
36. 36. — peronea.
37. Vena poplitea.
38. — iſchiadica.
39. — glutaea.

Conf. Tab. CXXVIII. Fig. 4. 5.

C. In trunco et capite.

40. Vena occipitalis.
41. — auricularis poſterior dextra.
42. — temporalis ſuperficialis.
43. — facialis poſterior.
44. 44. 44. Venae ſubcutaneae, communicantes cum venae vertebralis ramo exteriori.
45. 45. Venae profundiores, communicantes cum eadem.
46. Vena, deſinens in truncum communem venae transuerſae colli et ſcapulae.
47. Vena dorſalis ſcapulae.
48. Vena, pertinens ad ramum dorſalem venae ex intercoſtalibus.
49. Vena, pertinens ad ramum dorſalem ex lumbalibus.
50. Vena, pertinens ad ramum dorſalem ex ſacralibus.

Reliquae venae, eodem modo deſinentes in reliquas venas intercoſtales, lumbales ac ſacrales, quae ad quamlibet vertebram cernuntur, numeris notatae non ſunt, ne Figura numerorum copia obſcuraretur.

51. 51. 51. Trunculi venarum, quae, receptis ramulis cutaneis et muſcularibus, perforant muſculos dorſi et confluunt cum venis intercoſtalibus.
52. 52. 52. Eiusmodi trunculi, qui cum venis lumbalibus confluunt.

Conf. ad muſculos Tab. XXVIII.

D. In extremitate ſuperiore dextra.

53. Arcus venoſus dorſalis manus.
54. Vena vlnaris externa.
55. — radialis externa ſ. cephalica minor.
56. Venae cephalicae truncus.
57. Venae ſubcutaneae, ab exteriori humeri facie aduenientes et in venam cephalicam deſinentes.
58. Venae ſubcutaneae, quae ab exteriori facie Deltoidei adueniunt, etiam in cephalicam inſertae.
59. 59. Venae ſuperficiales, in Subſcapularem deſinentes.

Conf. ad muſculos Tab. XXVIII. ad venas Tab. CXXIX. Fig. 2.

E. In extremitate ſuperiore ſiniſtra.

60. Teres minor.
61. Reſidua pars Infraſpinati, reſecti.
62. 63. Deltoideus diſſectus: 62. pars ſuperior, reuoluta, 63. pars inferior, reflexa.
64. Anconaeus longus, cuius ſuperior pars reſecta eſt.
65. Anconaeus externus, cuius ſuperior pars ſoluta et reclinata eſt.
66. Anconaeus paruus.
67. Anconaeorum tendo.
* Supinator longus.
** Radialis externus longus et breuis.
68. Vlnaris externus.
69. Indicator, truncatus.
70. Extenſor maior pollicis, truncatus et ex ſitu dimotus.
71. Abductor longus et Extenſor minor pollicis
72. 72. Venae interoſſeae dorſales manus.
73. Vena cephalica pollicis, abſciſſa.
74. Venae cephalicae truncus.
75. Ramus dorſalis venae interoſſeae internae.
76. Vena interoſſea externa.
77. Vena collateralis radialis prima.
78. — brachii profunda.
79. Alia vena brachii profunda minor.
80. Vena baſilica.
81. — brachialis.
82. — circumflexa externa.
83. — ſubſcapularis.
84. Venae circumflexae ſcapulae poſteriores.
85. Vena axillaris.
86. — transuerſa ſcapulae.

Conf. Tab. CXXX. Fig. 2.


Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 1.



Fried. Kaiser sculp. 1800

Fig. 1.




Fig. 2.



Fig. 1.



Fig. 3.



Fig. 1.




Fig. 6.



Fig. 4.




Fig. 5.



Fig. 2.



J. F. Schröter sculp. Lips.



nat. del.

J. C. Bock sc.

Tab. CXXIII.





J. Roux ad nat. del. Jenae.

J. C. Bock ſc. Norimberg.

Fig. 2.




Fig. 3.



Fig. 1.



Roux ad nat. del.

Weiſe ſc. Weimar 1803.

Fig. 1.




Fig. 2



Fig. 3.



Fig. 4.



J. Roux del.　　Fried. Kaiser sc. 1803.

Fig. 2.




Fig. 1.



J. R. ex ad nat. del.

J. B. Koeſsel sc.

Fig. 3.



Tab. CXXVII.

Fig. 1.




Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 1.



Fig. 2.




Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 4.




Fig. 5.



Fig. 3.



Fig. 3.



Tab. CXXIX.

Fig. 1.




Fig. 2.






Fig. 3.



Fig. 4.



Jac. Roux delin. ad nat. Conr. Westermayr sculps.

Fig. 2.




Fig. 1.



Fig. 3.

…ad natur. delin. Ienae

I. F. Schröter sculps. Lipsiae



ad natur. del. in. Ienae

I. F. Schröter sculps. Lipsiae

Tab. CXXX



Tab. CXXXII



EXPLICATIO

TABVLAE CXXXIII.

Fig. 1. *Pedis et cruris pars anterior et exterior cum portione femoris. Remotis integumentis externis in conſpectum veniunt vaſa abſorbentia mercurio repleta. Iniectio in dorſo pedis per octodecim circiter truncos inſtituta eſt.*

Mascagni *Vaſor. lymphaticor. hiſtor.* Tab. IV. Fig. I. (2/3)

1. 1. 1. 1. Integumenta diſſecta et reclinata.

2. 2. 2. 2. Trunci vaſorum abſorbentium, per quos iniectio inſtituta eſt.

3—8. Trunci, qui extrorſum ad partem poſteriorem tendunt.

9—12. Trunci, qui ex parte interna et inferiori femoris in poſteriorem migrant.

13—28. Trunci, qui in faciem internam cruris producuntur.

29—34. Trunci, qui ex parte interna et inferiori femoris in anteriorem transeunt.

Fig. 2. *Pedis et cruris ac femoris facies interior et anterior cum vaſis abſorbentibus ſuperficialibus eodem modo exhibitis.*

Loderi *Tabul. anat. Angiol. Vaſa abſorbentia.*

Mascagni ibid. Fig. 2. (2/3)

1. 1. 1. 1. Integumenta diſſecta et reclinata.

2. 2. 2. 2. Nouem trunci ex planta pedis prouenientes, per quos iniectio facta eſt.

3. Duo trunci ex pollice pedis prouenientes, etiam mercurio repleti.

4—9. Trunci, qui ex facie poſteriori cruris ad internam ſe conferunt.

10—13. Alii trunci, qui ex poſteriori femoris parte ad internam migrant.

14—31. Trunci, iis reſpondentes, qui in prima Figura numeris 13—28. indicati ſunt.

32—37. Trunci eorundem vaſorum, quae ab externa ad anteriorem femoris ſuperficiem feruntur.

38. Truncus, qui inter Sartorium et Vaſtum internum ad vaſa abſorbentia cruralia profunda ſe confert ac ſe cum illis coniungit.

39. 39. 39. 39. Sex glandulae conglobatae, in quas vaſa abſorbentia praedicta concurrunt.

40. 40. 40. Vena ſuphena interna.

Fig. 3. *Dorſum pedis et facies interna cruris infra genu diſſecti.*

Mascagni l. c. Tab. V. Fig. 1. (⅔)

1. 1. 1. 1. Integumenta diſſecta et reclinata.

2. Truncus, cuius rami ex tribus minoribus digitis oriuntur.

3. Truncus, in dorſo pedis iniectus. (Rami illius ex pollice et digito ſecundo ortum ducebant).

4—12. Trunci ex priorum (2. 3.) diuiſione enati, qui inter ſe communicant et areas diuerſae magnitudinis intercipiunt ac demum ab externa per anteriorem cruris faciem ad internam feruntur.

EXPLI-

EXPLICATIO

TABVLAE CXXXIV.

Fig. 1. *Vaſa abſorbentia tibialia anteriora cum neruis et vaſis ſanguiferis. Detractis integumentis diducti a ſe inuicem ſunt muſculi nonnulli, vt melius in conſpectum prodeant vaſa.*

Mascagni *Vaſor. lymph. hiſt.* Tab. VI. Fig. 2. (¾)

1. Patella.
2. 2. Tibia.
3. Fibulae pars.
4. Malleolus internus.
5. — — externus.
6. Vaſti interni pars.
7. — externi pars.
8. Recti femoris tendo.
9. Ligamentum patellae.
10. Bicipitis tendo.
11. Gaſtrocnemii externi pars.
12. Solei pars.
13. Peroneus longus.
14. — — breuis.
15. 15. Extenſor longus digitorum a Tibiali antico diductus.
16. Peronei tertii tendo.
17. 17. Tibialis anticus ab Extenſore communi digitorum diductus.
18. Gaſtrocnemius internus.
19. Abductor pollicis.
20. — — digiti minimi.
21. Ramus cutaneus nerui cruralis.
22. 22. Neruus ſaphenus.
23. Neruus peroneus cutaneus externus.
24. 24. Ramus ſuperficialis nerui peronei ſ. cutaneus dorſi pedis anterior.
25. Ramus nerui peronei profundus.
26. 26. Arteria tibialis antica cum venis fociis.
27. 27. Vena ſaphena interna, ſ. maior.
28. Vena ſaphena externa, ſ. minor.
29. Harum venarum coniunctio in dorſo pedis.
30. Truncus abſorbens tibialis anticus internus, qui ex planta pedis proficiſcitur et inter metatarſum pollicis ac digiti ſecundi cum vaſis ſanguiferis in dorſum aſſurgit, per quod decurrens ad crus porrigitur.
31. Alius truncus ex Abductore pollicis proueniens.
32. Horum truncorum (30. 31.) concurſus. Truncus inde enatus pone Extenſorem pollicis tranſit, iuxta latus internum vaſorum ſanguiferorum vsque ad mediam cruris ſedem protenditur, hinc pone va-

ſa ſanguifera ad externum eorundem latus ſe confert tandemque in plexum 33. demergitur.

33. Plexus, qui hic loci nonnunquam reperitur, cuius rami in vnum coëunt truncum, in glandulam 35. deſinentem.

34. Truncus ex Tibiali antico procedens.

35. Glandula paullo ſupra vaſis ſanguiferis extrorſum adcumbens, quae truncos ſupra dictos (33. 34.) recipit.

36. Truncus ex glandula (35.) procedens, qui in duos ramos diuiſus cum vaſis ſanguiferis per rimam ſuperne inter tibiam et fibulam interiectam ex anteriore cruris facie in poſteriorem migrat, vt ad glandulas poplitis perueniat.

37. Alius truncus tibialium anteriorum, qui ex dorſo pedis profectus hucusque pone vaſa ſanguifera decurrit atque hic tantum ad latus externum eorundem vaſorum in conſpectum prodit. Hinc vero redit pone vaſa ſanguifera, et, cum ad mediam tibiae partem peruenerit, ab iisdem vaſis ſeparatur, ac perforata membrana interoſſea cum abſorbentibus peroneis coniungitur.

Fig. 2. *Tota facies poſtica pedis cum vaſis abſorbentibus ſuperficialibus.*

Mascagni l. c. Fig. 1. (¾)

1. 1. Clunium pars.
2. Pars Glutaei maioris pinguedine obtecti.
3. Adductoris magni pars.
4. 4. Gracilis.
5. 5. Semimembranoſus.
6. 6. Semitendinoſus.
7. 7. Bicipitis caput longum.
8. — — — breue.
9. 9. Vaſtus externus.
10. 10. Gaſtrocnemius internus.
11. — — — externus.
12. 12. Soleus.
13. Tendo Achillis.
14. Malleolus internus.
15. — — externus.
16. Aponeuroſis plantaris.
17. Vena ſaphena minor, cum neruo ſocio ex neruo tibiali enato.
18. Ramus ab interiori parte pedis accedens.
19. Ramus cutaneus nerui peronei.
20. Ramuli vaſorum abſorbentium ex planta pedis orti, qui in truncos tres confluunt, in dorſo pedis per faciem externam migrantes.
21. Alii ramuli eodem modo orti, qui in quatuor truncos colliguntur, in dorſo pedis per faciem internam migrantes.
22. Truncus, qui ex planta procedit, ac dein juxta faciem cruris poſteriorem decurrens in internam producitur.
23. Duo trunci, qui ex planta naſcuntur et ab interna eiusdem facie ad externam transeunt, dein traiecto tendine Achillis ad internam redeunt in illaque adſcendunt.
24. Trunci, qui ex planta oriuntur, ac per faciem poſteriorem cruris decurrunt, ſeſe in plurimos ramos dirimendo.
25. Quatuor trunci, qui ex facie externa cruris in poſteriorem veniunt, quorum duo ſuperiores ad externam faciem femoris migrant, inferiores cum iis conſociantur, qui ad latus internum femoris porriguntur.
26. Truncus, qui ex facie poſteriori cruris in internam infra genu prouehitur.
27. 27. 27. Octo trunci ex iis, qui in poſteriori cruris regione coadunantur, atque obliquo itinere poplitem transgredientes faciem internam femoris producuntur.
28. Truncus paruus, qui inter poplitis pinguedinem oculis ſe ſubducit.
29. 29. Octo trunci, qui ex facie poſteriori femoris naſcuntur et ad internam eiusdem faciem ſe conferunt.
30. 30. Sex trunci, qui ab eadem facie enati per externam ad anteriorem femoris regionem feruntur.
31. Duo trunci, qui ex clunium parte inferiori enati per latus externum ad anteriorem femoris faciem tendunt.
32. Duo trunci ſuperiores, qui aeque ac praedicti (31) in anteriorem femoris faciem ſe conferunt.
33. Truncus, qui partim ex inferiori loco clunium, partim ex ſuperiori femoris oritur, et ad interiorem ſuperioremque femoris partem transit.

34. Duo

34. Duo trunci, qui ex inferiore clunium parte deſcendunt et dein ſuperiora verſus flectuntur, vt ad internam femoris faciem perueniant.

Fig. 3. *Vaſa abſorbentia profunda plantae pedis.*

Mascagni l. c. Fig. 3. (⅔)

1. Portio Flexoris breuis et aponeuroſeos plantaris, calcaneo adhaerens.
2. Flexor breuis digitorum antrorſum reuolutus.
Flexor longus digitorum, Lumbricales, Interoſſei etc. numeris notati non ſunt.
3. Abductor pollicis in ſua origine reſectus ac paulliſper diductus.
4. Flexoris breuis pollicis portio ad os ſeſamoideum internum pertinens.
5. Alia eiusdem muſculi portio ad os ſeſamoideum externum pertinens.
6. Abductor digiti minimi.
7. Neruus plantaris externus.
8. N. plantaris internus.
9. Arteria tibialis poſtica cum venis ſociis.
10. —. plantaris externa cum venis ſociis.
11. — —. — interna cum venis ſociis.
12. 12. 12. Vaſorum abſorbentium trunculi, qui ex digitis procedunt ac profunde in planta pedis occultantur.
13. 13. Alii trunci abſorbentes ex pollice et digito ſecundo prodeuntes, qui in truncum vnicum maiorem confluunt.
14. Truncus ex truncorum (13. 13.) confluxu formatus, qui vaſa ſanguifera plantaria interna comitatur, et dein diuiditur areamque format.
15. 15. Area, quam diuiſio huius trunci (14.) format.
16. Hoc loco ex diuiſione iſta (15.) nouus truncus oritur, qui ad tibiam protenſus et cum aliis vaſis abſorbentibus coniunctus truncos tibiales poſteriores edit.
17. Truncus ex digito minimo procedens.
18. Truncus ex concurſu ramorum 12. enatus.
19. Alius truncus abſciſſus, qui ex integumentis plantae pedis prodibat.
20. 20. Truncus ex concurſu truncorum 17. 18. 19 enatus, ad tibiam decurrens.
21. Truncus, qui pone caput breue Flexoris longi ex profundioribus plantae pedis locis emergit.
22. Ramus, qui ex pinguedine caput breue Flexoris longi extrorſum obtegente prodit.
23. Diuerſi rami, per quos praedicti trunci maiores inter ſe communicant.

EXPLICATIO
TABVLAE CXXXV.

FIG. 1. *Vaſa abſorbentia ſuperficialia partis ſuperioris et poſterioris femoris ſiniſtri.*

MASCAGNI *Vaſor. lymph. hiſt.* Tab. VII. (¼)

1. 1. 1. 1. Integumenta externa diſciſſa et reflexa.
2. Clunium pars dextra, ſuis integumentis obtecta.
3. 3. Lumbi, communibus integumentis obducti.
4. 4. Hac parte femur abſciſſum eſt.
5. Glutaeus maximus.
6. — — medius.
7. Tenſor vaginae femoris.
8. Truncus abſorbens, qui ex inferiore clunium parte et ex ſuperiore femoris ſuis ramis proficiſcitur et in anteriorem femoris partem protenditur.
9 — 14. Trunci, qui ex parte inferiore et media parte clunium procedunt.
15. Truncus, qui ex inferiore et poſteriore clunium facie enatus, ſuperiora verſus adſcendit, dein in arcum extrorſum reuolutus ſenſim flectitur deorſum, vt obliquo curſu ad extimam et ſupremam femoris partem veniat. In hunc truncum tres maiores trunci confluere obſeruantur.
16 — 20. Alii trunci, qui ex ſuperiore clunium facie in anteriorem et ſuperiorem femoris oblique deſcendunt. Qui ſupremo in loco ſedent, ramulos, etiam ex lumbis accipiunt.
21. Truncus, qui Glutaeum maximum perforat et ad profundos muſculos clunium migrat.
22 — 24. Tres trunci, qui ex inferiore clunium facie profecti ad ſuperiorem et internam faciem femoris deſcendunt.

Omnes hi trunci in glandulas inguinis concurrunt, quas Figura ſecunda exhibet.

FIG. 2. *Communibus integumentis diſſectis et reflexis, oſtenditur ſuperficies anterior abdominis atque ſuperior anteriorque femoris ſiniſtri cum pene, ſcroto, et glandulis inguinalibus, vt concurſus vaſorum abſorbentium ad haſce glandulas adpareat.*

MASCAGNI l. c. Tab. VIII. (¼)

1. 1. 1. Integumenta reflexa.
2. Venae ſaphenae truncus.

3—14.

3—14. Duodecim trunci abſorbentes, qui in Figura praecedente numeris 8 — 19 notati ſunt.

15—20. Sex trunci ex lumbis prouenientes.

21—32. Duodecim vaſa abſorbentia ſuperficialia abdominis.

33. Duo trunci penis ſuperficiales.

34. Truncus ex ſcroto ad glandulas inguinales tendens.

35. Tres trunci, qui ex inferiore clunium parte et ex ſuprema et interiore femoris regione ad easdem glandulas ab unt.

36. 36. 36. 36. Continuatio vaſorum abſorbentium, quae ab extremitate inferiore ad glandulas inguinales procedunt.

37. 37. 37. 37. Glandulae inguinales, in quas trunci praedicti ſe immittunt.

38. 38 Trunci abſorbentes, qui ex glandulis inguinalibus ſub ligamentum Fallopii ſe inſinuant, vt in cauitatem abdominis ingrediantur.

EXPLICATIO

TABVLAE CXXXVI.

Fig. 1, *Diſciſſis et reflexis integumentis communibus, vagina femoris crurisque deleta, et muſculis in poplite paulisper diductis, oſtenditur ſuperficies externa pedis et poſterior cruris cum femoris portione, et decurſus truncorum abſorbentium, qui parui ſapheni nominantur.*

Mascagni *Vaſor. lymphaticor. hiſtor.* Tab. IX. Fig. I. (3/4)

1. 1. 1. 1. Integumenta externa reclinata.
2. Malleolus externus.
3. Muſculi bicipitis pars.
4. Semimembranoſi pars.
5. Semitendinoſi pars.
6. Plantaris.
7. Gaſtrocnemius externus.
8. — — — internus.
9. Soleus.
10. Tendo Achillis.
11. Neruus iſchiadicus.
12. N. peroneus.
13. 13. — tibialis, reſectus.
14. Ramus ex diuiſione nerui iſchiadici enatus ad Gaſtrocnemios pertinens, reſectus.
15. 15. Ramus cutaneus dorſalis exterior nerui tibialis.
16. Arteria poplitea.
17. Vena poplitea.
18. 18. 18. Vena ſaphena parua.
19. Eadem vena, vbi in venam popliteam ſe demergit, reſecta.
20. Vas abſorbens paruum ſaphenum, quod ab externa pedis facie oritur.
21. Trunculus ſuperficialium, qui priori jungitur.
22. Alius ex profundioribus locis adueniens.
23. 23. Truncus ex praedictorum confluxu formatus, qui cum vena ſaphena parua ad poplitem producitur.
24. Glandula in pinguedine latens, in quam truncus 23 ſeſe immittit.
25. 25. Aliud vas abſorbens ſaphenum paruum, quod venam ſaphenam etiam comitatur et ad eandem glandulam 24 ſeſe confert.
26. Truncus ex glandula 24 proueniens, qui in alias diuiſus ad glandulas profundiores poplitis tendit, vbi cum tibialibus et peroneis abſorbentibus coniungitur.
27. Duae glandulae ex profundioribus poplitis.
28. Truncus ex peroneis, qui in easdem glandulas ſe demergit.

29. Alius

29. Alius truncus ex tibialibus poſticis, qui in praedictas glandulas ſe inſerit.

30. Truncus, qui ex iisdem glandulis procedit et inter arteriam et venam popliteam ſe occultat.

31. Alius maior truncus, ex iisdem glandulis procedens, qui ſupra popliteam venam decurrit.

32. 32. Truncus ex ſuperficialibus, qui ab externa cruris facie ad poſteriorem migrat et in duos truncos diuiditur.

33. Alter horum truncorum, ex diuiſione trunci 32 enatus, duos ramos procreans, qui ad internam cruris faciem adſcendunt.

34. Alter, qui ſupra faciem externam Solei ac ſupra Gaſtrocnemium decurrens in plures diuiditur ramos, qui omnes ſupra vaſa ſaphena transeundo ad Gaſtrocnemium internum veniunt ac deinde ex poſteriore cruris facie ad internam cruris ac femoris prouehuntur.

35. 35. Duo trunci ex praedicto 34 enati, qui ad internam cruris faciem ſe conferunt.

36. 36. Quatuor trunci ex eodem 34. orti, qui ad interiorem femoris faciem transeunt.

Fig. 2. *Vaſa abſorbentia profunda plantae pedis, quae in conſpectum veniunt, detractis communibus integumentis cum aponeuroſi plantari et muſculis fere omnibus, quae plantam pedis occupant.*

Mascagni l. c. Tab. IX. Fig. 2. (⅔)

1. Calcaneus.
2. Os cuboideum, ligamento plantari longo tectum.
3. — cuneiforme primum.
4. Tibialis poſtici tendo.
5. Peronei longi tendo.
6. Peronei breuis tendo.
7. Flexoris longi digitorum tendines, reclinati, cum Lumbricalibus.
8. Flexoris breuis digitorum tendines.
9. Flexoris longi pollicis tendo.
10. Abductor pollicis, reſectus.
11. Transuerſalis pedis portio.
12. Adductoris pollicis portio.

Loderi *Tabul anat. Angiol. Vaſa abſorbentia.*

13. Flexoris breuis pollicis pars.
14. 14. Abductor digiti minimi.
Muſculi interoſſei numeris notati non ſunt.
15. Neruus tibialis in ramos ſuos plantares diuiſus.
16. Arteria tibialis poſtica.
17. Ramus eius plantaris internus.
18. — — — — externus.
19. Arteriae tibialis anticae ramus in arcum plantarem ſe demergens.
20. Vena tibialis poſtica ad plantam pedis tendens.
21. 21. Vaſorum abſorbentium trunculi, qui a digitis et muſculis interoſſeis oriuntur.
22. Maior truncus ex confluxu minorum 21. 21. enatus, qui ex planta pedis ad dorſum cum venis tibialibus anticis tranſit.
23. Alii trunci ex digitis et muſculis interoſſeis profecti et in duos truncos coëuntes, qui ad formationem tibialium poſticorum concurrunt.

Fig. 3. *Muſculis gaſtrocnemiis ac Soleo maxima ex parte deletis, Flexore longo pollicis diducto, oſtenditur facies poſterior cruris cum parte femoris: adparent quoque vaſa abſorbentia tibialia poſtica cum peroneis et tibialibus anticis vsque ad glandulas popliteas.*

Mascagni l. c. Tab. IX. Fig. 3. (⅔)

1. Oſſis femoris pars.
2. Tibiae facies interior.
3. Fibulae pars.
4. Malleolus internus.
5. Tuberoſitas calcanei.
6. Talus.
7. Pollex.
8. Bicipitis pars.
9. Semimembranoſi pars.
10. Semitendinoſi pars.
11. Popliteus.
12. Pars Gaſtrocnemii interni et Solei.
13. Pars Gaſtrocnemii externi.
14. Pars Solei cum tendine Achillis.
15. Plantaris.
16. Peroneus longus.
17. Peronei breuis pars.

 18. Tibia-

18. Tibialis poſticus.
19. Flexor longus digitorum.
20. Flexor longus pollicis paulisper diductus.
21. Abductor pollicis.
22. Neruus iſchiadicus in duos ramos diuiſus.
23. Ramus tibialis poſticus.
24. — peroneus.
25. Arteria poplitea.
26. 26. Art. tibialis poſtica.
27. Truncus communis arteriae tibialis poſticae et peroneae.
28. 28. Arteria peronea.
29. Vena poplitea.
30. 30. Truncus abſorbentium tibialium poſticorum, qui directe iuxta latus externum venae tibialis poſticae decurrit ad glandulam, ad latus internum venae popliteae ſitam.
31. 31. Alius tibialium truncus, qui in plures diuiditur ramos, vaſa ſanguinea vario modo amplectentes, quorum aliqui denuo coniunguntur et cum praedicto communicant, vt partim tandem in glandulam praedictam, partim in aliam in ipſo poplite ſe inſerant.
32. Tertius truncus, qui pone vaſa ſanguinea decurrens tandem extrorſum prodit et cum praedicto 30 communicat.
33. Truncus peroneorum, qui circa tibiam in duos ramos diuiditur.
34. Alter ramus, qui cum trunco 30 communicat.
35 Alter, qui cum tibiali antico coaleſcit.
36. Alius peroneorum truncus, qui cum trunco tibialium anteriorum Tab. CXXXIV. Fig. 1. Num. 37. indicato coaleſcens directe in glandulam latus externum venae popliteae occupantem ſe immittit.
37. Truncus a fibula proueniens cum 33 coniunctus.
38. Tibialis anticus, qui cum venis ex facie anteriore cruris ad poſteriorem migrat.
39. Truncus reſectus, in Figura prima numero 28 indicatus, ad glandulas, in eadem Figura numero 27 notatas pertinens.
40. Trunci reſecti, qui ex glandulis iisdem (Fig. 1. Num. 27.) prodibant.
41. Glandulae, in quas concurrunt abſorbentia profunda cruris, quae latera vaſorum ſanguineorum occupabant.
42. 42. Glandulae pone vaſa ſanguifera ſitae, paullulum extra ſitum dimotae.
43. 43. Trunci reſecti, qui ex duobus ſuperioribus glandulis prodeunt.

Fig. 4. *Vaſa abſorbentia profunda femoris a poplite vsque ad glandulas inguinales producta. Remotis integumentis externis cum vagina femoris, deletis maxima ex parte glandulis ſuperficialibus inguinalibus, dimoti paullulum ſunt muſculi.*

Mascagni l. c. Tab. X. ($\frac{2}{3}$)

1. 1. 1. 1. Integumenta externa reflexa.
2. Os ilium.
3. — pubis.
4. — femoris ſupra genu reſectum.
5. Tenſor vaginae femoris.
6. Sartorius, inferius extrorſum ductus.
7. Rectus femoris.
8. Vaſtus internus.
9. Iliaci interni et Pſoae maioris pars.
10. Pectineus.
11. Adductor longus.
12. Adductoris magni pars.
13. Gracilis.
14. Vena ſaphena cum nonnullis abſorbentibus ſuperficialibus et glandulis introrſum reclinata.
15. Neruus cruralis reſectus et extrorſum reclinatus.
16. Eiusdem pars inferior, etiam reſecta et reclinata.
17. Vena cruralis, a ſitu paullulum dimota.
18. 18. Rami, qui ex muſculis in eandem confluunt.
19. Vena cruralis circa poplitem reſecta.
20. Arteria cruralis.
21. Eadem circa tertiam partem reſecta.
22. Eadem circa poplitem reſecta.
23. Vaſa abſorbentia, quae ex glandulis popliteis procedunt et ſecundum vaſorum ſanguiferorum cruralium ductum decurrendo in plures ramos diuiduntur, qui eadem vaſa vario modo amplectuntur.

24. Glan-

24. Glandula, quae hoc loco vnica vice adparuit.

25. Rami abſorbentium vaſorum 23. inter venam et arteriam decurrentes, paullulum ad latus internum ducti.

26. 26. Duae glandulae ſuperficiales inguinales, ad latus internum ductae, obiter indicatae.

27. Duae glandulae inguinales profundae, inferius ſitae, ex quarum ſuprema plexus vaſorum abſorbentium ad glandularum ſuperficialium infimam emittitur.

28. 28. 28. 28. Quinque aliae glandulae inguinales profundae, quae inter ſe et cum reliquis profundis 27 nec non cum binis ſuperficialibus 26. plexuum ope coniunguntur.

29. Trunci, qui ex ſupremis glandulis pone venam cruralem ſitis in abdominis cauum penetrant.

30. Alii trunci, qui ſupra arteriam cruralem et ad ipſius latera decurrentes ſub ligamento Fallopii in abdomen penetrant.

31. Alii trunci, qui venae antrorſum adcumbentes per eandem viam in abdomen transeunt.

EXPLICATIO

TABVLAE CXXXVII.

Fig. 1. *Detractis integumentis cum vagina femoris, Glutaeo maximo et medio proxime ad inſertionem reſectis et reclinatis, Gaſtrocnemiis ac Solaeo et Plantari prope originem etiam reſectis, femoris musculis in latera paulliſper diductis, vaſa abſorbentia profundiora femoris et musculorum glutaeorum oſtenduntur.*

Mascagni *Vaſor. lymphaticor. hiſtor.* Tab. XI. Fig. I. (⅔)

1. Criſta oſſis ilium.
2. 2. Tuberoſitates oſſium iſchii.
3. Trochanter maior.
4. Condylus internus femoris.
5. Portio nuda fibulae.
6. Pars oſſis coccygis.
7. Superficies poſterior penis, vaſis ſanguiferis et neruis picta.
8. Femoris dextri pars.
9. Pars Glutaei maximi dextri.
10. Glutaeus maximus, prope ad ſuam inſertionem reſciſſus ac ſuperius et in latus internum reuolutus, vt faciem ſuam anteriorem ſeu interiorem oſtendat.
11. Pars inferior huius muſculi, lineae aſperae femoris inſerta.
12. Glutaeus medius proxime ad ſuam inſertionem reciſus ac ſuperius et extrorſum reuolutus, vt eius facies interior ſeu anterior conſpiciatur.
13. Tendo eiusdem reſectus.
14. Plantaris a ſuo tendine ſeparatus et extrorſum reuolutus.
15. Portio Gaſtrocnemii externi.
16. — — — interni.
17. Portio Solei, a fibula oriens.
18. Alia portio eiusdem muſculi, quae a tibia oritur.
19. Peroneus longus.
20. Flexor longus pollicis.
21. Tibialis poſticus.
22. Flexor longus digitorum.
23. 23. Leuatores ani.
24. 24. Sphincter ani externus.
25. 25. — — — internus.
26. Accelerator vrinae.
27. 27. Erectores penis.
28. Tranſuerſus perinaei.
29. Glutaeus minimus.
30. Piriformis.
31. Geminus ſuperior.
32. — — inferior.
33. Obturator internus.
34. Quadratus femoris.
35. Adductoris magni pars.
36. Alia eiusdem muſculi pars.
37. Vaſtus externus.
38. 39. Biceps: 38. caput eius longum, 39. breue.

40. 40.

40. 40. Semimembranoſus.

41. 41. Semitendinoſus.

42. 42. Gracilis.

43. Sartorius.

44. Nerui ex iſchiadico enati et ad Glutaeum medium decurrentes.

45. Nerui ex eodem enati ad Glutaeum maximum decurrentes.

46. 46. Nerui iſchiadici truncus.

47. Locus, vbi truncus ille diuiditur in neruum tibialem et peroneum.

48. N. tibialis.

49. — peroneus.

50. Arteria glutaea cum vena ſocia.

51. — — iſchiadica.

52. — – pudenda communis.

53. Ramus arteriae circumflexae.

54. Alius ramus ad Glutaeum maximum tendens, reſectus

55. 55. Arteriae perforantes cum venis ſociis.

56. Truncus arteriae cruralis, qui per rimam Adductoris magni ad poplitem tranſit nomenque popliteae induit.

57. Art. tibialis poſtica cum venis ſociis.

58. Art. peronea etiam cum venis ſociis.

59. Vena ſaphena parua.

60. 60. Vena poplitea.

61. Truncus abſorbens ex ſaphenis paruis, reſectus.

62. Glandula ſuperficialis poplitis, ad quam truncus 6 pertinet.

63. Tres runci ex eadem glandula prodeuntes et in vnum confluentes.

64. Glandula ex ſupremis profundarum lateri externo venae popliteae adcumbens.

65. Alius truncus ex glandula 62 enatus ad glandulam eidem venae popliteae paullo inferius adcumbentem deſinens.

66. Glandula, quae alium truncum ex glandula 62. prodeuntem recipit, muſculo plantari adcumbens.

67. Abſorbentium trunci tibiales poſtici, qui vaſa ſanguinea vario modo amplectuntur ramisque inter ſe communicant.

68. Truncus ex praecedentium confluxu enatus.

69. Glandula circa inſertionem tendinis Semimembranoſi ad latus internum vaſorum ſanguiferorum locata, truncum praedictum 68) recipiens.

70. Alius tibialium poſticorum truncus, qui ſupra venam tibialem poſticam externam adſcendit et vsque ad arteriam popliteam perducitur tandemque cum trunco communi tibiali antico et peroneo coniungitur.

71. Tertius tibialium poſticorum truncus, qui ex facie anteriore vaſorum ſanguiferorum emergit circa diuiſionem arteriae popliteae ac ſubit glandulam 66.

72. Quartus tibialium poſticorum truncus, qui ſtatim cum trunco peroneorum et aliis coniungitur tandemque in glandulam 69 tranſit.

73. Duo trunci, qui ex articulatione genu et vicinis partibus in eandem glandulam 69 concurrunt.

74. Truncus abſorbens peroneorum, qui ſupra venam peroneam internam decurrens ſupra muſculum tibialem poſticum reflectitur et cum trunco 72 coniungitur.

75. Alius peroneorum truncus, qui juxta latus venae peroneae externae decurrens ſub eam paullisper ſe occultat, dein rurſus in conſpectum venit tandemque venam popliteam ſcandens in glandulam huic venae adcumbentem (65.) deſinit.

76. Truncus, qui pone vaſa ſanguifera ex aliquo trunco tibiali et alio peroneo componitur, tandemque cum trunco tibialium poſticorum 71 confluit et in glandulam 66 deſinit.

77. Truncus, qui ex glandula 69 pergit ad glandulam 78.

78. Glandula arteriae et venae popliteae atque origini Gaſtrocnemii interni adcumbens.

79. Truncus, qui ex glandula 78 ad aliam glandulam pone arteriam popliteam locatam ſe confert.

80. Alius truncus ex confluxu duorum vaſorum formatus, qui ſub arteria et vena poplitea oblique decurrit et cum trunco 80 confluit.

81. Truncus ex glandula 64 prodeuns et cum praecedente (80) confluens.

82. Truncus maior ex confluxu 80 et 81 enatus, qui per rimam Adductoris magni in femoris faciem internam producitur.

83. Glandula interiori lateri arteriae popliteae adcumbens. Ex illa truncus exit, qui per rimam Adductoris magni ex poſteriori ad internam faciem femoris fertur.

84. 84. Truncus, qui vaſa perforantia comitatur, tandemque ad glandulas inguinales profundas fertur.

85. Truncus ex vnione plurium ramorum a Glutaeo magno prodeuntium formatus.

86. Glandulae vaſis ſanguiferis iſchiadicis adcumbentes, quarum ſuperior truncum 85 recipit.

87. 87. Duae glandulae juxta ductum vaſorum ſanguiferorum iſchiadicorum locatae, in quas trunci ex Glutaeo magno profecti concurrunt. Suprema harum glandularum cum glandula 86 communicat.

88. Truncus maior ex vnione glandularum 86 formatus, qui per inciſuram iſchiadicam ad glandulas inferiores peluis producitur.

89. 89. Glandulae, in quas ſe immittunt abſorbentia ex Glutaeo medio ac minori prodeuntia.

90. 90. Glandulae, quae arteriae glutaeae adcumbunt, variosque truncos ex Glutaeis prodeuntes recipiunt. Ex illis maiores trunci exeunt, qui per inciſuram iſchiadicam ad peluim transeunt et in glandulas ibidem locatas ſe immittunt.

Fig. 2. *Concurſus in glandulas peluis vaſorum abſorbentium cruralium, obturatoriorum, iſchiadicorum et iliacorum poſteriorum, nec non concurſus vaſorum abſorbentium ex glandulis peluis prouenientium in glandulas circa diuiſionem arteriae aortae ſitas.*

Mascagni ibid. Fig. 2. (⅔)

1. 1. Os ſacrum.
2. Os coccygis.
3. Vertebra lumborum quinta.
4. 4. Rami oſſis pubis et iſchii circa foramen obturatorium reſecti.
5. Os ilium.
6. Ligamentum tuberoſo ſacrum.
7. Penis materia ceracea per vaſa ſanguifera iniecta turgidus.
8. Glans penis.
9. Corpus cauernoſum dextrum reſectum et ligatum.
10. Corpus cauernoſum ſiniſtrum, oſſi iſchii adhaerens.
11. Pars veſicae vrinariae cum bulbo vrethrae.
12. Quadrati lumborum pars.
13. Pars Piriformis dextri reſecti.
14. Pars Coccygei dextri reſecti.
15. Sphincteris ani externi pars oſſi coccygis adhaerens.
16. Coccygeus ſiniſter.
17. Piriformis ſiniſter.
18. Obturator internus.
19. Pars Glutaei maioris.
20. Iliaci interni pars.
21. Pſoae maioris pars.
22. Obturatoris interni reſecti portio.
23. Pectinei pars.
24. Portio Adductoris breuis circa ſuam inſertionem in lineam aſperam reſecti.
25. 25. Portio Adductoris longi reſecti.
26. 26. 26. Adductoris magni pars.
27. Tenſor vaginae femoris.
28. 28. Sartorius.
29. 29. Rectus femoris.
30. 30. Vaſtus internus.
31. 31. Gracilis, reſectus et reclinatus.
32. Semimembranoſi portio.
33. Pars plexus dextri neruorum lumbalium.
34. Neruus cruralis dexter, reſectus.
35. Neruus obturatorius dexter.
36. N. cruralis ſiniſter in plures ramos diuiſus.
37. Neruus obturatorius.
38. Neruus ex concurſu nerui ſacralis ſecundi et tertii lateris ſiniſtri enatus pone Obturatorem internum ſe occultans.
39. Neruus pudendus ſiniſter.
40. Eius continuatio per dorſum penis.
41. Rami nerui pudendi dextri.
42. Neruus ſympathicus dexter.
43. — — — — ſiniſter.
44. Arteria aorta paullo ſupra diuiſionem ſuam.
45. Art. ſacra media cum venis ſociis.
46. Art. iliaca dextra cum vena ſocia.
47. — cruralis.

48. Art. hypogaſtrica,
49. — iliaca ſiniſtra,
50. — cruralis.
51. — hypogaſtrica,
52. — obturatoria.
53. — ſacra lateralis ſiniſtra.
54. — pudenda communis ſiniſtra.
55. Rami ad penem transeuntes.
56. Art. pudenda dextra.
57. — circumflexa ilium.
Omnes hae arteriae venas ſocias habent.
58. Vena caua inferior.
59. Vena dorſalis penis.
60. 60. Plexus venoſus veſicalis.
61. Duo trunci abſorbentes ex cruralibus.
62. Eorundem truncorum continuatio vsque ad glandulam ſequentem (63).
63. Glandula venae crurali adcumbens circa inſertionem venae ſaphenae.
64. Trunci ex facie poſteriore vaſorum cruralium aduenientes, tum in eandem glandulam tum in glandulam 65 inſerti.
65. Glandula lateri interno venae cruralis adcumbens.
66. Trunci circumflexi interni, qui juxta vaſa ſanguifera eiusdem nominis decurrentes in glandulam 63, transeunt.
67. Plexus vaſorum abſorbentium, qui ſe a glandula 63 ad 65 confert.
68. Truncus, qui ex facie poſteriore arteriae cruralis ad anteriorem ſe confert, ac ſtatim in duos ramos diuiditur, quorum prior glandulam 63 adit, alter in plures ramos diuiſus varias glandulas ſubit.
69. Glandula lateri interno venae cruralis adcumbens, ex qua truncus exit ad glandulam 65.
70. Duae glandulae lateri externo arteriae cruralis adpoſitae.
71. Poſtremus truncus ex cruralibus, in glandulam 72 transiens.
72. Glandula lateri externo arteriae cruralis adcumbens.
73. Trunci circumflexi externi femoris, qui in primam glandulam 70 ſe immittunt.
74. Trunci epigaſtrici cum arteria eiusdem nominis reſecti, qui in glandulas 70 ſe immittunt.
75. Glandulae, quae inter arteriam cruralem et Pſoam locantur.
76. Aliae glandulae, Pſoae et arteriae iliacae adcumbentes. Hae glandulae inter ſe et cum vicinis communicant.
77. 77. 77. Glandulae latus ſiniſtrum et inferiora peluis occupantes.
78. 78. Glandulae, quae circa vertebram lumborum quintam, os ſacrum ac venam iliacam ſiniſtram ſedent.
79. 79. 79. Glandulae, quae aortae at venae cauae incumbunt.
80. 80. 80. Glandulae, quae in latere dextro vaſis iliacis et cruralibus adſident.

Plexus vaſorum abſorbentium, quibus omnes hae glandulae inter ſe communicant, numeris notati non ſunt, quia per ſe patent.

EXPLICATIO
TABVLAE CXXXVIII.

Fig. 1. *Muſculis Pſoa et Iliaco interno remotis, oſſe ilium partim reſecto, vaſis ſanguineis cruralibus diductis ac filo ſuſpenſis, oſtenditur plexus abſorbens iliacus ſiniſter.*

Mascagni *Vaſor. lymphaticor. hiſtor.* Tab. XII. Fig. 1. (¾)

1. Os ilium.
2. — pubis.
3–5. Vertebra lumborum tertia, quarta, quinta.
6. 6. 6. Acus, quae fili ope vaſa ſanguifera in ſuſpenſo tenent.
7. Portio Recti femoris.
8. Pars membranae capſularis femoris.
9. 9. Portio muſculorum obliquorum et transuerſi abdominis.
10. Ligamentum peluis anticum ſuperius.
11. Quadrati lumborum pars.
12. Neruus cruralis.
13. — — obturatorius.
14. Arteria aorta, in latus dextrum reclinata.
15. — — iliaca dextra.
16. — — — ſiniſtra.
17. — — hypogaſtrica.
18. — — cruralis, ſurſum eleuata.
19. Vena caua.
20. Plexus, quem nonnulla abſorbentia cruralia formant, dum juxta arteriam cruralem extrorſum et nonnihil poſterius decurrunt.
21. Glandula lateri externo arteriae cruralis adcumbens, eo ipſo in loco, quo ex cauitate ſe ſubducit, in quam ſe immittit plexus 20.
22. Truncus abſorbens ex cruralium agmine extrorſum deductos, cuius diuiſiones partim glandulam 23 ſubeunt, partim duos plexus edunt, qui in glandulam infimam 24 ſe conferunt.
23. Glandula inter Pſoam et arteriam cruralem locata, plexus ope cum glandula 21 coniuncta.
24. 24. Glandulae inter Pſoam et vaſa ſanguifera ſitae.
25. 25. 25. 25. *Plexus iliacus*, inter Pſoam, vaſa ſanguifera iliaca, os ilium et ſacrum ac vertebram lumborum quintam poſitus, ab abſorbentibus ex glandulis 23 et 24 prodeuntibus formatus.
26. Glandula circa os ſacrum ſita.
27. Glandula inter Pſoam et arteriam cruralem circa eius originem ſita.
28. Glandulae vertebrae lumborum quartae et quintae adcumbentes.

29. 29.

29. 29. Glandulae quartae lumborum vertebrae adcumbentes.

30. Glandulae, quae arteriae aortae adcumbunt.

31. Plexus reſciſſus, qui ex ſuprema ſede glandularum 29 emiſſus ad alias glandulas ſuperius ſitas properat.

Fig. 2. *Latus dextrum peluis et anterior inferioris partis ſpinae dorſi facies infra ſecundam lumborum vertebram, cum veſica et inteſtino recto antrorſum et deorſum reuolutis, vbi conſpicitur decurſus abſorbentium ex veſica, proſtata, veſiculis ſeminalibus et inferiore inteſtini recti parte prodeuntium eorumque concurſus in peluis glandulas cum abſorbentibus ex glandulis inguinalibus profectis.*

Mascagni l. c. Tab. XII. Fig. 2. (⅔)

1. 1. 1. Integumenta reſecta et reflexa.

2—4. Vertebra lumborum tertia, quarta, quinta.

5. 5. Os ilium ſiniſtrum, reſectum.

6. 6. 6. Os ſacrum.

7. Os iſchii dextrum, reſectum.

8. Os pubis, reſectum.

9. 9. Criſta oſſis ilium.

10. Inteſtinum rectum, ſiniſtrorſum et deorſum reclinatum.

11. Veſica vrinaria ab inteſtino recto ſeparata, peritonaeo exuta, ac paullulum extra ſitum ducta, vt faciem poſteriorem oſtendat.

12. Proſtata.

13. 13. Veſiculae ſeminales.

14. 14. Ductus deferentes, reſecti.

15. 15. Vreteres.

16. Obturatoris interni pars.

17. Ligamentum peluis anticum ſuperius.

18. Portio Obliquorum et Transuerſi abdominis.

19. Portio Quadrati lumborum.

20. Pſoas.

21. Iliacus internus.

22. Glutaei maximi portio.

23. Neruus iſchiadicus ſiniſter, reſectus.

24. Neruus cruralis, pariter reſectus.

25. N. obturatorius, reſectus.

Loderi *Tabul. anat. Angiol. Vaſa abſorbentia.*

26. Aorta.

27. Art. iliaca ſiniſtra, reſecta.

28. — — dextra.

29. — cruralis.

30. — hypogaſtrica.

31. — iſchiadica, reſecta.

32. — pudenda.

33. — haemorrhoidalis.

34. — vmbilicalis.

35. — obturatoria.

36. Vena caua.

37. — iliaca ſiniſtra, reſecta.

38. 38. Vaſa abſorbentia reſecta, quae ex glandulis inguinalibus procedunt.

39. Trunci ex cruralibus, qui pone vaſa ſanguifera ſe occultant.

40. Truncus ex iliacis circumflexis, qui ad glandulam 44. fertur.

41. Alius truncus ex peritonaeo procedens.

42. Glandula Iliaco interno adcumbens.

43. Glandulae venae crurali adcumbentes, dum in abdomen intrat.

44. Glandula vtplurimum maior ex iis, quae ſub ligamento Fallopii ſedent.

45. 45. Tres glandulae inter arteriam cruralem et Iliacum internum diſpoſitae, quas trunci ex glandula 44. adeunt.

46. Trunci obturatorii reſecti, qui partim ſe occultant, partim glandulam 47. ſubeunt.

47. Glandula corpori oſſis pubis adcumbens, quae etiam plexus ex glandula 43. recipit.

48. Glandula arteriae vmbilicali adcumbens, quae truncum recipit ex facie anteriore veſicae aduenientem.

49. 49. 49. Trunci, qui ex confluxu ramorum ex facie poſteriore veſicae vrinariae et ex veſiculis ſeminalibus formantur, quorum in ſiniſtro latere rami tantummodo nonnulli conſpiciuntur.

50. 50. Trunci, qui ex facie poſteriore veſicae vrinariae adueniunt et cum truncis 49. confluunt.

51. Truncus maior, ex praedictorum coniunctione formatus, qui ſe inſerit in glandulam maximam 52.

52. Glandula maxima, inter arteriam cruralem et hypogaſtricam poſita, quae tamen interdum minorem magnitudinem habet.

53. Alia glandula Obturatori interno adcumbens.

54. Trunci ex facie anteriore veſicae vrinariae prodeuntes, qui aliis eiusdem veſicae adiuncti ad glandulam 52. tendunt.

55. Trunci, qui ex veſica vrinaria et inteſtino recto oriuntur et partim cum praedictis vniuntur, partim vero concurrunt in glandulam 56.

56. Glandula Piriformi adcumbens. Ex glandula 53. emittitur plexus, qui in hanc producitur: ex hac vero plexus ad glandulam 52. pergit truncusque ad glandulam 63.

57. Vaſa abſorbentia, quae ab inteſtino recto procedunt et partim ad glandulam 56. tendunt, partim in glandulam 58. inſeruntur.

58. Glandula, lateri interno venae hypogaſtricae adcumbens.

59. Duo trunci, qui ex glandula 56. pone vaſa procedunt et in plexum iliacum deſinunt.

60. Glandula, venae crurali adpoſita, quae ex glandula 52. aliquot recipit truncos, qui deinde in vnicum vas coniuncti redeunt ad glandulam 52.

61. Glandula, venae iliacae adcumbens.

62. Trunci ex glandula 61. juxta latus externum venae cauae ſurſum exporrecti.

63. Glandula lateri interno arteriae iliacae dextrae ſupra quintam lumborum vertebram adpoſita.

64. Glandula inter aortam et venam cauam circa earundem diuiſionem ſita.

65. Trunci reſecti, qui ex glandula 64. ſurſum ad alias ferebantur glandulas aortae et venae cauae adcumbentes.

66. Glandulae aortae adcumbentes.

67. Trunci, qui arteriam ſacram mediam comitantur et inſeruntur glandulae 68.

68. Glandula inter os ſacrum et vltimam lumborum vertebram ſita.

69. Truncus ex latere ſiniſtro ſupra venam iliacam ſiniſtram adſcendens, in glandulam 70 ſe demergens.

70. Glandula venae iliacae ſiniſtrae adcumbens.

71. Trunci, qui ex glandula 66. exeunt et pone aortam ſe occultant.

72. Truncus ab vnione truncorum ex glandulis 66. et 70. prodeuntium formatus, qui ad glandulas lateri externo aortae adcumbentes ſuperiores transit.

73. 73. Glandulae lateri aortae externo adcumbentes, inferiores.

74. Trunci reſecti, ad glandulas ſuperiores properantes.

Fig. 3. *Abdomine aperto et coſtarum ſpuriarum portione anterius diſſecta, diaphragmate cum hepate remoto, liene, ventriculo et inteſtinis craſſis receſis, abſorbentia inteſtinorum tenuium ſuperficialia oſtenduntur, ex homine aſcite enecto.*

Mascagni l. c. Tab. XV. (4)

1. 1. Portiones muſculorum abdominalium reſectae et reclinatae.

2—6. Coſta octaua, nona, decima, vndecima, duodecima.

7—12. Vertebra dorſi ſeptima, octaua, nona, decima, vndecima, duodecima.

13. 13. Reſidua pars diaphragmatis.

14. Portio inteſtini duodeni.

15. 15. 15. 15. Portio inteſtini ieiuni.

16. 16. 16. Portio inteſtini ilei.

17. Aorta reſecta.

18. Transuerſi abdominis pars.

19. Quadrati lumborum pars.

20. Venae meſentericae maioris truncus.

21. Vas abſorbens ſuperficiale in portione inteſtini ieiuni, quod ex ramis iuxta inteſtini longitudinem ex aduerſo prouenientibus coaleſcit et ad meſenterium dirigitur. Hoc modo ſe habent reliqua vaſa abſorbentia ſuperficialia inteſtinorum. Satis distincte adparet ratio, qua ad glandulas meſentericas ferantur.

22. 22. Duo trunci, qui ex facie poſteriori adueniunt.

23. Trunci, qui glandulas inteſtinis proximiores praeteruadunt, vt in longinquas ſe immittant, cuiusmodi alii paſſim obſeruantur.

24. Trunci maiores ex glandulis circa radicem meſenterii profecti, qui ad glandulas

las circum pancreas locatas protenduntur.

25. 25. Glandulae aortae adcumbentes, in quas ſe immittunt trunci ex glandulis inferius ſitis aduenientes. Prodeunt ex illis trunci, qui ad ductum thoracicum feruntur.

26. Ductus thoracicus.

27. Truncus ex ductu thoracico, raro exemplo, in hoc cadauere profectus, ad glandulas 28. transiens et dein ad glandulam 29. ſe conferens.

28. 28. Tres glandulae, coſtae nonae ac decimae lateris dextri incumbentes.

29. Glandula corpori vertebrae dorſi octauae incumbens, quae truncum 27. recipit.

30. Truncus 27. ex glandula 29. exiens et ſupra nonam dorſi vertebram in ductum thoracicum ſe immergens.

31. 31. Areae a quibusdam ductus thoracici diuiſionibus formatae.

32. Ductus thoracicus ſupra octauam dorſi vertebram reſectus.

EXPLICATIO
TABVLAE CXXXIX.

Integumentis et muſculis abdominalibus omnino fere deletis, detracto peritonaei ſacco cum viſceribus in eo contentis, femore ac pene integumentis ſuis denudatis, teſticulis ex ſcroto eductis ſuaque tunica vaginali orbatis, adparet concurſus vaſorum abſorbentium ex inguinibus prouenientium in glandulas, quae vaſis ſanguiferis maioribus propius circumſtant, cum abſorbentibus ex teſticulis et ex renibus vtrinque illuc aduectis: conſpiciuntur quoque maximi illi trunci, ex quorum coniunctione ductus thoracicus efformatur.

Mascagni *Vaſor. lymphaticor. hiſtor.* Tab. XIII. (⅔)

1. Vertebra dorſi duodecima.
2—6. Vertebra lumborum prima, ſecunda, tertia, quarta, quinta.
7. Oſſis ſacri coniunctio cum quinta vertebra lumborum.
8. 8. Oſſis ilium criſta.
9. Synchondroſis oſſium pubis.
10. Femur ſiniſtrum, integumentis obtectum.
11. 11. Transuerſus abdominis, reſectus, in vtroque latere.
12. 12. Portiones diaphragmatis ad latera deductae.
13. 13. Ren, vtriusque lateris.
14. 14. Vreter.
15. Penis.
16. 16. Teſticulus.
17. 17. Epididymis.
18. 18. Funiculus ſpermaticus.
19. 19. Pſoas.
20. 20. Iliacus internus.
21. 21. Quadratus lumborum.
22. Tenſor vaginae femoris.
23. Rectus femoris.
24. Sartorius.
25. Adductor longus.
26. Pars aortae, inter vertebram dorſi duodecimam et lumborum primam reſectae, vt origo ductus thoracici conſpiciatur.
27. Alia aortae pars.
28. Arteria iliaca dextra.
29. 29. Art. cruralis dextra, cum vena ſocia.
30. Art. hypogaſtrica dextra.
Eaedem arteriae lateris ſiniſtri facile intelliguntur.
31. Vena caua inferior, inter vertebram lumborum tertiam et quartam reſecta.
32. 32. Art. renalis, reſecta.
33. 33. Vena renalis, reſecta.
34. Art. ſpermatica, reſecta.
35. Vena ſpermatica, reſecta.

36. Glan-

36. Glandula inguinalis inferior et maior, inter Adductorem longum et Sartorium poſita.

37. Alia glandula, minor, Sartorio incumbens.

38. 38. Aliae glandulae, lateri externo Sartorii impoſitae.

39. Alia ac ſuprema glandula, pari modo latus externum Sartorii occupans.

40. Alia, ex maioribus, Sartorio et Iliaco interno incumbens.

41. 41. 41. Tres glandulae, latus internum inguinis occupantes, Pectinaeo et Adductori longo adpoſitae.

42. Paruae glandulae inguinales, quae medium locum inter praedictas occupant.

43. Aliqui trunci ex ſuperficialibus extremitatis inferioris, qui in glandulam 36. inferuntur.

44. Alii, qui in glandulam 37. concurrunt.

45. Truncus, qui bifariam diuiſus in glandulam 37. 38. ſe inferit.

46. Truncus, qui in dextro latere per dorſum penis excurrit et circa pubem in duos ramos diuiditur, quorum alter ſe in glandulam 41. immittit, alter ſe glandulae 40. inſerit.

47. Alter penis truncus, qui directe ad glandulam 40. transit.

48. Truncus maior penis, qui iuxta coronam glandis ex ramis variis oritur, ac per mediam dorſi partem decurrit, tandemque in duos ramos diuiditur.

49. Ramus eius dexter, in duos ramulos diuiſus, qui ad glandulas 41. tendunt.

50. Ramus ſiniſter, qui ſuperiora verſus exporrectus in tres ramulos, ad glandulas inguinales eiusdem lateris decurrentes, diuiditur. — Vaſa abſorbentia penis, cum ad ramum horizontalem oſſium pubis peruenerint, tortuoſe per pinguedinem incedunt, plura ſurſum aliquantisper feruntur ac deſcendunt, vt adeant glandulas inguinales.

51. 51. Glandulae pone ligamentum Fallopii, in latere dextro ſitae.

52. Trunci maiores vaſorum abſorbentium, qui ex glandulis inguinalibus in glandulas 51. ſe immittunt. Omnes glandulae inguinales inter ſe plexibus aut truncis communicant, harum autem ſuperiores aut mediae cum glandulis 51. pari modo colligantur. Ex facie poſteriore glandularum inguinalium oriuntur trunci, qui pone vaſa ſanguifera transeunt. Trunci de glandula in glandulam migrant, quorum nonnulli ad glandulam, a qua prodierant, reuertuntur.

53. 53. Trunci, qui ex glandula 39. procedunt et arcubus factis in eandem redeunt. Hoc ipſum interdum in aliis quoque glandulis obſeruatur.

54. Duo trunci refecti ex iliacis circumflexis, qui in glandulam 51. inferuntur.

55. 55. 55. Glandulae, quae lateri interno arteriae crurali et ipſi arteriae pone ligamentum Fallopii in latere ſiniſtro ſitae erant, paullulum diductae.

56. Glandula lateri interno venae cruralis adpoſita.

57. 57. Truncus, qui, ex glandulis inguinalibus profectus ad os pubis producitur et in arcum flexus ad glandulas 55. ſe confert.

58. Trunci, qui ex glandulis inguinalibus in glandulas 55 ſe immittunt.

59. Alii trunci, qui in glandulam 56. concurrunt.

60. 60. Tres glandulae, quae recipiunt vaſa abſorbentia ex peritonaeo et muſculis abdominalibus.

61. Trunci, qui ex glandulis 60. ad glandulas 55. producuntur.

62. Truncus ex iliacis circumflexis.

63. Glandula muſculo iliaco interno et criſtae oſſis ilium adcumbens.

64. Truncus, qui ex glandula 63. exit, criſtam oſſis ilium tegit, ac tandem ad glandulas 55 ſe confert.

65. 65. Glandulae, quae inter Pſoam et arteriam cruralem in ſiniſtro latere jacent, ab arteria diductae et ſuper Pſoam reclinatae.

66. Parua glandula, quae ad diuiſionem arteriae iliacae inuenitur.

67. 67. Glandulae, quae inter arteriam iliacam et Pſoam ſedent.

68. Vaſa abſorbentia, quae ex glandulis 55. ad glandulas 65. et 66. feruntur.

69. Vaſa abſorbentia, quae ex glandulis 55. in peluim deſcendunt.

70. Vaſa abſorbentia, quae ex pelui adſcendunt et in glandulam 66. inſeruntur.

71. Vaſa abſorbentia, quae, ſupra arteriam iliacam aduecta, ex glandula 66 ad glandulam 65. et 67. ſe conferunt.

72. Alia, quae ex glandula 65. ad glandulam 67. inferiorem et ex hac ad alias 67. transeunt.

73. 73. 73. Glandulae, quae in latere dextro inter Pſoam et arteriam iliacam ſedent.

74. 74. 74. Glandulae, quae venae iliacae dextrae adcumbunt.

75. 75. Vaſa abſorbentia, quae ex glandulis 51. in peluim deſcendunt.

76. Alia, quae ex pelui ad glandulas 73. feruntur.

77. Alia, quae ex pelui inter diuiſionem arteriae iliacae dextrae tranſeunt ac pone eandem ſe occultant.

78. 78. Alia, quae ex glandulis 51. ad glandulas 73. migrant, quibus ſucceſſiue traiectis, ad glandulas 74. producuntur.

79. 79. 79. Glandulae, quae inter quintam lumborum vertebram et os ſacrum ſedent.

80. 80. Glandulae, quae venae hypogaſtricae ſiniſtrae adcumbunt.

81. Vaſa abſorbentia, quae ex pelui ad glandulas 79. in latere dextro adſcendunt.

82. Alii trunci eiusdem lateris, qui, dum ad glandulas 74. ſe conferunt, vaſa ſanguifera iliaca oblique antrorſum ſcandunt.

83. Vaſa abſorbentia, quae in latere ſiniſtro ex pelui adſcendunt et in glandulas 79. 80. ſe inſerunt.

84. Duo trunci, qui pone arteriam iliacam exeunt atque ſupremam ex glandulis 80 adeunt. Glandulae 79. et 80. plexibus ad inuicem emiſſis lata gaudent inter ſe communicatione.

85. Trunci, qui pone vaſa iliaca ſe occultant, vt adeant glandulas corporibus vertebrarum lumbalium adcumbentes.

86. Trunci, qui ex glandulis 80. inferiora verſus flectuntur, dein vero ad ſupremas ex glandulis 74. retorquentur.

87. Plexus, qui a ſuprema glandularum 67. procedit et pone aortam ſe occultat.

88. 88. 88. Glandulae, quae lateri externo aortae adcumbunt.

89. 89. Glandulae lateri externo aortae adcumbentes circa renem ſiniſtrum.

90. 90. 90. 90. Aliae, quae aortae adcumbunt.

91. 91. Aliae, quae inter aortam et venam cauam ſedent.

92. 92. Aliae, quae lateri interno venae cauae circa eius diuiſionem adcumbunt.

93. 93. 93. Aliae, ſupra vertebras lumborum et iuxta externum venae cauae latus ſitae.

94. 94. Vaſorum abſorbentium trunculi, qui per tunicam albugineam teſticuli decurrunt.

95. 95. Trunci in funiculo ſpermatico adſcendentes, in quos illa vaſa (94) confluunt. Hi trunci, dum ſurſum decurrunt, multiplicem patiuntur diuiſionem ac pluries inter ſe communicant, adeo, vt funiculum ſpermaticum, quem ad renes vsque comitantur, circumquaque amplectantur.

96. 96. Trunci maiores ex confluxu vaſorum abſorbentium teſticuli enati, circa diuiſionem arteriae iliacae. Hi trunci denuo in faſciculos ramorum dispertiuntur, qui in ſupremam ex glandulis 89. et in aliquas ex glandulis 90. in ſiniſtro latere confluunt.

97. Trunci vaſorum abſorbentium teſticuli dextri, qui in infimam glandularum 91. ſe inſerunt.

98. 98. 98. Vaſa abſorbentia ſuperficialia renum, quae ex eorum ſubſtantia prodeunt, atque in hilo renali cum profundis confluunt.

99. 99. Vaſorum abſorbentium trunci, qui ex rene ſiniſtro cum vaſis ſanguiferis exeunt et ad glandulas 88. 89. ſe conferunt.

100. 100. Eiusmodi trunci, qui ex rene dextro exeunt et ad glandulas 91. et 93. ſe conferunt.

101. Duae glandulae, quae pone aortam jacebant, juxta latus ſiniſtrum principii ductus thoracici.

Om-

Omnes glandulae, quae aortam et venam cauam circumdant, variis plexibus et truncis vaſorum abſorbentium inter ſe communicant. Ex illis exeunt maiores trunci, qui tandem in ductum thoracicum confluunt.

102. 102. Truncus maior ex confluxu truncorum ex glandulis pone venam cauam et inter illam et aortam prodeuntium enatus, qui admodum dilatatus ſerpentino ductu ſuperiora verſus protenditur, truncos ex latere ſiniſtro aduenientes decuſſat, ac ſupra vltimam dorſi vertebram cum alio magno trunco coaleſcens ductui thoracico originem impertitur.

103. Truncus magnus, ex tribus aliis minoribus, qui ex variis glandulis oriuntur, compoſitus.

104. Truncus, qui ex glandulis, pone aortam et ad latus eiusdem internum ſitis, prodit.

105. Duo minores trunculi ex glandulis 101. accedentes.

106. 106. Maior truncus ex confluxu 103. 104. 105. enatus.

107. Truncus maior, tribus truncis, qui ex glandulis, pone aortam ſitis, enaſcuntur, compoſitus ac ſupra primam lumborum vertebram cum 106. confluens.

108. Truncus maximus, qui, ſupra vltimam dorſi vertebram cum alio maximo trunco 102. confluens, ductum thoracicum edit.

109. Ductus thoracicus, qui in hoc cadauere ita diuidebatur, vt eius diuiſiones aream quandam oblongam interciperent, ac paullo poſt denuo ſibi inuicem iungerentur.

EXPLICATIO
TABVLAE CXL.

Vaſa abſorbentia lienis, renum, capſularum ſuprarenalium, vteri, vaginae et tubarum Fallopianarum. Remota ſunt inteſtina cum ventriculo ac pancreate et magna parte hepatis. Vterus, diſſectis oſſibus pubis, antrorſum et deorſum reclinatus eſt. Praeparatum deſumtum eſt ex cadauere feminae duodecim circiter poſt partum diebus demortuae.

Mascagni *Vaſor. lymph. hiſt.* Tab. XIV. (⅔)

1. Vertebra dorſi vndecima.
2—5. Coſta ſiniſtra octaua, nona, decima, vndecima, inter quas muſculi intercoſtales cernuntur cum vaſis et neruis ſuis.
6. Coſtae duodecimae cartilago.
7. 8. Coſta vndecima et duodecima lateris dextri.
9. 9. Criſta oſſis ilium in vtroque latere.
10. Os pubis ſiniſtrum, reſectum.
11. Interior facies muſculorum abdominis, qui diſciſſi et ad femur reflexi ſunt.
12. Fundus veſicae vrinariae deorſum reclinatae.
13. Vterus deorſum reclinatus, vt eius facies poſterior conſpiciatur.
14. Ouarium dextrum.
15. 15. Ligamenta lata vteri.
16. 16. Venae, quae plexum pampiniformem ſic dictum efficiunt.
17. 17. Renes.
18. 18. Vreteres.
19. 19. Capſulae ſuprarenales.
20. Lien.
21. 21. Hepatis pars.
22. 22. Portiones diaphragmatis reſecti.
23. 23. Quadratus lumborum, dexter et ſiniſter.
24. 24. Pſoas maior.
25. 25. Iliacus internus.
26. 26. Tubae Fallopianae.
27. 27. Fimbriae, quae orificium externum tubarum ſatis amplum circumdant.
28. Aorta.
29. Art. coeliaca, reſecta. Sub illa cernitur art. meſenterica ſuperior, pariter reſecta.
30. 30. Rami arteriae ſplenicae.
31. Art. meſenterica inferior, reſecta.
32. 32. Arteriae iliacae.
33. Arteria ſacra media cum vena eiusdem nominis.
34. Arteria epigaſtrica cum vena ſocia.

Vaſa

Vaſa, quae ad vterum, ouarium et tubas decurrunt, numeris notata non ſunt, qu a facile diſtingui poſſunt.

35. Vena azygos reſecta.

36. — caua inferior.

37. 37. Venae ſuprarenales.

38. 38. — renales ſ. emulgentes.

39. 39. Vena ſpermatica ſiniſtra.

40. 40. — — — dextra.

Reliquae venae facile intelliguntur.

41. 41. 41. 41. Trunci vaſorum abſorbentium a femore aduenientes.

42. 42. 42. Alii, qui a clunibus oriuntur. Hi trunci (41. 42.) ad glandulas inguinales feruntur, quae numeris notatae non ſunt, quia per ſe ſatis patent.

43. 43. Supremae glandulae inguinales, quae ligamento Fallopii adſedebant.

44. Truncus ex lumbis procedens et in easdem glandulas deſinens.

45. Duae glandulae, quae ſupra Iliacum internum ſedent.

46. Truncus, qui ex infima harum glandularum pone ligamentum vteri tranſit et glandulam arteriae crurali adcumbentem adit.

47. Duae glandulae, quae vaſis epigaſtricis in latere ſiniſtro adcumbunt, et abſorbentia epigaſtrica recipiunt.

48. Glandula, quae lateri externo arteriae cruralis adcumbit.

49. Trunci, qui ex glandulis inguinalibus ad glandulam 48. ſe conferunt.

50. Glandulae, quae ad criſtam oſſis ilium pertinent et inter ſe communicant.

51. 51. Glandulae, quae Iliaco interno incumbunt.

52. Truncus, ex ſuprema harum glandularum procedens, qui pone Pſoam ſe occultat, vt ad glandulas vertebris adcumbentes perueniat.

53. 53. 53. Glandulae, quae vtrumque latus peluis occupant.

54. 54. Glandulae, quae ſupra os ſacrum jacent.

55. Glandulae, quae vertebrae lumborum quintae adcumbunt.

56. Glandula, quae venae iliacae ſiniſtrae adſidet.

57. Glandulae lateri externo arteriae iliacae ſiniſtrae adpoſitae.

58. 58. 58. 58. Glandulae, quae ſub arteriis renalibus aortae adiacent vsque ad diuiſionem eius.

59. 59. Glandulae, quae adiacent venae iliacae dextrae.

60. 60. Glandulae, quae venae cauae inſident.

61. Vaſa abſorbentia, quae ex veſica vrinaria ad infimam glandularum 53. in latere ſiniſtro adſcendunt.

62. 62. Trunci, qui ex facie anteriore et poſteriore atque ex ipſa ſubſtantia vteri prodeunt et in glandulas 53. inſeruntur.

63. 63. Trunci ex vagina, veſica vrinaria et inteſtino recto aduenientia, quae in ſupremam ex glandulis 53. transeunt.

64. Trunci, qui ex plexu iliaco oriuntur atque inter venam et arteriam iliacam ſiniſtram prodeunt ſeque in varias glandulas immergunt.

65. Trunci, qui ex facie anteriore oſſis ſacri ad glandulam 54. tendunt.

66. 66. Trunci, ab vnione vaſorum abſorbentium ſuperficialium et profundorum vteri formati, qui per eiusdem faciem poſteriorem ad truncum 67. feruntur.

67. Truncus, qui cum aliis coniungitur ex facie anteriore vteri huc aduenientibus.

68. Trunci, qui ex facie anteriore vteri ad truncum maiorem 69. feruntur.

69. Truncus maior ex confluxu truncorum 67. et 68. enatus, qui ad formationem plexus ouario adcumbentis concurrit.

70. Plexus vaſorum abſorbentium, qui ouario ſiniſtro accumbebat.

71. Alius truncus ab vnione ramorum ex facie anteriore et poſteriore vteri enatorum formatus, qui ad plexum 70. accedebat.

72. Tertius truncus ab vnione ramorum ex facie anteriore et poſteriore vteri circa fundum et ex ipſo fundo prodeuntium formatus, qui in eundem plexum concurrit.

73. 73. Trunci, qui ex tuba Fallopiana ſiniſtra procedunt et ad eundem plexum ſe conferunt.

74. 74. Truncus maior, qui ex eodem plexu pro-

procedit et ſurſum cum vaſis ſpermaticis progreditur.

75. Duo trunci ex eodem plexu orti, ac dein in vnum coniuncti, qui pone vaſa ſpermatica adſcendit.

76. Plexus, ex truncis 74. et 75. enatus, qui in glandulas aortae adcumbentes (58) transit.

77. Trunci, qui ex facie vteri poſteriore procedunt et in dextro latere vteri coadunantur, vbi cum truncis ex facie anteriore aduenientibus vniuntur et in truncum maiorem 78. confluunt.

78. Truncus maior, qui cum faſciculo vaſorum ſpermaticorum adſcendit, et ad glandulas 60. fertur.

79. Alii trunci ex facie anteriore ac poſteriore vteri et ex eius fundo prodeuntes, qui pone ouarium dextrum ſe occultant et plexum circa ouarium poſitum adeunt.

80. Trunci, ex praedicto plexu orti, qui ad glandulas 58. et 60. ſe conferunt.

81. 81. 81. 81. Abſorbentia ſuperficialia renum, quae in ſubſtantiam eorundem ſe occultant.

82. 82. Alia ſuperficialia, quae cum profundis, dum ex hilo renali prodeunt, vniuntur.

83. Trunci, qui ex hilo renali dextro prodeunt et ad glandulas pone venam cauam ſitas ſe conferunt.

84. Trunci, qui ex hilo renali ſiniſtro prodeunt et ad glandulam 58. ſe conferunt.

85. Glandulae, quae arteriae et venae renali ſiniſtrae adcumbunt, truncosque ex ipſo rene prodeuntes recipiunt.

86. Truncus ex capſula ſuprarenali ad glandulas 85. ſe conferens.

87. Glandulae, quae cruribus diaphragmatis ſiniſtris adcumbunt truncosque ex glandulis 85. recipiunt.

88. 88. Glandulae lieni adcumbentes.

89. 89. 89. Glandulae, quae vaſis lienalibus adſident. In has concurrunt vaſa abſorbentia lienis nec non nonnulla ex pancreate et omento.

90. 90. 90. 90. Abſorbentia ſuperficialia lienis, quae in eius ſubſtantiam ſe demergunt et cum profundis communicant.

91. 91. Alii trunci ſuperficiales, qui ad glandulas 88. feruntur.

92. Duo trunci maiores, in quos coadunantur abſorbentia lienis, qui ad glandulas 58. tendunt.

93. Truncus maior, reſectus, ex glandulis circa originem arteriae meſentericae ſuperioris profectus, ad glandulam 58. transiens.

94. Truncus maior, reſectus, ex profundis hepatis enatus, in glandulam 60. ſe demergens.

95. Glandulae, quae cruribus dextris diaphragmatis adcumbunt.

96. Trunculi, qui a ligamento hepatis laterali dextro procedunt, abſciſſi.

97. Vaſa abſorbentia a facie concaua lobi dextri hepatis prodeuntia.

98. Ductus thoracici pars.

EXPLI-

EXPLICATIO
TABVLAE CXLI.

Vaſa abſorbentia inteſtini coli eorumque iter ad glandulas vsque aortae et venae cauae circumpoſitas, in quibus concurrunt cum abſorbentibus inteſtinorum tenuium aliisque ex vtero, renibus, liene et ventriculo prouenientibus. Colon inflatum et expanſum eſt.

Mascagni *Vaſor. lymphaticor. hiſtor.* Tab. XVI. (⅔)

1. 1. 1. 1. Facies poſterior ſeu inferior ventriculi a colo transuerſo partim obtecta.
2. 2. Facies concaua hepatis, quae ab inteſtino colo obtegitur.
3. Veſiculae felleae fundus.
4. 4. Integumenta femoris reflexa.
5. Os ilium dextrum.
6. 6. Oſſa pubis diſſecta.
7. Inteſtinum ileon ad ſuam inſertionem in colon reſectum.
8. Inteſtinum coecum.
9. 9. Colon dextrum.
10. 10. — transuerſum.
11. 11. — ſiniſtrum.
12. Inteſtinum rectum.
13. Vterus deorſum reuolutus.
14. Vaginae pars.
15. Ligamentum latum vteri dextrum.
16. 16. Tuba Fallopiana.
17. Fimbria.
18. Fundus veſicae vrinariae deorſum reuolutae.
19. 19. Meſenterium reſectum.
20. Pancreatis pars.
21. Lien.
22. Capſula ſuprarenalis ſiniſtra.
23. Ren ſiniſter.
24. — dexter.
25. Cartilago interuertebralis vltima inter vertebram lumborum quintam et os ſacrum.
26. Aorta.
27. Art. ileocolica cum vena ſocia.
28. — colica dextra.
29. — colica media.
30. — meſenteria inferior.
31. — colica ſiniſtra.
32. — haemorrhoidalis interna.
33. — gaſtroepiploica dextra.
34. — renalis ſiniſtra, quae vena ſocia obtegitur.
35. Art. renalis dextra, etiam vena ſua obtecta.
36. — iliaca dextra.
37. — — ſiniſtra.
38. 38. Art. cruralis dextra.
39. Art. hypogaſtrica dextra.
40. — pudenda communis, reſecta.
41. — vmbilicalis, reſecta.
42. — vterina.

Omnes hae arteriae venis eiusdem nominis comitantur.

43. Vena portarum.

44. — lienalis ſ. ſplenica.

45. 45. Vena caua inferior.

46. Vena ſpermatica ſiniſtra, in venam emulgentem deſinens.

47. — ſpermatica dextra, in venam cauam deſinens.

48. — cruralis ſiniſtra.

49. 49. Vaſa abſorbentia, quae vtrinque ex glandulis inguinalibus oriuntur.

50. Glandulae, quae arteriae crurali dextrae adcumbunt.

51. 51. 51. Glandulae, quae venae crurali adſident.

52. Glandula, quae inter arteriam cruralem et hypogaſtricam ſedet.

Omnes hae glandulae variis truncis abſorbentibus ſibi inuicem junguntur.

53. Trunci ex glandula 52. et ex ſuprema glandularum 51. profecti, qui pone arteriam iliacam ſe occultant, vt alias adeant glandulas vertebrarum corporibus adcumbentes.

54. Trunci, qui ex glandula 52. proficiſcuntur pone arteriam hypogaſtricam transeunt et ad os ſacrum vltimamque lumborum vertebram protenduntur. Hi diuerſos plexus formant, et partim in latere ſiniſtro ad glandulas vaſis iliacis adcumbentes, partim in dextro latere ad eas, quae venae cauae adhaerent, protenduntur.

55. Glandula, quae inter Pſoam et arteriam cruralem ſedet, ex qua plexus ad glandulam venae iliacae dextrae adcumbentem fertur.

56. 56. Glandulae venae cauae et venae iliacae adcumbentes, in quas concurrunt plexus ex glandula 55. et ex truncis 54. profecti.

57. Truncus maior, qui ex glandulis 56. oritur, pone venam cauam ſe occultat, alias glandulas adit tandemque ad ductum thoracicum fertur.

58. Truncus, qui in latere ſiniſtro ex glandulis peluis adſcendit et ſe pone aortam occultat.

59. Plexus vaſorum, qui ex glandulis peluis procedit et glandulae inferiori 61. ſe inſerit.

60. Trunci, qui iuxta latus externum arteriae iliacae decurrunt et ad glandulas lateri externo arteriae aortae adcumbentes 61. feruntur.

61. 61. Glandulae arteriae crurali et aortae adcumbentes.

62. Trunci, ex vtero ad glandulam 52. procedentes.

63. 63. 63. Trunci, qui ex tuba Fallopiana oriuntur.

64. 64. 64. Trunci, qui ex facie anteriori et fundo vteri originem ducunt.

65. Plexus, ouario adcumbens, in quem concurrunt trunci 63. et 64.

66. 66. Trunci, qui ex plexu 65. oriuntur et cum vena ſpermatica vsque ad renes protenduntur, ac tandem in glandulas inter aortam et venam cauam ſitas ſe inſerunt.

67. Trunci, qui ex ſiniſtro latere vteri procedunt, et ad glandulas lateri externo aortae circa renes adcumbentes feruntur.

68. Trunci, qui ex rene dextro oriuntur et ad glandulas inter venam cauam et aortam ſitas feruntur.

69. Trunci, qui ex facie concaua hepatis procedunt et ad easdem glandulas procedunt.

70. Truncus maior ex ſuperficialibus concauae ſuperficiei lobi dextri hepatis enatus, qui ſupra venam cauam decurrendo plexum format tandemque ad easdem glandulas fertur.

71. Truncus ab vnione ramorum ex hilo renis ſiniſtri prodeuntium formatus, qui in ſupremam ex glandulis aortae adſidentibus deſinit.

72. Trunci, qui ex rene ſiniſtro pariter procedunt et pone vaſa renalia maiora ſe occultant, vt glandulas pone aortam ſitas adeant.

73. Trunci, qui ex ligamento laterali hepatis ſiniſtro adueniunt et pone vaſa maiora renalia ad glandulas aortae adcumbentes feruntur.

74. Trunci e capſula ſuprarenali ſiniſtra prod-

prodeuntes, qui ad glandulas easdem feruntur.

75. Trunci, qui ex liene oriuntur.

76. Glandulae venae lienali adcumbentes, ad quas trunci 75 tranſeunt.

77. 77. Glandulae ſuperficiei poſteriori ventriculi circa curuaturam minorem adcumbentes, quae recipiunt abſorbentia ex facie poſteriore ſeu inferiore ventriculi orta et truncos emittunt, qui ad alias glandulus juxta curuaturam minorem ventriculi diſpoſitas feruntur.

78. 78. 78. 78. Glandulae, quae ſecundum curuaturam maiorem ventriculi ſitae ſunt. Quaeuis ſuos recipit truncos ex facie inferiore ſeu poſteriore ventriculi ortos aliosque ex ipſa ſubſtantia et interiore ventriculi ſuperficie prodeuntes. Hi trunci ex glandula, quam prius attigerunt, transeunt in eas, quae ſuccedunt, atque ſucceſſiue in alias, perpetuo a ſiniſtro ad dextrum latus ſecundum ventriculi curuaturam, donec perueniant ad glandulas, quae pyloro propius adſident.

79. 79. 79. Glandulae, quae partim principio inteſtini recti, partim extremo inteſtini coli adſident truncosque ex hisce inteſtinis recipiunt.

80. Glandulae vaſis ſanguiferis haemorrhoidariis adſidentes, ad quos trunci ex glandulis 79 exeuntes feruntur.

81. 81. 81. Glandulae inteſtino colo ſiniſtro adſidentes, quae nonnullos truncos ex colo prodeuntes recipiunt.

82. Glandula vaſis haemorrhoidariis internis adcumbens, ex qua trunci exeunt, qui tum ad glandulam 61. tum ad glandulam 84. feruntur.

83. Glandula inteſtino colo adcumbens, in quam concurrit plexus ex glandulis 81. emiſſus.

84. Glandula vaſis ſanguiferis et colo adcumbens, in quam confluunt trunci ex glandulis 82. et 83. exeuntes. Ex hac exeunt duo trunci, qui in vnum confluunt tandemque ad glandulam aortae adſidentem abeunt.

85. Glandula vaſis ſanguiferis coli adſidens.

86. 86. 86. Glandulae, quae arcui adcumbunt, quem vaſa ſanguifera in flexura iliaca inteſtini coli formant. In has glandulas ſe immittunt trunci ex colo profecti, qui ex ſuperiore glandula ſucceſſiue in inferiores tranſeunt, donec formentur trunci, in truncum maiorem 87. confluentes.

87. Truncus maior, in glandulam aortae adcumbentem ſe demergens.

88. 88. 88. 88. 88. Glandulae venae cauae et aortae adcumbentes, quae truncos ex variis praedictis glandulis recipiunt variisque plexibus inter ſe communicant.

89. 89. 89. 89. 89. Glandulae circa vaſa ſanguifera maiora partis ſiniſtrae coli transuerſi et partem ſuperiorem coli ſiniſtri ſitae, quae truncos ex hac parte coli recipiunt.

90. Truncus ex hisce glandulis 89. enatus, in glandulam 91. deſinens.

91. Glandula, quae venae meſentericae maioris trunco adſidet.

92. 92. 92. 92. Glandulae vaſis ſanguiferis mediae coli transuerſi parti adſidentes, quas ſubeunt trunci ex eadem parte coli prodeuntes. Hae ſuos emittunt truncos ex iis, quae dexterius ſedent, in alias ſiniſtram partem verſus diſpoſitas, vt demum cum abſorbentibus coli ex glandulis 89. prodeuntibus coeant.

93. 93. 93. Glandulae circa vaſa ſanguifera in dextra parte coli transuerſi diſpoſitae, quae pariter abſorbentia ex colo recipiunt. Ex his trunci prodeunt, qui ſucceſſiue in alias glandulas a ſiniſtris in dexterius ſitas producuntur, et tandem ſe immittunt in eas, quae ad radicem meſenterii reſident, vbi cum iis confluunt, quae ex colo dextro et inteſtinis tenuibus adueniunt.

94. 94. 94. 94. Glandulae radici meſenterii circumpoſitae, vbi coadunantur truncis, qui ex inteſtinis tenuibus adueniunt et hic refecti cernuntur.

95. Nonnulli trunci refecti, qui cum vaſis ſanguiferis ileocolicis ex inteſtino ileo procedebant.

96. 96. 96. 96. 96. 96. Glandulae juxta vaſa ſanguifera colica dextra diſpoſitae, quae recipiunt abſorbentia ex coeco et ex parte dextra coli prodeuntia et truncos emittunt, qui partim pone meſenterium ſe occultant, vt adeant glandulas circa ipſius radicem diſpoſitas, hic ab aliis tectas, partim glandulam 97.

97. Glandula vaſis ſanguiferis colicis in dextro latere adcumbens. Ex hac exeunt duo trunci, qui ad glandulam 98. feruntur.

98. Glandula vaſis ſanguiferis ileocolicis circa radicem meſenterii adpoſita.

99. 99. 99. 99. Glandulae radicem meſenterii occupantes, pancreati circumpoſitae, quae recipiunt truncos ex 94. et 98. emiſſos.

100. Plexus, qui ex infima glandularum 99. prodeunt, pone venam emulgentem ſiniſtram ſe occultant, tandemque glandulas adeunt inter et pone venam cauam et aortam ſitas.

Varii plexus, quibus glandulae ſupra deſcriptae inter ſe communicant, numeris notati non ſunt, quia facile intelliguntur.

EXPLI-

EXPLICATIO
TABVLAE CXLII.

Fig. 1. *Vaſa abſorbentia, quae conuexam hepatis ſuperficiem occupant.*

Mascagni *Vaſor. lymph. hiſt.* Tab. XVII. (½)

1. 1. 1. 1. Portiones diaphragmatis.
2. 2. Lobus dexter hepatis.
3. 3. — — ſiniſter.
4. Veſiculae felleae fundus.
5. Ligamentum ſuſpenſorium.
6. — — — ſiniſtrum.
7. — — — dextrum.
8. Truncus abſorbens magnus, in quem vt plurimum coadunantur pleraque vaſa abſorbentia, quae ad ligamentum ſuſpenſorium tendunt. Penetrat per ſpatium triangulare, quod originibus diaphragmatis a cartilagine enſiformi et a parte cartilaginea coſtae ſiniſtrae ſextae prouenientibus interiectum eſt, tandemque in ramos diuiſus adit glandulas juxta decurſum venae mammariae internae diſpoſitas.
9. Trunci, qui ex conuexa facie lobi ſiniſtri hepatis in ligamentum ſiniſtrum coadunantur, ac deinde, vbi ad diaphragma peruenerint, dextrorſum excurrunt, dein oblique antrorſum flectuntur, vt adeant glandulas cardiae circumpoſitas.
10. Trunci, ex facie conuexa eiusdem lobi procedentes, qui ex ligamento ſiniſtro ad diaphragma producuntur, ac per faciem eiusdem concauam excurrendo ad glandulas cruribus ſiniſtris diaphragmatis adcumbentes ſe conferunt.
11. 11. Trunci, qui a facie conuexa hepatis ad concauam migrant.
12. Truncus, qui per ligamentum dextrum diaphragmate perforato in cauum thoracis migrat, ac juxta coſtam duodecimam decurrendo ad diuerſas glandulas eidem coſtae adcumbentes ſe confert.
13. Alius truncus, qui ad ligamentum dextrum producitur et per dehiſcentes fibras diaphragmatis penetrat in cauum thoracis, vt tandem reflexo itinere redeat in abdominis cauum ad glandulas inter venam cauam et diaphragma ſitas.
14. Trunci, qui juxta hepar decurrentes partim ad glandulas modo dictas concurrunt, partim in cauum thoracis transeunt ad glandulas diaphragmati in regione oeſophagi adcumbentes.

15. Truncus ex iis, qui perforato diaphragmate ad modo dictas glandulas tranſit.

Deſunt hac in figura ii trunculi, qui in ſuperficie hepatis hic illic radiatim veluti in centrum concurrunt, vt in truncos coëant, qui in hepatis ſubſtantiam ſe inſinuant et cum profundis communicant: deſunt quoque illi trunci, qui per margines decurrendo ramos ſuos accipiunt ex vtraque hepatis facie. Hos aeque ac illos in Figura 2 cernere licet.

Fig. 2. *Hepate dextrorſum et ſurſum reclinato et ventriculo ſiniſtrorſum deducto, adparet ſuperficies concaua hepatis et facies anterior ſ. ſuperior ventriculi cum vaſis abſorbentibus et glandulis huc ſpectantibus.*

Mascagni l. c. Tab. XVIII. (⅔)

1. 1. Lobus ſiniſter hepatis.
2. 2. — dexter.
3. 3. — quadratus.
4. Lobulus Spigelii.
5. Veſicula fellea.
6. Ductus cyſticus.
7. Vena portarum reſecta.
8. Ligamentum ſuſpenſorium.
9. — — — teres, quod olim fuerat vena vmbilicalis.
10. Lig. laterale ſiniſtrum.
11. Diaphragmatis portio.
12. 12. 12. Ventriculi curuatura maior.
13. 13. Minor.
14. Cardia.
15. Pylorus.
16. Duodeni pars.
17. 17. Renes, quorum ſiniſter maxima ex parte a ventriculo obtegitur.
18. 18. Portiones Tranſuerſi abdominis.
19. Portio Quadrati lumborum dextri.
20. 20. Pſoas maior.
21. Crus internum dextrum diaphragmatis.
22. Siniſtrum.
23. 23. Aorta.
24. Art. coeliaca, reſecta.
25. — meſenterica ſuperior, pariter reſecta.
26. Art. renalis ſiniſtra.
27. — — dextra.
28. Art. meſenterica inferior, reſecta.
29. 29. Art. coronaria ventriculi cum vena ſocia.
30. 30. Vena caua inferior.
31. Vena emulgens ſ. renalis ſiniſtra, reſecta.
32. — — — — — — dextra.
33. — ſpermatica dextra.
34. Vreter dexter, reſectus.
35. Truncus abſorbens reſectus, qui a peritonaeo adueniebat et ſupra pinguedinem renis exporrigebatur.
36. Truncus, in quem coadunantur quaedam renis abſorbentia ex hilo procedentia, in plures ramos diuiſus, qui ad glandulam 48. pergit.
37. Trunci, qui ex eodem rene procedunt et ad glandulas pone venam cauam ſitas tendunt.
38. Trunci, qui ex teſticulo dextro et ex glandulis inferius ſitis producitur ad glandulam 39.
39. Glandula venae cauae adcumbens.
40. Truncus ex glandula illa profectus ſupra venam cauam ſurſum porrigitur et in duos minores truncos diuiditur.
41. Duo trunci, qui ad glandulas pone venam cauam tranſeunt.
42. Glandula inter venam cauam et aortam ſita.
43. Trunci, qui ex glandulis inferioribus ad glandulas lateri externo aortae adpoſitas 44. feruntur.
44. Glandulae lateri externo aortae infra arteriam meſentericam inferiorem adcumbentes.
45. Truncus abſorbens ex meſentericis inferioribus, in glandulam 46. ſe immittens.
46. 46. Glandulae arteriae meſentericae inferiori adcumbentes.
47. Glandula lateri externo aortae paullo ſupra arteriam meſentericam inferiorem adpoſita.
48. Alia maior glandula ſupra aortam, in quam concurrunt varii trunci ex rene dextro, peritonaeo et hepate aduenientes.
49. Trunci, qui ex rene ſiniſtro procedunt et in glandulam 52. inferuntur.

50. Glan-

50. Glandula cruri ſiniſtro diaphragmatis ſupra capſulam ſuprarenalem adcumbens, in quam concurrunt nonnulli trunci ex glandulis meſocoli aduenientes.

51. 51. Glandulae infra illam (50) diſpoſitae, quae truncos ex priori exeuntes recipiunt.

52. 52. 52. Glandulae lateri externo aortae adcumbentes.

53. Glandulae, quae diaphragmati pone pancreas adcumbunt truncosque ex glandulis circa radicem meſenterii diſpoſitis aduenientes recipiunt,

54. 54. Glandulae, quae pone pancreas parti ſiniſtrae diaphragmatis et aortae adcumbunt truncosque ex glandulis, quae vaſis ſanguiferis lienalibus adpoſitae ſunt, aliisque ex glandulis recipiunt.

55. 55. 55. 55. Trunci, qui ex ventriculi facie anteriore ſ. ſuperiore procedunt et ad glandulas 56. abeunt.

56. 56. Glandulae ſecundum curuaturam ventriculi minorem diſpoſitae.

57. 57. Trunci, qui a fundo ventriculi et ex facie anteriore prope cardiam proueniunt atque ad glandulas 58. feruntur.

58. Glandulae, quae curuaturae ventriculi minori circa cardiam adcumbunt.

59. Trunci ex regione cardiae aduenientes.

60. 60. Glandulae cruri interno ſiniſtro diaphragmatis adcumbentes, in quas concurrunt trunci ex variis glandulis et ex hepate aduenientes.

61. 61. Trunci, qui a ligamento ſiniſtro hepatis procedunt.

62. Truncus pone cardiam ad glandulas circa vaſa ſanguifera ſplenica diſpoſitas decurrens.

63. 63. Trunci, qui a ligamento hepatis ſiniſtro per diaphragma ad glandulas circa vaſa lienalia diſpoſitas tranſeunt.

64. 64. 64. Truncus, qui juxta marginem inferiorem lobi hepatis ſiniſtri decurrit ramosque accipit ex vtraque facie hepatis aduenientes, ac tandem ad ligamentum ſiniſtrum fertur, vbi in duos ramos dehiſcit, qui ad glandulas vaſis lienalibus adcumbentes ſe conferunt.

65. Truncus maior e ramis a concaua facie hepatis aduenientibus formatus, qui in duos minores truncos diuiditur, quorum alter ſe inferit glandulae 60. alter vero ad glandulam 83. tranſit.

66. Alius truncus pariter ex concaua hepatis facie procedens, qui etiam ad glandulam 83. ſe confert.

67. Duo trunci ex parte media inter lobum dextrum et ſiniſtrum procedentes, qui in plures ramos diuiſi ad glandulas 83. concurrunt.

68. Truncus concurſu ramorum ex facie conuexa lobi hepatis dextri aduenientium formatus, qui cum aliis ad ligamentum ſuſpenſorium concurrentibus coniungitur.

69. Trunci, qui ex eadem facie conuexa proueniunt atque per ligamentum ſuſpenſorium ad concauam faciem migrant.

70. Truncus ex iis (69) enatus, qui ad veſiculam felleam ſe confert.

71. Trunci ex iisdem (69), qui ſecundum foſſam venae vmbilicalis vsque ad ſinum venae portarum decurrunt, dein vero cum profundis hepatis ad glandulas lobulo Spigelii et duodeno adcumbentes pergunt.

72. Truncus, qui a conuexa facie ad concauam tranſit.

73. Truncus ex diuiſione prioris (72) enatus, qui per veſiculam felleam reptando plures diuiditur ſuisque ramis ſuperficiem eius amplectitur.

74. Truncus, qui pariter ex diuiſione trunci 72. procedit et per faciem concauam hepatis excurrit.

75. Truncus, qui ex facie conuexa hepatis ad concauam fertur et cum priore (74) confluit.

76. Truncus, qui circa collum veſiculae felleae ex concurſu minorum oritur et ad glandulam 77. tranſit.

77. Glandula collo veſiculae felleae adcumbens, ex qua trunci ad glandulam duodeno adcumbentem feruntur.

78. Truncus ex vnione truncorum 74. 75. formatus, qui per faciem hepatis concauam decurrit pluresque ramos recipit

ac tandem verſus collum veſiculae felleae porrigitur.

79. Duo trunculi ex diuiſione prioris (78) enati, qui pone collum veſiculae felleae ſe occultant et cum profundis communicant.

80. Duo trunci ex diuiſione maioris enati, quorum alter in ramos diuiſus ſiniſtrorſum decurrit tandemque cum profundis communicat, alter vero, etiam in ramos diuiſus, tandem ad glandulas venae cauae et aortae adcumbentes ſe confert.

81. Maiores trunci, qui ex concurſu variorum in concaua facie lobi dextri hepatis decurrentium formantur, tandemque in varios ramos diuiſi ad glandulas 48. ſe conferunt.

82. 82. 82. Trunci ex profundis hepatis, qui in regione portarum exeunt, venam portarum, arteriam hepaticam ductusque bilarios amplectuntur.

83 83. Glandulae duodeno et lobulo Spigelii ac pancreati adcumbentes.

84. Trunci, qui inter lobum ſiniſtrum et lobulum Spigelii ex hepatis ſubſtantia emergunt, cum nonnullis ex facie concaua eiusdem lobi confluunt tandemque ad glandulas 58. et 60. ſe conferunt.

85. Glandula, quae inter lobum ſiniſtrum et lobulum Spigelii ſedet, in quam coadunantur nonnulli trunci ex ſubſtantia hepatis prodeuntes, et ex qua procedunt trunci ad glandulas 60. et 87.

86. Trunci, qui partim ex ſubſtantia hepatis et partim ex ſuperficie conuexa lobi ſiniſtri per ligamentum eiusdem lateris procedunt, ac ſe immittunt in glandulas 58. et 60. atque in glandulam 87.

87. Glandula paullo infra lobulum Spigelii coniunctioni crurum diaphragmatis adcumbens, quae recipit plexum ex ſuprema glandularum 60. aduenientem et truncos nonnullos 86.

88. Glandula pone pancreas ſita, in quam concurrunt trunci ex glandulis 60. 83. et 87. et quae emittit truncos ad glandulas inter venam et aortam ac ſupra aortam diſpoſitas.

89. Glandula pone pancreas circa pylorum ſita.

90. 90. Glandulae venae cauae et cruribus dextris diaphragmatis adcumbentes.

91. 91. 91. Glandulae cruribus ſiniſtris diaphragmatis et aortae paullo infra arteriam meſentericam inferiorem adcumbentes.

92. Glandulae inter aortam et venam cauam juxta venam renalem ſiniſtram ſitae.

93. Glandula infra venam renalem ſiniſtram inter aortam et venam cauam locata.

94. Glandula infra modo dictam (93) inter aortam et venam cauam ſita. Ex illa truncus procedit, qui pone aortam ad alias glandulas ſe confert.

95. Duae glandulae, quae aortae infra arteriam renalem adcumbunt.

96. Duae glandulae, lateri externo aortae ſupra et infra arteriam renalem adcumbentes.

97. Glandula eidem lateri externo aortae paullo infra adcumbens, quae, receptis truncis ex infima glandularum 96. prouenientibus, ex facie poſteriore emittit truncum maiorem, qui pone aortam ad ductum thoracicum transit.

Ratio, qua hae glandulae per varios vaſorum abſorbentium truncos inter ſe communicant, ex ipſa Figura ſatis patet, ideoque peculiari explicatione non eget.

In ſuperficie hepatis conſpiciuntur plura vaſa abſorbentia minora, quae radiatim veluti in centrum concurrunt, adeoque in truncos coeunt, in ſubſtantiam hepatis ſe demergentes et cum profundis communicantes.

EXPLICATIO
TABVLAE CXLIII.

Abdominis et thoracis cauitate aperta, muſculis abdominalibus et coſtis diſſectis, remotis viſceribus vtriusque cauitatis cum aorta et vena caua, deletis tandem muſculis intercoſtalibus internis et Pſoa dextro, cernere licet ductum thoracicum magnum a ſua origine vsque ad eius inſertionem cum variis abſorbentibus vaſis glandulisque huc ſpectantibus.

MASCAGNI *Vaſor. lymphaticor. hiſtor.* Tab. XIX. (4)

1—3. Vertebra colli quinta, ſexta, ſeptima.
4—6. Vertebra dorſi prima, ſecunda, tertia. Reliquae facile intelliguntur.
7. Vertebra dorſi duodecima.
8. Vertebra lumborum quinta.
9. Os ſacrum.
10—21. Coſta prima, ſecunda etc. Secundum marginem inferiorem cuiuslibet coſtae decurrit arteria ſua intercoſtalis cum vena ſocia et neruo ſuo dorſali.
22. 22. Clauiculae reſectae.
23. 23. Criſta oſſis ilium.
24. 24. Iliacus internus.
25. 25. Pſoas ſiniſter.
26. 26. Transuerſus abdominis.
27. 27. Quadratus lumborum.
28. 28. Latiſſimus dorſi.

LODERI *Tabul. anat. Angiol. Vaſa abſorbentia.*

29. 29. Subſcapularis.
30. 30. Anconaeus longus.
31. 31. Biceps.
32. 32. Coracobrachialis.
33. 33. Reſidua pars Pectoralis maioris, reſecti.
34. 34 Deltoideus.
35. 35. Reſidua pars Pectoralis minoris, reſecti.
36. 36. Cucullaris.
37. 37. Leuator ſcapulae.
38. 38. Scalenus anterior.
39. 39. Longus colli.
40. 40. Arteria ſubclauia, reſecta.
41. 41. 41. 41. Art. axillaris.
42. Art. lumbalis dextra prima, reſecta.
43. — — — ſiniſtra quinta, pariter reſecta.
44. 44. Vena jugularis thoracica reſecta.
45. Vena vertebralis dextra cum arteria eiusdem nominis.
46. 46. V. vertebralis ſiniſtra, reſecta.
47. 47. V. jugularis externa colli, reſecta.
48. 48. V. jugularis interna colli.
49. 49. V. ſubclauia.
50. V. ſcapularis ſuperior ſiniſtra.
51. V. cephalica ſiniſtra.
52. V. baſilica ſiniſtra.
53. V. cephalica dextra, reſecta.

54. Con-

54. Continuatio eiusdem trunci.

55. V. baſilica dextra.

56. V. azygos, reſecta.

57. Truncus ex nonnullarum venarum intercoſtalium confluxu formatus, in venam ſubclauiam ſiniſtram deſinens, reſectus.

58. Plexus neruorum brachii ſiniſtri.

59. Vaſa abſorbentia, quae ſupra arteriam iliacam ſiniſtram excurrebant, reſecta.

60. Trunci abſorbentes reſecti, qua procedebant ex glandulis peluis.

61. 61. Trunci reſecti, qui ſupra arteriam iliacam ſiniſtram decurrebant.

62. Trunci reſecti, qui ex glandulis peluis procedebant et pone vaſa iliaca dextra decurrebant.

63. Glandula, quae recipit vaſa abſorbentia ex glandulis lateris ſiniſtri peluis prodeuntia.

64. 64. Trunci ex muſculis abdominalibus et integumentis procedentes, qui circa criſtam oſſis ilium in abdominis cauum penetrant, et ad glandulam 65. ſe conferunt.

65. 65. Glandula criſtae oſſis ilium et Iliaco interno adcumbens.

66. 66. Glandula, quae criſtae oſſis ilium adcumbit juxta ſpinam anteriorem ſuperiorem.

67. 67. Truncus, qui ex praedicta glandula ferebatur ad glandulas lateri externo arteriae cruralis pone ligamentum Fallopii adcumbentes.

68. 68. Glandulae ad Iliaci interni originem ſitae.

69. 69. Glandula, in pinguedine demerſa, quae obtegit ligamentum peluis anticum ſuperius.

70. 70. Truncus, qui pone Pſoam ſe occultat, vt glandulas adeat ibi ſitas.

71. Glandula pone Pſoam locata, quae truncum 70. recipit.

72. Glandula ſupra Quadratum lumborum ſita, in quam ſe confert truncus, ex muſculis abdominalibus emergens.

73. Glandula ex iis, quae ſupra aortam jacent, quam ſubeunt trunci ex aliis glandulis venae cauae et aortae adiacentibus, ex glandulis circa pancreas ſitis et ex rene ac teſticulo ſiniſtro. Reclinata eſt ſiniſtrorſum ſupra Pſoam.

74. Glandulae, quae ſupra venam cauam atque inter hanc et aortam jacebant circa arteriam meſentericam inferiorem, dimotae a ſitu ſuo et in latus dextrum reclinatae. Reſecti ſunt trunci, per quos cum aliis glandulis circa arterias iliacas poſitis communicabant.

75. Trunci reſecti, qui ex rene dextro procedebant.

76. 76. Trunci reſecti, qui ex rene ſiniſtro et ex glandulis ſupra aortam ſitis procedunt.

77. 77. 77. Glandulae, quae ſupra venam iliacam ſiniſtram et vertebram lumborum quintam jacent. Partim deleti, partim reſecti ſunt trunci, per quos hae glandulae cum aliis ſupra aortam et venam cauam ſitis communicant.

78. 78. 78. 78. 78. Glandulae lateri externo aortae adiacentes, quae vario modo inter ſe communicant.

79. 79. 79. 79. Glandulae, quae pone venam cauam in latere dextro locantur.

80. 80. 80. Glandulae, quae pone aortam et venam cauam in parte media ſedent.

81. Glandula incumbens trunco maiori, qui immediate in ductum thoracicum tranſit.

Omnes praedictae glandulae variis truncis et plexibus inter ſe communicant, tandemque truncos maiores edunt, qui ductui thoracico originem impertiuntur.

82. Trunci maiores formati ab vnione truncorum procedentium ex duabus glandulis ſupremis 80., qui ſupra tertiam lumborum vertebram ſimul confluentes primam ductus thoracici originem conſtituunt.

83. Truncus maior, qui ex vna glandularum 79. inter ſecundam et tertiam lumborum vertebram ſitarum emergens, a dextro latere in ſiniſtrum exporrigitur, ductum thoracicum decuſſat et in illum aperitur ſupra duodecimam dorſi vertebram.

84. Alius truncus maior, a ſupremis glandularum 79. profectus, qui per rimam inter

inter crura dextra diaphragmatis transibat, atque inter vertebram dorſi vndecimam et duodecimam confluebat in ductum thoracicum.

85. Truncus maior, ex glandula 73. et a ſuprema et maiori ex glandulis 80. procedens, qui juxta latus ſiniſtrum aortae excurrens per rimam inter crura ſiniſtra diaphragmatis transit, ac ſe immittit in glandulas pone aortam inter vertebram primam lumborum et duodecimam dorſi in latere ſiniſtro diſpoſitas, vbi concurrunt aliqui trunci intercoſtales vtriusque lateris et nonnulli ex hepate et pulmonibus aduenientes.

86. 86. Glandulae, quae pone aortam inter duodecimam vertebram dorſi et primam lumborum ſedent.

87. 87. Glandulae, quae pone aortam inter decimam vertebram dorſi et primam lumborum locatae ſunt.

88. 88. Duae glandulae, quae ſiniſtrum latus ductus thoracici ſupra vndecimam et duodecimam dorſi vertebram occupant.

89. Truncus maior ab vnione truncorum quorumdam intercoſtalium vtriusque lateris aliorumque ex glandulis 87. et 88. prouenientium formatus, qui inferiora verſus excurrens tandem reflectitur et cum aliis truncis maioribus inter vndecimam et duodecimam dorſi vertebram ad ductum thoracicum ſe confert.

90. Ductus thoracici principium a tertia lumborum vertebra ad duodecimam dorſi ſeſe extendens, vbi trunci abſorbentes maximi in illum aperiuntur.

91. Locus, vbi ſaepe ductus thoracicus paullulum anguſtatur, decimae et vndecimae dorſi vertebrae vtplurimum reſpondens, quo lumine producitur vsque ad ſextam dorſi vertebram.

92. Hinc ſenſim dilatatur et ex parte media thoracis ad ſiniſtram pone aortam migrat.

93. Area, ſeu inſula, a ductus thoracici diuiſione formata, inter quartam et quintam dorſi vertebram.

94. Locus, vbi ad latus ſiniſtrum aortae adparet.

95. Pars ductus thoracici magis dilatata, quae juxta latus internum arteriae ſubclauiae in collum inter carotidem ſiniſtram et venam jugularem eiusdem lateris producitur et in duos truncos dirimitur.

96. Truncus maior, qui in arcum flexus pone venam jugularem internam transeundo ad externum eiusdem latus ſe manifeſtat, indeque deſcendendo in angulum inter venam ſubclauiam et jugularem internam terminatur.

97. 97. Truncus minor, qui eandem fere viam legit, quam truncus maior praedictus.

98. Inſertio trunci maioris in angulum modo dictum.

99. 99. 99. 99. 99. 99. 99. Trunci abſorbentes intercoſtales, ex ſpatiis ſeptem coſtarum inferiorum lateris ſiniſtri procedentes. Hi, poſtquam plures glandulas in ipſis ſpatiis intercoſtalibus et circa vertebras diſpoſitas, quae, quia per ſe ſatis patent, numeris notatae non ſunt, peruaſerint, in truncos maiores ad glandulas 87. 88. conferentes rediguntur.

Similes trunci quoque in ſpatiis intercoſtalibus dextri lateris occurrunt.

100. 100. Nonnulli trunci ex dorſo prodeuntes, qui muſculos intercoſtales perforant et in modo dictas glandulas cum truncis 99. coadunantur.

101. 101. Eiusmodi trunci, qui ex dorſo pariter ad glandulas in ſpatiis intercoſtalibus ſitas juxta coſtarum angulum migrant ac modo dictis comites ſe praebent.

102. 102. 102. Trunci, qui ex ſpatiis intercoſtalibus inferioribus coſtam ſuperiorem conſcendunt, vt ad glandulas in ſpatio intercoſtali ſuperiori perueniant.

103. 103. 103. Glandulae in ſpatiis intercoſtalibus circa trium coſtarum capitula diſpoſitae.

104. Trunci, qui ex dorſo ad iſtas glandulas procedunt.

105. Truncus maior, qui ex glandulis in ſpatio intercoſtali inter ſextam et ſeptimam coſtam circa eorumdem capitula procedit, ad corpus vertebrae dorſi ſeptimae deſcendit ſeque in glandulam 106. immergit.

106. Glandula corpori vertebrae dorſi ſeptimae adcumbens.

107. Alia glandula inter ſeptimam et octauam dorſi vertebram ſita.

108. Truncus ex glandulis in ſpatio inter coſtam octauam et nonam ſitis procedens, qui cum truncis ex glandulis 106. 107. profectis copulatur atque ita trunco maiori 89. primam originem dat.

109. Truncus formatus ab vnione truncorum ex glandulis in ſpatio inter coſtam nonam et decimam ſitis procedentium, qui ad glandulas 87. deſcendit.

110. Trunci, ex glandulis inter coſtam ſextam et ſeptimam dextri lateris locatis procedentes, qui ex dextro latere in ſiniſtrum transeunt pone venam azygam et ductum thoracicum atque in glandulam 106. inſeruntur.

111. Truncus procedens a glandulis in ſpatio intercoſtali dextri lateris inter ſeptimam et octauam coſtam locatis, qui bipartitus ad ſiniſtrum latus transit. Ramus dexter cum alio inferiore copulatur, ramus ſiniſter vero pone venam azygam et ductum thoracicum decurrens definit in truncum 89.

112. Truncus ex glandulis inter coſtam octauam et nonam ſitis procedens et pone venam azygam ac ductum thoracicum decurrens ad ſupremam glandularum 88. ſe conferens.

113. Trunci, qui ex glandulis inter coſtam nonam et decimam ſitis eodem modo ad glandulas 88. decurrunt.

114. Alius truncus ex glandulis in praedicto ſpatio ſitis decurrens ad glandulam 115.

115. Glandula, quae inter decimam et vndecimam vertebram dorſi adcumbit venae azygae et ductui thoracico.

116. 116. 116. Glandulae, in quas, praeter abſorbentia intercoſtalia, coadunantur nonnulli trunci ex ligamento hepatis dextro procedentes.

117. 117. 117. Tres trunci intercoſtales ſiniſtri lateris ſub coſta tertia, quarta, quinta decurrentes.

118. Glandula trunco venoſo 57. et ductui thoracico ſupra quintam dorſi vertebram adcumbens, in quam coadunantur trunci ex glandulis inter coſtam quartam et ſextam ſitis prouenientes.

119. Truncus abſorbens intercoſtalis ſecundus.

120. Truncus abſorbens intercoſtalis primus, qui ad glandulas colli abit.

121. Truncus maior ex glandulis inferioribus colli profectus, qui pone venam jugularem tranſit atque ſupra vertebram colli ſeptimam in ductum thoracicum definit.

122. 122. 122. 122. 122. Quinque trunci intercoſtales ſuperiores lateris dextri.

123. Truncus ab vnione truncorum ex glandulis in duobus primis ſpatiis intercoſtalibus ſitis prodeuntium formatus, qui ad glandulam 124. tranſit.

124. Glandula inter venam azygam et ductum thoracicum ſita inter vertebram dorſi quartam et quintam. Ex illa truncus adſcendit, qui ſe ductui thoracico inſerit, alii vero ad glandulam 118. deſcendunt.

125. Trunci reſecti, qui ex glandulis accedunt, in quas transeunt nonnulli trunci pulmonum.

126. Glandula ſupra quartam dorſi vertebram ſita, quae truncos ex ſpatio inter coſtam tertiam et quartam prodeuntes recipit, et pone venam azygam truncos emittit, qui ad glandulam 124. reflectuntur.

127. Glandula ſupra quintam dorſi vertebram ſita, quae vaſa ex quarto et quinto ſpatio intercoſtali aduenientia recipit truncumque emittit, qui mox ad ductum thoracicum tranſit inter quintam et ſextam vertebram.

128. Nonnulli trunci ex profundis brachii ſiniſtri ad glandulas axillares adſcendentes.

129. Trunci reſecti, qui ex thorace in glandulas axillares concurrunt.

130. Truncus reſectus ex glandulis inter Deltoideum et Pectoralem maiorem ſitis procedens.

131. Trunci ex glandulis circa inſertionem Leuatoris anguli ſcapulae locatis prodeuntes.

132. 132.

132. 132. 132. 132. Glandulae axillares, quae truncos modo dictos aliosque recipiunt.

133. Glandula Scaleno anteriori et plexui neruorum adcumbens, in quam concurrunt trunci 130. 131.

134. Trunci ex glandulis ſuperioribus colli prodeuntes, reſecti.

135. Glandulae in inferiore colli parte ſitae, in quas trunci modo dicti concurrunt, et ex quibus trunci maiores ad ductum thoracicum circa inſertionem ſuam ſe conferunt.

136. 136. Trunci ex profundis brachii dextri, qui in glandulas axillares eiusdem lateris transeunt.

137. Duo trunci maiores ex coniunctione omnium truncorum ex glandulis axillaribus huius lateris aduenientium formati, ac denique in truncum maximum 142. deſinentes.

138. Trunci, qui ex glandulis circa inſertionem Leuatoris ſcapulae ſitis prodeunt, et in glandulam 139. transeunt.

139. Glandula plexui neruorum adcumbens, ex qua trunci ad coniunctionem maiorum truncorum 137. transeunt, et quae etiam truncos ex glandulis venae mammariae internae huius lateris adcumbentibus exeuntes recipit.

140. Truncus cephalicus in glandulas colli inferiores ſe conferens.

141. Truncus maior, qui truncos ex glandulis colli inferioribus aduenientes recipit ac tandem in venam jugularem internam dextram deſinit, vbi illa cum vena eiusdem nominis externa confluit.

142. Truncus maximus, qui *ductus thoracicus minor* in hoc ſpecimine vocari poteſt. Recipit omnes truncos ex glandulis axillaribus dextris et ex variis glandulis colli aduenientes tandemque deſinit in angulum inter venam ſubclauiam dextram et jugularem internam eiusdem lateris.

EXPLICATIO
TABVLAE CXLIV.

Fig. 1. *Facies poſterior et externa pulmonis dextri cum vaſis ſuis abſorbentibus.*

Mascagni *Vaſor. lymphaticor. hiſtor.* Tab. XX. (⅔)

1. Lobus ſuperior.
2. — medius.
3. — inferior.
4. Foſſa, quae lobum ſuperiorem ab inferiore diuidit.
5. Rima ſ. fiſſura, quae lobum ſuperiorem a medio diſtinguit.
6. Parua fiſſura, quae in hoc ſpecimine in lobo medio occurrit.
7. Foſſa inter lobum medium et inferiorem, quae continuatio foſſae 4. eſt.
8. Dilatationes quaedam vaſorum abſorbentium, quae hoc loco aderant.
9. Truncus abſorbens, qui procedit ex rete faciem inferiorem lobi ſuperioris in foſſa 4. obtegente, occultans ſe inter lobum ſuperiorem et medium, vt adeat glandulas circa bronchos ſitas.
10. Trunci ex rete in parte poſtica lobi ſuperioris procedentes, qui in ſubſtantiam pulmonis ſe demergunt, vt cum profundis coniuncti adeant glandulas bronchiales.
11. Alii trunci ex rete in infima parte eiusdem lobi ſito procedentes, qui inter lobum ſuperiorem et medium ſe occultant.
12. Trunci, qui ex rete in lobo medio occurrente procedunt et in foſſa 7. ſe occultant, vt adeant glandulas proximas.
13. 13. 13. Trunci, qui ex ſuperficie lobi medii in ſubſtantiam pulmonis ſe demergunt.
14. Trunci, qui ex lobo medio in foſſam 7. deſcendunt.
15. 15. 15. 15. 15. Trunci ex rete maiori per lobum inferiorem late protenſo exorti, qui in ſubſtantiam pulmonis ſe demergunt, vt cum profundis adeant glandulas bronchiales.
16. 16. 16. Trunci, qui per marginem acutum aut inferiorem lobi inferioris ad concauam faciem transeunt.
17. 17. Areae a truncis maioribus formatae, in quarum ſpatio minores trunculi conſpiciuntur, qui alias areas circumſcribunt.
18. 18. 18. 18. 18. Trunci ex reliqua huius lobi ſuperficie prodeuntes, qui partim per ſuperficiem decurrunt, partim in ſubſtantiam pulmonis ſe demergunt. Valuulae horum truncorum impedimento fuerunt, quominus iniectio in omnes illorum truncorum continuationes intraret.

Fig. 2.

Fig. 2. *Aperto thoracis cauo, remoto corde, diaphragmatis parte dextra partim deleta, partim in ſiniſtrum latus reclinata, adparet facies anterior ſ. interior pulmonum, nec non trachea cum bronchis harumque partium glandulis vaſisque abſorbentibus.*

Mascagni l. c. Tab. XXI. (⅔)

1. 1. Integumenta communia diſſecta et ad latera reflexa.
2. 2. 2. Pulmonis dextri facies interior.
3. 3. Margo acutus ſ. anterior.
4. 4. — obtuſus ſ. poſterior.
5. 5. Pulmonis ſiniſtri facies interior cum ſuis marginibus.
6. 6. Facies inferior lobi inferioris eiusdem pulmonis, quae diaphragmati adiacet.
7. 7. Portio lobi dextri hepatis.
8. 8. Portio dextra diaphragmatis ſupra ſiniſtram reuoluta.
9. Portio ſiniſtra diaphragmatis pleura obtecta.
10. Glandula thyreoidea.
11. Cartilago thyreoidea.
12. — — cricoidea.
13. Trachea ſ. aſpera arteria.
14. Bronchus dexter, qui in ramos ſuos diuiditur.
15. Bronchus ſiniſter, etiam in ramos ſuos diuiſus.
16. 16. Oeſophagus per collum et thoracem decurrens.
17. 17. Muſculi ſternocleidomaſtoidei reſecti et in latera reclinati.
18. 18. Rami arteriae pulmonalis, reſecti, vbi in pulmones ſe inſerunt.
19. Aorta, diſſecta et in ſiniſtrum latus reuoluta.
20. Continuatio arteriae aortae.
21. Truncus communis arteriae carotidis et ſubclauiae dextrae, reſectus.
22. Arteria carotis dextra.
23. — — — ſiniſtra, reſecta.
24. — ſubclauia ſiniſtra.
25. 25. 25. Venae pulmonales, vbi e pulmonibus prodeunt, reſectae.
26. Vena caua inferior, reſecta.
27. — jugularis thoracica dextra.
28. — ſubclauia.
29. — jugularis interna colli dextra.
30. 30. V. jugularis interna colli ſiniſtra.
31. V. jugularis externa, reclinata, in ramum anteriorem et poſteriorem diuiſa.
32. 32. Ductus thoracicus, qui primum ad latus dextrum oeſophagi ſupra diaphragma adparet, paullo poſt ab eodem oeſophago occultatur, dein ſupra arcum aortae inter oeſophagum et arteriam ſubclauiam ſiniſtram denuo in conſpectum venit.
33. Hoc loco ductus thoracicus in duos ramos diuiditur, quorum alter maior ad angulum venae jugularis internae et ſubclauiae deſcendit, alter vero minor, paullo ſupra in venam jugularem internam aperitur.
34. 34. 34. Trunci ex parte gibba lobi dextra hepatis emergentes, qui ſe ad marginem obtuſum ſeu poſteriorem inflectunt et ad glandulas inter venam cauam et crus dextrum diaphragmatis ſitas migrant.
35. Truncus ex eodem lobo procedens, qui, perforato diaphragmate, in glandulam oeſophago adcumbentem ſe immittit.
36. 36. 36. 36. Alii trunci, qui diaphragma perforant et ad glandulas 37. ſe conferunt.
37. 37. Glandulae circa foramen venae cauae in diaphragmate occurrentes.
38. 38. Glandulae oeſophago adpoſitae.
39. 39. 39. Glandulae, quae margini obtuſo pulmonis ſiniſtri adſident.
40. 40. Glandulae, quae broncho ſiniſtro adpoſitae ſunt.
41. 41. 41. Glandulae, margini poſteriori pulmonis circa bronchos adhaerentes, in latus externum nonnihil diductae, quarum ſuprema acus ope coſtae adfixa eſt, vt reliquae melius ſe oſtendant.
42. 42. 42. 42. Glandulae, quae inter aortam, oeſophagum et bronchum ſiniſtrum ſedent.
43. Glandulae in margine obtuſo lobi dextri circa vaſa ſanguifera ſitae.
44. Glandula parti inferiori bronchi dextri adhaerens.
45. 45. Glandulae, quae vaſis ſanguiferis ſuperioribus circumponuntur.
46. 46. Glandulae, quae oeſophago et broncho ſiniſtro adſident.

47. 47. Glandulae maiores, tracheae circa eius diuiſionem adpoſitae.

48. 48. 48. Vaſa abſorbentia, quae ex facie conuexa ſeu anteriore in inferiorem transeunt ibique textum retiformem efficiunt.

49. Trunci, quorum vlteriorem repletionem valuulae impediuerunt.

50. 50. 50. Dilatationes, quae in vaſis rete componentibus conſpiciebantur.

51. Truncus ex rete modo dicto prodeuns, qui ad glandulas 39. fertur.

52. Truncus, qui per faciem cauam pulmonis ſiniſtri excurrens, in ſubſtantiam ſe inſinuat.

53. 53. Trunci, qui ex ſubſtantia pulmonis emergunt et in glandulas 39. feruntur.

Glandulae, quae hic adparent, variis truncorum plexibus inter ſe inuicem communicant.

54. Truncus ab vnione truncorum ex glandulis 41. prodeuntium formatus, qui ad glandulas corporibus vertebrarum quartae, quintae, ſextae adcumbentes fertur, vt exinde ad ductum thoracicum perueniat.

55. Duo trunci ex vnione minorum truncorum ex glandulis 46. et 47. prodeuntium formati, qui per oeſophagum deſcendunt, in ramos diuiſi, dein ad glandulas 38. et 43. tendunt, ex illis ad alias glandulas corporibus vertebrarum et aortae adcumbentes ſe conferunt, vt tandem ad ductum thoracicum perueniant.

56. 56. Rete in lobo inferiore pulmonis dextri conſpicuum.

57. Trunci, qui in ſubſtantiam ſe demergunt.

58. 58. Trunci, in quibus valuulae impedimento fuerunt, quo minus vlterius penetraret mercurius.

59. Truncus, qui per foſſam inter lobum medium et inferiorem a ſuperficie externa ad internam transit.

60. Trunci, per ſuperficiem internam ad glandulas 45. decurrentes.

61. Truncus, a ſuperficie externa per marginem obtuſam ad ſuperficiem internam protenſus, qui ad glandulas 43. ſe confert.

62. Truncus ex pulmone emergens atque ad glandulam 38. deſcendens.

63. 63. Alii trunci, ex pulmone ad glandulas ſe conferentes.

64. Glandulae oeſophago adcumbentes, quae truncos ex glandulis bronchialibus accipiunt maioresque truncos ad ductum thoracicum mittunt.

65. Glandulae, quae lateri dextro tracheae adcumbunt.

66. 66. Aliae glandulae, quae ad partem anteriorem tracheae poſitae ſunt.

67. Glandula, quae origini Longi colli adcumbit, ex qua truncus prodit ad glandulas colli inferiores ſe conferens.

68. Glandulae inter arteriam carotidem et venam jugularem ſitae.

69. Truncus ex glandula thyreoidea emergens, in ſupremam ex glandulis 66. inſertus.

70. 70. Trunci ex glandulis 66. orti, qui pone venam jugularem internam ſiniſtram ad glandulas colli inferiores ſe conferunt.

71. Truncus ex glandula thyreoidea ad easdem glandulas procedens.

72. Duae glandulae inferiores colli.

73. Glandulae, quae arteriae ſubclauiae ſiniſtrae adiacent, ex quibus trunci ad ductum thoracicum feruntur.

74. Truncus maior ex glandulis colli inferioribus enatus, in duos ramos diuiſus, quorum alter in venam jugularem internam, alter in ductum thoracicum ſe demergit.

75. Truncus maior, qui ex glandulis 72. ad ductum thoracicum transit.

76. Truncus a glandulis axillaribus ortum trahens et in bifurcationem venae jugularis externae deſinens.

77. *Ductus thoracicus minor* (Conf. Tab. CXLIII. Num. 142.) qui varios truncos a glandulis axillaribus et colli lateris dextri recipit et in angulum venae ſubclauiae et jugularis internae dextrae aperitur.

EXPLI-

EXPLICATIO TABVLAE CXLV.

Fig. 1. *Dorſum et lumbi nec non pars ſuperior clunium et inferior ceruicis, cum ſuis vaſis abſorbentibus ſuperficialibus.*

Mascagni *Vaſor. lymphaticor. hiſtor.* Tab. XXIII. (⅔)

1. 1. 1. Integumenta externa diſſecta et reflexa.
2. 2. ſpina ſcapulae.
3. 3. Clunes reſectae.
4. Brachium reſectum.
5. Glutaei medii portio.
6. — — maximi portio.
7. Obliqui externi abdominis portio.
8. Latiſſimus dorſi.
9. 9. Cucularis vtriusque lateris.
10. Teres maior.
11. Infraſpinatus.
12. Anconaei pars.
13. Deltoideus.
14. Leuator ſcapulae, truncatus.
15. Sternocleidomaſtoideus.
16. Scaleni medii portio.
17. Splenii capitis portio.
18. Truncus ſuis ramis a clunibus et lumbis procedens, qui ſuper Glutaeum medium ac Tenſorem vaginae femoris et Sartorium excurrendo ad glandulas inguinales fertur.
19. Trunci, qui ab inferiori dorſi regione et a lumbis ad glandulas inguinales deſcendunt.

20. 20. 20. 20. 20. Trunci, qui a parte media et ſuperiore dorſi, nec non a ceruice et ſcapula ad glandulas axillares ſe conferunt.

Notandum eſt, plurimos abſorbentium truncos, qui ad glandulas axillares ſiniſtri lateris migrant, ſuis ramis ex latere dextro dorſi prouenire. Idem valet de iis, qui ad glandulas axillares dextras pertinent et ex latere ſiniſtro dorſi prodeunt ſeque cum prioribus in media dorſi regione decuſſant: hi vero in hac icone non exhibentur.

Fig. 2. *Superficies interior extremitatis ſuperioris ſiniſtrae cum ſuis vaſis abſorbentibus ſuperficialibus.*

Mascagni l. c. Tab. XXII. Fig. 2. (⅔)

1. 1. Portio Deltoidei.
2. Portio pectoralis maioris, reſecti.
3. — latiſſimi dorſi.
4. — teretis maioris.
5. — ſubſcapularis.
6. Arteria axillaris cum vena ſocia.
7. 7. Vena baſilica.
8. V. mediana.

9. Vena cephalica.
10. Art. radialis.
11. Art. vlnaris.
12. Trunci abſorbentes ex digitis prodeuntes.
13. Truncus ex digito annulari et auriculari originem trahens, qui inter muſculos occultatur, ut cum profundis communicet.
14—25. Trunci, qui ex facie externa antibrachii per anteriorem ad internam ducti, iis respondentes, qui Figura 3. Num. 2—13. indicantur.
26—45. Trunci ex facie interna brachii per poſteriorem aduenientes iisque reſpondentes, qui Fig. 3. Num. 15—33. indicantur.
46. Truncus ex dorſo manus inter pollicem et indicem procedens, qui ad faciem internam antibrachii venit et inter muſculos cum arteria radiali occultatur, vt cum profundis abſorbentibus communicet.
47. 47. Duae glandulae circa flexuram cubiti ſitae.
48. Glandulae axillares, quae truncos ſupra memoratos recipiunt.
49. Truncus cephalicus, abſciſſus. (Conf. Tab. CXLIII. Num. 140.)

Fig. 3. *Superficies exterior extremitatis ſuperioris ſiniſtrae cum ſuis vaſis abſorbentibus ſuperficialibus.*

Mascagni l. c. Tab. XXII. Fig. 1. (⅔)

1. 1. Integumenta diſſecta et reflexa.
2—13. Trunci iis reſpondentes, qui in Figura 2. Numeris 14—25. indicati ſunt.
14—33. Trunci iis reſpondentes, qui in Figura 2. Numeris 26—45. notati ſunt.

EXPLI-

EXPLICATIO
TABVLAE CXLVI.

Vaſa abſorbentia ſuperficialia capitis et thoracis.

Mascagni *Vaſor. lymph. hiſt.* Tab. XXIV. (3)

1. 1. 1. 1. Integumenta externa reclinata.
2. 2. Abdominis pars infra vmbilicum.
3. Brachium ſiniſtrum, reſectum.
4. 4. Latiſſimus dorſi.
5. Teres maior.
6. Anconaei pars.
7. Deltoidei pars.
8. Clauicula.
9. 9. 9. Serratus magnus.
10. 10. 10. Obliquus externus abdominis.
11. Vmbilicus.
12. 12. Linea alba.
13. 13. 13. 13. Recti abdominis.
14. 14. Inſcriptiones tendineae Rectorum.
15. 15. 15. Pectoralis maior ſiniſtri lateris.
16. Portio Pectoralis maioris dextri lateris.
17. Omohyoideus, reſectus et reuolutus.
18. Cucullaris.
19. Splenius capitis.
20. Scaleni antici pars.
21. Scalenus medius.
22. Sternocleidomaſtoideus ſiniſter.
23. Sternohyoideus.
24. Sternothyreoidei pars.
25. Sternocleidomaſtoideus dexter.
26. Conſtrictoris pharyngis inferioris pars.
27. Os hyoideum.
28. Conſtrictoris pharyngis medii pars.
29. Venter anterior Digaſtrici maxillae.
30. Mylohyoidei pars.
31. Depreſſor anguli oris.
32. Quadratus menti.
33. Orbicularis oris.
34. Buccinator.
35. Zygomaticus maior.
36. Leuator labii ſuperioris proprius.
37. — — — — — alaeque naſi.
38. Compreſſor naſi.
39. 39. Orbicularis palpebrarum.
40. Frontalis.
41. Attollens auriculae.
42. Occipitalis.
43. Maſſeter.
44. 44. Parotis.
45. Ductus Stenonianus.
46. Glandula maxillaris.
47. Vena mammaria externa in axillarem ſe demergens.

48. Ala

48. Alia vena mammaria externa, etiam in venam axillarem tandem deſinens.

49. Vena cephalica.

50. — jugularis externa.

51. — facialis anterior ad venam jugularem internam tendens.

52. Arteria facialis.

53. — ophthalmica.

54. — temporalis cum vena ſocia.

55. — occipitalis.

56. Trunci vaſorum abſorbentium reſecti, qui ab extremitate ſuperiore ad glandulas axillares transeunt.

57. Trunci ex dorſo aduenientes, ad easdem glandulas decurrentes.

58. 58. 58. Trunci etiam ex dorſo aduenientes, ſuper Latiſſimum dorſi et Serratum anticum decurrentes, in easdem glandulas deſinentes.

59. 59. Trunci ex parte inferiore dorſi et ſuperiore lumborum procedentes, qui ſupra Obliquum externum abdominis et Serratum magnum decurrunt, cum aliis truncis ex ipſo thorace prodeuntibus communicant, tandemque in glandulas axillares deſinunt.

60. 60. 60. 60. Trunci in abdomine circa vmbilicum enati, qui ad glandulas inguinales deſcendunt.

61. 61. Trunci ex abdomine et thorace procedentes, qui ſurſum ad glandulas axillares porriguntur.

62. Truncus, qui ex abdomine et parte inferiore thoracis procedit et anteriora verſus ad glandulam 63. abit.

63. Glandula circa lineam albam ad ſecundam inſcriptionem tendineam Recti abdominis ſita.

64. Truncus ex glandula illa (63.) procedens, qui in linea alba expanſionem aponeuroticam perforat ac dein cum abſorbentibus mammariis internis coniungitur.

65. Truncus ex ſuprema abdominis, et infima thoracis parte enatus, qui diuiditur et in binas glandulas abit inter Pectoralem maiorem et partem ſuperiorem Obliqui externi ſitas. Hae glandulae vt et 63 ſaepe deſunt.

66. Truncus ex hisce glandulis (65) enatus, qui pone Pectoralem maiorem ſe occultat dein ſpatium intercoſtale inter quintam ex ſextam coſtam perforat, ut cum mammariis internis confluat.

67. 67. Duo trunci, qui ab integumentis circa vmbilicum procedunt et aponeuroſin perforant, vt cum epigaſtricis coniungantur.

68. 68. 68. Trunci ab abdomine procedentes, qui oblique ſuperiora verſus excurrendo ad thoracem transeunt, cum aliis truncis ex ipſa parte inferiore et laterali thoracis procedentibus confluunt tandemque ad glandulas axillares feruntur.

69. 69 69. 69. 69. 69. Trunci, qui vtrinque a thorace et ſcrobiculo cordis procedunt et ad glandulas axillares feruntur.

70. Truncus ex vnione 69. lateris ſiniſtri et 61. enatus, et ad glandulas axillares tendens.

71. 71. 71. Trunci a parte ſuperiore pectoris et inferiore colli procedentes, qui deorſum et extrorſum decurrendo in vnum 72. conueniunt.

72. Truncus ex prioribus (71.) enatus, ad glandulas axillares pertinens.

73. 73. Bini trunci, qui a parte inferiore et exteriore colli nec non a ſuperiore et anteriore parte humeri deorſum et antrorſum progrediuntur.

74. Truncus, in quem trunci 73. concurrunt, ad glandulas axillares pertinens.

75. Trunci ex parte ſuperiore humeri prouenientes, collecti in maiorem truncum etiam ad glandulas axillares pertinentem.

76. 76. Glandulae axillares. Variant ſitu, numero, magnitudine.

77. Truncus cephalicus, qui ſe inſerit in glandulam 78.

78. Glandula in ſpatio triangulari inter Deltoideum et Pectoralem maiorem ſita.

79. Alia glandula Leuatori ſcapulae in inferiore colli regione adcumbens, ad quam trunci ex praecedente (78.) feruntur.

80. Truncus ex iis, qui ex occipite prodeunt, ſupra Cucullarem ad eandem glandulam decurrens.

81. Trun-

81. Trunci, qui ab occipite et vertice oriuntur deſinuntque in glandulas ſequentes (82.).

82. Glandulae poſticae, parti occipitalis adcumbentes.

83. Tres trunci, ex hisce glandulis profecti, qui perforato Splenio capitis ad glandulas, circa venae jugularis internae diuiſionem ſitas, porriguntur.

84. Trunci, ex ſincipite et regione temporali procedentes, ad glandulas 85. deſcendentes.

85. 85. Glandulae, ſupra inſertionem Sternocleidomaſtoidei ſitae.

86. Truncus, ab externa harum glandularum procedens, qui per externam Splenii capitis et Cucullaris faciem ad venam jugularem externam (50.) vsque deſcendit, dein vero, in ramos diuiſus, in glandulas ſequentes ſe inſerit.

87. Glandulae, plexui brachiali et Scaleno medio adcumbentes.

88. Alius truncus, ab vnione ramorum ex glandulis 85. procedentium formatus, in glandulam ſequentem inſertus.

89. Glandula venae jugularis externae lateri externo adcumbens. Ex hac producitur truncus, ad ſupremam glandularum 87. pertinens.

90. Alia glandula Scaleno medio adcumbens paullo ſupra glandulas 87. Ex tribus hisce glandulis (87. et 90.) trunci procedunt, qui pone Sternocleidomaſtoideum ſe occultant, vt alias adeant glandulas, pone eundem muſculum ad latus venae jugularis internae diſpoſitas.

91. Glandulae, ſupra Sternocleidomaſtoideum ſitae, ſub glandulis 85. quas peruadunt ſucceſſiue bini trunci, ab interna glandularum 85. procedentes.

92. Alia glandula, margini interno Sternocleidomaſtoidei adcumbens, quae recipit truncum ab infima glandularum 91. et alium ex glandula 103.

93. Truncus ex glandula 92. procedens, qui deorſum interiora verſus decurrit, ſupra venam tranſit ac dein extrorſum reflectitur, vt adeat glandulas, venae jugulari internae circumpoſitas.

94. Truncus ab vnione ramorum ex ſincipite prodeuntium efformatus, qui verſus auriculam deſcendit ac diuiditur in duos ramos.

95. Ramus eius exterior, pone auriculam deſcendens, ſuis ramis ad glandulas 85. tranſit.

96. Ramus eius interior juxta internum auris latus decurrens, cum alio trunco a ſincipite et fronte procedente coniunctus, ſupra parotidem reptando tandem ſe immittit in glandulam 92.

97. Trunci, ex ſincipite et fronte procedentes, qui juxta arteriam et venam temporalem decurrunt ſeque inſerunt in glandulam ſequentem (98).

98. Glandula inter partem ſuperiorem parotidis et aurem externam circa proceſſum zygomaticum poſita, ex qua duo trunci oriuntur, quorum primus pone parotidem ſe occultat, alter pergit ad glandulam 100.

99. Alius truncus ex fronte et ſincipite procedens ad glandulam 100. pertinens.

100. Glandula inter parotidem et aurem ſita, quae truncum ex glandula 98. recipit. Ex hac glandula procedunt trunci, qui pone parotidem ſe occultant, ut alias adeant glandulas circa baſin maxillae inferioris ac ſupra Sternocleidomaſtoideum diſpoſitas.

101. Glandula, Sternocleidomaſtoideo adcumbens, quae recipit truncos, ex parte inferiore parotidis emergentes et cum vena jugulari externa deſcendentes.

102. Truncus ex glandula 101. procedens, qui venam jugularem externam comitatur ac tandem ſe inſerit in glandulam 90.

103. Alia glandula, in quam concurrunt trunci ex glandula 101. Ex hac glandula truncus ad glandulam 92. porrigitur.

104. Trunci, a fronte et regione temporali procedentes, qui pone parotidem ſe occultant, ut adeant glandulas circa baſin maxillae inferioris diſpoſitas.

105. Truncus, ex gena et palpebris enatus, qui oblique exteriora verſus deſcendit et ſe inſerit in glandulam 106.

106. Glandula, circa baſin maxillae ad latus externum venae facialis ſita.

107. Portio glandulae maioris, quae circa diuiſionem venae jugularis internae inuenitur, vbi concurrunt plures trunci ex profundis capitis et alii ex glandula 106. profecti.

108. Truncus a fronte, palpebris, naſo et gena prodeuns, qui in glandulam venae faciali adcumbentem ſe demergit.

109. Truncus ex integumentis Maſſeterem obtegentibus ortus, qui anteriora verſus decurrit, ſupra arteriam labialem transit ac ſe inſerit in glandulam, lateri interno glandulae maxillaris adcumbentem.

110. Truncus a gena proueniens, qui in glandulam praedictam ſe immergit.

111. Truncus, ab vnione ramorum a labiis et inferiore parte naſi procedentium formatus, qui ſupra Depreſſorem anguli oris oblique extrorſum deſcendit et ſe in glandulas 112. demergit.

112. Glandulae, inter baſin maxillae, glandulam maxillarem et ventrem anteriorem Digaſtrici diſpoſitae, in quas concurrunt alii trunci ex muſculis linguae, oſſis hyoidei et ex glandulis maxillaribus et ſublingualibus procedentes. Ex his, praeter truncos, qui in conſpectum veniunt, alii procedunt trunci a parte poſtica earum glandularum, qui ad glandulas circa diuiſionem venae jugularis internae tendunt.

113. Truncus a labio inferiore et eius muſculis procedens, qui ſe immittit in glandulas 114.

114. 114. Glandulae ventri anteriori Digaſtrici adcumbentes.

115. Truncus, a labio inferiore et mento ortus, qui ad glandulam 116. fertur.

116. Glandula inter ventrem anteriorem Digaſtrici dextri et ſiniſtri ſita, ubi concurrunt trunci ex muſculis linguae et ex ipſa lingua profecti, nec non truncus 115. Ex hac glandula truncus procedit, qui bifariam diuiditur et altero ramo ſternohyoideum perforat, vt ad glandulas, circa laryngem ſitas, tendat, altero vero pergit ad glandulam 114.

117. Truncus, ex glandula 114. enatus, qui ſupra ſternohyoideum reptando deſcendit usque ad truncum venae jugularis externae, vbi in ramos duos diuiditur.

118. Ramus exterior, qui ad glandulas, circa venam ſubclauiam et jugularem internam diſpoſitas, abit.

119. Glandula, in jugulo ſita, quae recipit ramum internum trunci 117.

120. Truncus, ex glandula 119. procedens, qui pone Sternocleidomaſtoideum ſe occultat, vt adeat glandulas, circa venam ſubclauiam diſpoſitas.

121. Duo trunci, ex glandulis 112. enati, qui oblique inferiora verſus ad Sternocleidomaſtoideum producuntur ac pone eum ſe occultant glandulasque, circa venam jugularem internam diſpoſitas, adeunt.

EXPLI-

EXPLICATIO TABVLAE CXLVII.

Fig. 1. *Dorſum manus et antibrachii circa articulationem reſecti cum vaſis abſorbentibus ſuis.*

Mascagni *Vaſor. lymph. hiſt.* Tab. XXV. Fig. 1. (⅓)

1. 1. Supinator longus.
2. Portio Radialis externi longi.
3. Tendo huius muſculi.
4. Radialis externus breuis.
5. Eius tendo.
6. Supinatoris breuis pars.
7. Abductor longus pollicis.
8. Extenſor minor pollicis.
9. — — maior pollicis.
10. 10. Indicator.
11. Extenſor communis digitorum, paullulum in latus inclinatus.
12. Extenſor proprius digiti minimi.
13. Portio Anconaei.
14. 14. Vlnaris internus.
15. Neruus radialis.
16. — — vlnaris.
17. Nerui mediani ramus interoſſeus dorſalis.
18. Arteria interoſſea dorſalis ſuperior.
19. — — — — inferior.
20. Arteriae radialis ramus dorſalis.
21. Vena, quae ad venam cephalicam tendit.
22. — ad venam baſilicam tendens.
23. Truncus abſorbens, ab vnione ramorum ex profundis volae et ex dorſo manus procedentium formatus, qui juxta arteriae radialis ramum dorſalem (20) ex dorſo manus ad faciem internam antibrachii tendit.
24. Truncus, qui juxta arteriam interoſſeam (19) inter muſculos excurrit, membranam interoſſeam perforat et ex facie externa antibrachii ad internam migrat, vt juxta arteriam vlnarem adeat glandulas, circa articulationem cubiti ſitas.
25. Alius truncus, qui arteriam interoſſeam ſuperiorem (18) comitatur et inter muſculos pari modo ſe occultat tandemque easdem glandulas adit.

Fig. 2. *Facies interna manus partisque antibrachii.*

Mascagni ibid. Fig. 2. (⅓)

1. 1. Vlnaris internus.
2. 2. Sublimis.
3. Radialis internus.
4. Flexoris longi pollicis pars.

 5. Ab-

5. Abductor digiti minimi.
6. Flexor breuis eiusdem digiti.
7. Abductor breuis pollicis.
8. Opponens huius digiti.
9. Flexor breuis eiusdem digiti.
10. Ligamentum carpi proprium volare.
11. Neruus vlnaris.
12. — radialis.
13. Nerui muſculocutanei ramus.
14. Rami nerui mediani.
15. Arteria radialis, inter binas venas ſita.
16. Ramus eius dorſalis.
17. Arteria vlnaris, inter binas venas ſita.
18. Ramus eius dorſalis.
19. Ramus volaris, qui cum ramo volari arteriae radialis arcum ſuperficialem manus format.
20. Vena cephalica.
21. Truncus abſorbens ab vnione ramorum ex pollice, indice et latere radiali digiti medii prodeuntium formatus, qui cum vaſis ſanguiferis ad brachium pergit.
22. Ramus, a vaſe abſorbente ex latere vlnari digiti medii prodeunte formatus, qui cum trunco 21. confluit.
23. Truncus, qui ramos ex latere vlnari digiti medii et radiali digiti annularis recipit.
24. Truncus, qui ramos ex latere vlnari digiti annularis et radiali digiti auricularis colligit.
25. Truncus ex latere vlnari digiti auricularis prodeuns.
26. Truncus, ex 23. 24. 25. formatus, qui vaſa ſanguifera vlnaria comitatur et bifurcatus glandulam Fig. 3. Num. 68. adit.
27. 27. Continuatio trunci 24. per antibrachium vsque ad glandulam 28.
28. Glandula, circa mediam antibrachii longitudinem venae radiali internae adcumbens.
29. 29. Truncus, ex dorſo procedens, qui juxta latus externum vaſorum ſanguineorum radialium adſcendens, in duos ramos 30. 31. finditur.
30. Ramus interior ad glandulam 28. ſe conferens.
31. Ramus exterior, in duos ramos fiſſus, quorum alter ad glandulam Fig. 3. Num. 75. transit, alter glandulae Fig. 3. Num. 67. inſeritur.
32. Alius truncus, qui ad eandem glandulam (Fig. 3. Num. 67.) ſe confert.
33. Alius, qui ad glandulam Fig. 3. Num. 70. transit.

Fig. 3. *Muſculis Pectorali maiore et minore a ſua origine reſectis et in latus externum reclinatis, Latiſſimo dorſi cum ſcapula verſus inferiora ducto, muſculis brachii paullisper a ſe inuicem dimotis, adparet pars ſuperior antibrachii, nec non humerus, collum, et pars lateralis thoracis cum ſuis vaſis abſorbentibus profundis.*

Mascagni ibid. Fig. 3. (½)

1—6. Sex coſtae ſuperiores.
7. 7. Thorax, circa octauam coſtam reſectus.
8. 8. Collum reſectum.
9. 9. Antibrachium reſectum.
10. Clauicula reſecta.
11. Os hyoideum.
12. Cartilago thyreoidea.
13. Glandula thyreoidea.
14. Trachea.
15. Pectoralis minor, reſectus et ſupra Deltoideum reuolutus.
16. Pectoralis maior, etiam reſectus et ſupra Deltoideum extrorſum reuolutus.
17. 17. Deltoidei portiones.
18. Latiſſimus dorſi.
19. Teres maior.
20. 20. 20. Serratus magnus.
21. Subſcapularis.
22. Coracobrachialis.
23. Cucullaris portio.
24. Splenii capitis pars.
25. Leuator ſcapulae.
26. Scalenus anterior.
27. Hyothyreoideus.
28. Cricothyreoideus.
29. Conſtrictor inferior pharyngis.
30. Biceps brachii.
31. Pars Radialis interni et Pronatoris teretis ac Palmaris longi. Reſecti ſunt hi muſculi paullo infra originem et ad internum latus reuoluti.
32. 32. 32. Brachialis internus.
33. Anconaeus longus.
34. — — internus.

35. Vlna-

35. Ulnaris internus.
36. Sublimis.
37. 37. Supinator longus.
38. Arteria ſubclauia dextra.
39. — carotis dextra.
40. Pars arteriae carotidis ſiniſtrae.
41. Art. thyreoidea ſuperior.
42. Continuatio arteriae carotidis externae.
43. Art. thoracica prima.
44. Ramus maior arteriae ſubſcapularis ad Serratum magnum et Latiſſimum dorſi decurrens.
45. Ramus arteriae circumflexae poſterioris.
46. Arteria brachialis.
47. -- radialis inter duas venas decurrens.
48. Arteria vlnaris, etiam ſuis venis comitata.
49. Arteria recurrens vlnaris.
50. -- interoſſea.
51. Vena caua ſuperior.
52. -- jugularis thoracica dextra.
53. — ſubclauia dextra.
54. — jugularis colli dextra.
55. — jugularis thoracica ſiniſtra.
56. Venae thyreoideae inferiores.
57. Vena jugularis externa, refecta.
58. — — — interna ſiniſtra.
59. 59. Vena cephalica.
* Vena mediana, refecta.
60. 60. Vena baſilica.

Venae, quae ſeſe arteriis adſociant, numeris notatae non ſunt.

61. Nervus medianus.
62. 62. N. vlnaris.
63. 63. N. cutaneus medius.
64. 64. N. muſculocutaneus.
65. Truncus abſorbens reſpondens trunco Fig. 2. Num. 31. qui juxta venam radialem externam adſcendit.
66. Trunci reſpondentes iis, qui in Fig. 2. Num. 31. 32. notati ſunt, decurrentes juxta venam radialem internam et demum in glandulam 67. ſe conferentes.
67. Glandula in bifurcatione arteriae brachialis ſita.
68. Glandula venae vlnari externae adſidens, quae ramos trunci Fig. 2. Num. 26. recipit.
69. Truncus reſpondens illi, qui Fig. 2. Num. 33. indicatus eſt, juxta venam vlnarem internam adſcendens ſeque in glandulam 70. immergens.
70. Glandula venae vlnari internae adcumbens, quae recipit truncum 69. aliosque ex Radiali interno, Pronatore terete et Palmari longo progredientes, hic abſciſſos.
71. Truncus ab vnione truncorum ex glandulis 68. et 70. prodeuntium formatus, in ramos diuiſus, qui glandulas ſuperius ſitas adeunt.
72. 72. Glandulae, in quas concurrunt nonnulli trunci ſuperficiales et alii ex inferiore parte Anconaeorum et Brachialis interni prodeuntes.
73. Truncus ex Anconaeis procedens, qui in plures ramos diuiditur, cum aliis truncis communicat tandemque ad glandulas axillares ſe confert.
74. Glandula vaſis ſanguiferis ſupra Brachialem internum adcumbens, in quam concurrunt trunci ex glandulis 72. exeuntes et ramus trunci 71.
75. Glandula arteriae brachiali paullo ſupra articulationem adcumbens, quae ramos recipit ex truncis 65. et 71. truncosque emittit ad glandulas axillares et ad glandulas 76. ſeſe conferentes.
76. 76. Glandulae vaſis ſanguiferis adcumbentes paullo infra humeri longitudinem, quarum ſuperior recipit truncos ex Bicipite et Brachiali interno enatos.
77. 77. Truncus, a ſuprema glandularum 76. procedens, qui Coracobrachialem perforat et glandulas axillares adit.
78. Truncus ex glandula pone vaſa ſanguifera ſita procedens, juxta venam baſilicam adſcendens et ad glandulas axillares transiens.
79. 79. 79. Glandulae vaſis ſanguiferis Pectoralis maioris adcumbentes, quae ex muſculo illo truncos accipiunt aliosque ad glandulas axillares emittunt.
80. 80. 80. 80. Trunci ex facie laterali et poſteriore thoracis prodeuntes, quorum alii immediate ad glandulas axillares prope-

rant, alii prius in glandulas Serrato magno incumbentes ſe conferunt, quam in axillares tranſeant.

81. 81. 81. Glandulae, quae Serrato magno incumbunt.

82. 82. Glandulae axillares etiam Serrato magno adpoſitae, quae truncos ex eodem muſculo et ex Intercoſtalibus recipiunt.

83. Truncus ex glandula 81. procedens, qui muſculos intercoſtales ſecundi ſpatii perforat et cum abſorbentibus intercoſtalibus huius ſpatii confluit.

84. 84. 84. Glandulae ramis arteriae ſubſcapularis adcumbentes, ex quibus trunci exeunt ad glandulas axillares properantes.

85. 85 85. 85. 85. Glandulae axillares, quae truncos ab aliis recipiunt variisque plexibus inter ſe communicant. Tandem omnes confluunt in tres truncos.

86. 86. 86. Tres trunci, in quos omnes ſupradictae glandulae axillares confluunt.

87. Truncus maior ex confluxu trium modo dictorum (86) formatus, qui venae ſubclauiae circa angulum inſeritur, quem cum vena jugulari interna facit.

88. Glandula, quae recipit duos truncos ex glandulis juxta vaſa mammaria interna diſpoſitis prodeuntes.

89. Trunci abſorbentes, qui ex glandulis juxta vaſa ſanguifera mammaria interna dextri lateris diſpoſitis prodeunt et ad glandulas inferiores colli ſe conferunt.

90. Glandulae, quae tracheae adcumbunt et truncos recipiunt ex glandulis bronchialibus et ex glandula thyreoidea prodeuntes, aliosque emittunt, qui ſeſe ad glandulas inferiores colli conferunt.

91. Glandula inter cartilaginem thyreoideam et cricoideam ſita, quae ex glandula thyreoidea truncos accipit.

92. 92. Trunci, qui ex glandulis prodeunt adcumbentibus glandulae maxillari, ſeque conferunt ad glandulas, quae in bifurcatione venae jugularis internae occurrunt.

93. Trunci abſorbentes ex glandulis circa arteriam carotidem ſitis, ex lingua et ex cauitate cranii prodeuntes.

94. Glandula, quae truncos abſorbentes ex regione parotidis aduenientes recipit.

95. Trunci, qui ex glandulis circa proceſſum mammillarem ſitis adueniunt.

96. Trunci, qui ex glandulis occipitalibus prodeunt.

97. 97. 97. 97. 97. Glandulae, quae Splenio capitis et Leuatori ſcapulae adcumbunt.

98. Glandulae, quae lateri externo venae jugularis internae et Scalenis adcumbunt.

99. 99. 99. Glandulae inferiores colli.

100. Ductus thoracicus, pone venam jugularem internam ſiniſtram tranſiens in eamque deſinens.

101. Truncus maior, ex vnione minorum, qui a glandulis colli inferioribus adueniunt, formatus, ad angulum deſinens, quo vena jugularis interna cum ſubclauia ſiniſtra confluit.

EXPLI-

EXPLICATIO
TABVLAE CXLVIII.

Fig. 1. *Vaſa abſorbentia diaphragmatis, cordis, mediaſtini, mammarum, capitis, eorumque decurſus per glandulas vsque in venas. Diſſectis coſtis, apertum eſt thoracis cauum: apertum quoque eſt pericardium, ipſumque cor ſiniſtrorſum deductum eſt: mamma ſiniſtra muſculo pectorali maiori diligenter ſeparata et ſupra brachium eiusdem lateris reuoluta eſt. Capite integumentis denudato, diſſecta et partim remota eſt parotis. Reſecti ſunt muſculi nonnulli, nempe Sternocleidomaſtoideus, Sternohyoideus, Omohyoideus, Sternothyreoideus, remota etiam eſt clauicula.*

Mascagni *Vaſor. lymph. hiſt.* Tab. XXVI. Fig. 1. (2/3)

1.—11. Coſta prima, ſecunda etc.
12.—20. Cartilagines coſtarum ſterno adhaerentes et cum illo ad dextrum latus reclinatae.
21. 21. 21. Integumenta externa, reclinata.
22. Proceſſus coracoideus.
23. Arcus zygomaticus.
24. Maxillae inferioris condylus.
25. Pars conuexa diaphragmatis lateris ſiniſtri.
26. Brachium ſiniſtrum.
27. Integumenta partis ſuperioris brachii et pectoris, verſus inferiora ſuper brachium reflexa.
28. 28. Mamma ſiniſtra, ita reuoluta, vt faciem poſteriorem oſtendat.
29. Portio Pectoralis maioris, reclinata.
30. — — — minoris, etiam reclinata
31. — Deltoideus.
32. Bicipitis caput longum.
33. — — — breue.
34. Subſcapularis.
35. Coracobrachialis.
36. Cucullaris portio, reclinata.
37. Leuator ſcapulae.
38. Milohyoideus.
39. Venter anterior Digaſtrici dextri et ſiniſtri.
40. Maſſeter.
41. Temporalis.
42. Zygomaticus maior.
43. Cartilago thyreoidea.
44. 44. Thyreohyoideus.
45. Glandula thyreoidea.
46. Trachea.
47. Oeſophagus.
48. Glandula maxillaris.
49. Parotidis reſectae reſiduum.

50. Du-

50. Ductus STENONIANVS.

51. 51. 51. Pericardium vaſis maioribus cordis adhaerens, partim reſectum.

52. Cor, ita ex pericardio eductum et ad latus ſiniſtrum reclinatum, vt tota eius anterior ſuperficies in conſpectum veniat.

53. Arteriae et venae coronariae.

54. Arteria pulmonalis.

55. — aorta.

56. Truncus communis arteriae carotidis et ſubclauiae dextrae.

57. Arteria carotis ſiniſtra.

58. — ſubclauia ſiniſtra.

59. — mammaria interna ſiniſtra, abſciſſa.

60. Arteria axillaris.

61. — occipitalis.

62. — temporalis.

63. Arteriae ophthalmicae ramus.

64. Vena caua ſuperior.

65. — jugularis thoracica dextra.

66. — — — — — ſiniſtra.

67. 67. Vena jugularis colli interna ſiniſtra, paullisper a ſuo ſitu dimota.

68. Vena jugularis externa, reſecta.

69. Vena facialis.

70. — angularis oculi.

Reliquae venae cum arteriis decurrentes numeris notatae non ſunt.

71. Vena ſubclauia ſiniſtra.

72. — axillaris.

73. Plexus neruorum brachialium.

74. Ductus thoracicus ad latus externum arteriae carotidis externae decurrens.

75. Locus, vbi valde dilatabatur in hoc ſpecimine ductus thoracicus, ſine dubio propter valuulas, quae ipſi inerant.

76. Inſertio huius ductus in angulum venae jugularis et ſubclauiae ſiniſtrae.

77. Truncus vaſa recipiens abſorbentia ex ſuperficie conuexa diaphragmatis et ad glandulam 78. ſe conferens.

78. Glandula maior, in mediaſtini cauo anteriore et inferiore ſita.

79. 79. Aliae eiusmodi glandulae minores, quae cum procedente communicant.

80. Glandula paullo ſuperius ſita et pericardio adpoſita, quae truncum recipit ex glandula 78.

81. Truncus ex glandula 80. procedens, qui ſuper pericardio adſcendit ad venam cauam ſuperiorem, ibique in ramos fiſſus glandulas 82. 83. adit.

82. Glandulae venae cauae ſuperiori adcumbentes.

83. Glandulae venae ſubclauiae dextrae adcumbentes.

84. Trunci ex glandulis 83. orti, qui juxta venam ſubclauiam dextram excurrentes cum mammariis et phrenicis dextris coniunguntur tandemque ad glandulas colli inferiores ſe conferunt.

85. Alii trunci ex iisdem glandulis profecti, qui cum mammariis ac phrenicis et hepaticis lateris ſiniſtri coniunguntur.

86. Truncus coaleſcens ab vnione truncorum ex ſuperficie conuexa hepatis prodeuntium et in ligamentum ſuſpenſorium ſe colligentium, qui diaphragma perforat et in ramos diuiſus ſe immittit in glandulas 87.

87. Glandulae in cauitate anteriore inferiore mediaſtini occurrentes.

88. Truncus ex ſuperiore parte integumentorum et muſculorum abdominis prodeuns, qui in glandulam 89. ſe confert.

89. Glandula inter cartilagines ſeptimae et octauae coſtae ſita, quae cum glandula 79. communicat.

90. 90. 90. Glandulae juxta vaſa ſanguifera mammaria diſpoſitae, quae non ſolum recipiunt truncos ex glandulis 79. et 87. prodeuntes, ſed etiam nonnullos, qui ex parte anteriore muſculi pectoralis maioris et ex mamma, mediaſtino et integumentis externis oriuntur.

91. Trunci ex ſuprema harum glandularum deriuantes, qui cum truncis ex glandulis 83. prodeuntibus coniuncti plexum formant tendentem ad glandulas, quae venae ſubclauiae ſiniſtrae et arcui aortae adcumbunt.

92. Truncus ex parte dextra ſuperficiei anterioris et vicina ſuperficiei poſterioris cordis procedens, qui cum 93. et 94. confluit.

93. Alius

93. Alius truncus ex parte ſuperiore ſuperficiei anterioris accedens.

94. Alius truncus, qui a facie poſtica apicis cordis et a tota ſuperficie anteriore procedit, in duos ramos diuiſus, quorum alter ad glandulas tracheae adcumbentes ſe confert ibique cum vaſis abſorbentibus pulmonum confluit, alter vero cum trunco 93. coit.

95. Truncus ex confluxu truncorum 92. 93. 94. enatus, qui glandulas 96. adit.

96. 96. Glandulae, quae aortae et arteriae ſubclauiae dextrae adcumbunt, in quas concurrit pariter plexus truncorum 91.

97. Truncus, qui ex thymo procedebat ad glandulam, paruam aortae circa annulum, quem pericardium format, adcumbentem.

98. Glandula maior aortae adcumbens, quae recipit truncos ex pericardio et thymo procedentes.

99. 99. Glandulae, quae arteriae aortae et ſubclauiae ſiniſtrae adcumbunt.

100. Truncus maior vnione truncorum ex glandulis 96. 98. 99. prodeuntium formatus, qui ſupra venam jugularem thoracicam ſiniſtram decurrit tandemque ad glandulas 101 ſe confert.

101. Duae glandulae, quae lateri externo arteriae ſubclauiae ſupra muſculum ſcalenum anteriorem adcumbunt. Ex infima harum glandularum truncus exit, qui pone concurſum venae ſubclauiae et jugularis ſiniſtrae in ductum thoracicum ſe exonerat.

102. Trunci maiores ab vnione truncorum ex mamma prodeuntium formati, qui in primas glandulas axillares ſe immittunt.

103. Nonnulli trunci ex ſuperficialibus brachii, qui ad glandulas axillares ſe conferunt.

104. 104. 104. 104. 104. Glandulae axillares, quae variis truncis et plexibus inter ſe communicant et juxta vaſa ſanguifera axillaria diſpoſitae ſunt.

105. Maior truncus ex hisce glandulis prodeuns, qui venam ſubclauiam ſiniſtram ſcandit, dein reflectitur et in venam illam ſub eo loco, vbi confluit cum vena jugulari, inferitur.

106. Alius eiusmodi truncus, qui priori 105. jungitur eodemque modo definit.

107. 107. Glandulae, Leuatori ſcapulae adcumbentes, quarum inferior truncum ex muſculis circa ſcapulam diſpoſitis recipit.

108. 108. Trunci, qui ex occipite deſcendunt ad glandulas 109.

109 Glandulae, quae Cucullari et Splenio capitis circa inſertionem horum muſculorum inſident.

110. Truncus ex glandulis 109. deſcendens ad glandulas 111.

111. 111. Glandulae Leuatori ſcapulae adcumbentes.

112. Truncus maior ex glandulis 111. ortus, qui oblique introrſum deſcendit acceptisque variis minoribus truncis ad ductum thoracicum paullo ſupra inſertionem illius (76) ſe confert.

113. Glandula inter Scalenum anteriorem ac medium et Leuatorem ſcapulae ſita, quae plures truncos ex glandulis ſuperioribus colligit truncumque emittit per glandulam paruam ad truncum 112. ſe conferentem.

114. 114. Trunci ex ſincipite prodeuntes, qui ad glandulas 115. feruntur.

115. 115. 115. Glandulae proceſſui mammillari circumpoſitae.

116. Glandula angulo maxillae inferioris adcumbens.

117. Glandula arteriae carotidi et venae jugulari ex cranio prodeunti adcumbens.

118. 118. Glandulae venae jugulari adcumbentes, quae non ſolum inter ſe, ſed etiam cum prioribus per varios truncos communicant.

119. Duae glandulae paullo infra ſitae et Scaleno anteriori adcumbentes.

120. Truncus maior a glandulis 119. procedens, qui ad glandulam 107. deſcendit, vt ex illa per glandulam 101. ad ductum thoracicum perueniat.

121. Glandula inter aurem externam et parotidem circa proceſſum zygomaticum ſita, quae recipit truncos, ex ſincipite et vertice prodeuntes.

122. 122. Duo trunci ex regione temporali nec non a fronte et palpebris prouenientes, qui ad glandulam 116. feruntur.

123. Truncus, qui ex parotide ad glandulam 116. transit.

124. Truncus, qui ex glandula 116. procedit, per collum decurrit et ad glandulam 125. ſe confert.

125. Glandula ex inferioribus colli, quae truncum 124. recipit et cum glandula 107. communicat.

126. 126. 126. Glandulae, quae baſi maxillae inferioris inter Maſſeterem et Depreſſorem anguli oris aſſident, quae recipiunt abſorbentia vaſa ex genis, fronte, palpebris, naſo, labiis, mento, faucibus et gingiuis prodeuntia.

127. Trunci, qui ex muſculis linguae et ex glandula maxillari et ſublinguali procedunt et in glandulas 131. ſe inferunt.

128. Glandula, quae muſculo hyothyreoideo adcumbit et cum infima glandularum 126. communicat.

129. Glandula inter cartilaginem thyreoideam et cricoideam ſita, quae communicat cum glandulis 128. et 130.

130. Glandula venae jugulari internae adcumbens et truncum emittens, qui deſinit in ductum thoracicum paullo ante inſertionem eius.

131. Glandulae in bifurcatione venae jugularis occurrentes, quae recipiunt truncos abſorbentes ex lingua eiusque muſculis, ex pharynge, cauitate narium, palato, muſculis maxillae inferioris, glandulis ſaliualibus, aliosque ex cauitate cranii cum arteria carotide interna, vena jugulari interna et vaſis ſanguiferis meningeis prodeuntia. Ex his glandulis exeunt trunci, qui pone venam jugularem internam ad glandulas externo lateri huius venae adcumbentes transeunt.

132. Glandula lateri interno venae jugularis internae adcumbens, quae cum glandulis 129. 130. 131. communicat.

Fig. 2. *Facies interior ſ. poſterior ſterni cum cartilaginibus coſtarum et muſculis intercoſtalibus vaſisque ſanguiferis et abſorbentibus mammariis.*

Mascagni l. c. Fig. 2.

1.—7. Septem cartilagines coſtarum ſterno adhaerentium.

8. Sterni manubrium.

9. — corpus.

10. — cartilago xiphoidea.

11. Portio diaphragmatis ex cartilagine xiphoidea procedens.

12. Alia portio a ſexta coſta procedens.

13. 13. Portiones Sternothyreoideorum.

14. 14. — Sternohyoideorum.

15. 15. Arteria mammaria interna dextra et ſiniſtra cum vena ſocia. Rami horum vaſorum, quia facile intelliguntur, numeris notati non ſunt.

16. Truncus abſorbens ex ligamento ſuſpenſorio hepatis procedens, deorſum cum ſuis glandulis ductus.

17. Duae glandulae, quas petit truncus 16.

18. Truncus reſectus, ex parte ſiniſtra diaphragmatis procedens.

19. Glandula cartilagini coſtae ſextae adcumbens, quae truncum 18. recipit.

20. Glandula inter cartilaginem coſtae quintae et ſextae occurrens, truncum ex glandula 17. recipiens.

21. 22. 23. Glandulae inter cartilagines coſtae tertiae et quartae, ſecundae et tertiae, primae et ſecundae occurrentes, quas ſucceſſiue peruadit truncus, ex glandula 20. prodeuns.

24. Truncus maior, reſectus, ex glandula 23. procedens, qui ad glandulas venae ſubclauiae ſiniſtrae adcumbentes pergebat.

25. 25. Trunci, ex parte antica Pectoralis maioris ex ſuperiore regione muſculorum abdominalium et ex integumentis prodeuntes, qui, perforatis muſculis intercoſtalibus, ad glandulas 20. 21. 22. ſe conferunt.

26. Duae glandulae, inter coſtam tertiam et quartam ſitae.

27. Glandula coſtae ſecundae et ſterno adcumbens. Hae glandulae inter ſe et cum vicinis et inferioribus communicant.

28. Trunci reſecti, prodeuntes ex quibusdam glandulis circa ſternum ſitis, in quas ſe reddunt trunci nonnulli, qui ex mediaſtino et pericardio oriuntur.

29. Glan-

29. Glandulae origini Sternothyreoidei adcumbentes, quae truncos 28. recipiunt.

30. Truncus reſectus, deorſum ductus, ex ligamento ſuſpenſorio hepatis ortum ducens.

31. Trunci reſecti, ex facie conuexa diaphragmatis procedentes.

32. 32. Glandulae, diaphragmati ſuperius et anterius in latere dextro adcumbentes.

33. Glandula inter coſtam quartam et quintam ſterno ac vaſis ſanguiferis adcumbens, quae cum glandulis 32. communicat.

34. Glandulae inter coſtam ſecundam et tertiam lateri interno vaſorum ſanguiferorum adcumbentes.

35. Glandulae, quae coſtae ſecundae adcumbunt.

36. Aliae, inter coſtam primam et clauiculam ſitae.

37. Glandula inter coſtam tertiam et quartam occurrens.

Hae glandulae inter ſe et cum vicinis communicant.

38. Trunci maiores reſecti, qui ad glandulas venae ſubclauiae dextrae circumpoſitas pergebant et ex illis ad glandulas inferiores colli dextras ſe conferebant.

 EXPLI-

EXPLICATIO TABVLAE CXLIX.

Fig. 1. *Cerebrum a ſuperiori ſpectatum, ita, vt vaſa abſorbentia durae meningis eaque, quae per arachnoideam et piam meningem ſerpunt, conſpiciantur. In dextro hemiſphaerio remota eſt dura meninx, ſiniſtrum hemiſphaerium omnibus ſuis membranis obtegitur.*

Mascagni *Vaſor. lymph. hiſt.* Tab. XXVII. Fig. 1. (⅔)

1. 1. 1. 1. Cranium reſectum.
2. 2. Dura meninx, circa ſinum longitudinalem in latere dextro reſecta.
3. 3. 3. Rami arteriae meningeae mediae per duram meningem diſtributae, venis ſuis comitatae.
4. 4. 4. Vaſa arterioſa et venoſa haemiſphaerii dextri, quae ad piam meningem ipſamque cerebri ſubſtantiam pertinent.
5. 5. 5. Trunci vaſorum abſorbentium, qui ex dura matre procedunt et juxta vaſa ſanguifera decurrunt.
6. Truncus, qui oculis ſe ſubducit circa ſinum longitudinalem.
7. Alius truncus, qui, cranio detracto ſic abruptus conſpiciebatur.
8. 8. 8. Vaſa abſorbentia, per piam meningem decurrentia, quae venas comitantur et circa ſinum longitudinalem oculis ſe ſubducunt. Haec ex variis cadaueribus delineata ſunt.
9. 9. Vaſa, quae in arachnoidea decurrere videbantur.

Fig 2. *Baſis cerebri cum duobus truncis abſorbentibus, mercurio impletis.*

Mascagni ibid. Fig. 2. (⅔)

1. 1. 1. Truncus abſorbens, inter lobum cerebri anteriorem et poſteriorem decurrens.
2. 2. Alius in cerebello adparens.

Partes cerebri numeris notatae non ſunt, quippe quae ex aliis Tabulis facile intelliguntur.

Fig. 3. *Baſis cranii, quae excemto encephalo adparet, dura meninge veſtita. Proceſſus orbitalis oſſis frontis in ſiniſtro latere remotus eſt: hinc bulbus oculi cernitur.*

Mascagni ibid. Fig. 3. (⅔)

1. Pars reſidua proceſſus falciformis durae meningis.

2. Ar-

2. Arteriae vertebrales.
3. — — carotides cerebrales.
4. Arteria meningea media dextra, cum vena ſocia.
5. Eadem arteria ſiniſtri lateris.
6. Sinus longitudinalis ſuperior.
7. — — — — inferior.
8. — perpendicularis ſ. torcular HEROPHILI.
9. Sinus transuerſus dexter.
10. — — — ſiniſter.
11. — petroſus ſuperior.
12. — — — inferior.
13. — circularis ſellae turcicae.
14. 14. Trunci abſorbentes, qui cum vaſis ſanguiferis meningeis per foramen ſpinoſum e cranio exeunt.

FIG. 4. *Pars dextra capitis et colli atque thoracis cum vaſis abſorbentibus profundis.*

MASCAGNI ibid. Fig. 4. (⅔)

1. 2. 3. 4. Quatuor coſtae ſuperiores.
5. Scapula cum humero introrſum ducta.
6. Proceſſus coracoideus.
7. Ligamentum proprium ſcapulae anterius.
8. Sectio maxillae inferioris circa ſymphyſin.
9. — — — ſuperioris, eo loco inſtituta, quo cum oſſe jugali coniungitur.
10. Sectio oſſis frontis in margine et parte externa orbitae inſtituta.
11. Sinus frontalis dexter.
12. Proceſſus zygomaticus, ad ſuam radicem reſectus.
13. Ala pterygoidea externa.
14. Hamulus pterygoideus.
15. Proceſſus mammillaris oſſis temporum.
16. Lingua, ſurſum ad palatum ducta.
17. Dens inciſiuus primus ſiniſter.
18. Pharynx.
19. Os hyoideum.
20. Glandula thyreoidea.
21. 21. Serrati antici maioris pars.
22. Deltoidei reſecti portio.
23. Bicipitis et Coracobrachialis pars.
24. Leuator ſcapulae.
25. 25. Cucullaris.
26. Splenius capitis, reclinatus.
27. Biuenter ceruicis et Complexus.
28. Obliquus inferior capitis.
29. — — ſuperior.
30. Longus colli.
31. 31. Scalenus anterior.
32. Hyothyreoideus.
33. Geniohyoideus.
34. Genioglofſus.
35. Hyogloſſus.
36. Styloglofſus, circa linguam reſectus.
37. Occipitalis.
38. Frontalis.
39. Temporalis.
40. Leuatoris palpebrae pars.
41. Rectus lateralis externus oculi.
42. Rectus inferior.
43. Obliquus inferior.
44. Bulbus oculi.
45. Leuator labii ſuperioris alaeque naſi.
46. Compreſſor naſi.
47. Leuatoris anguli oris portio.
48. Buccinatoris pars.
49. Orbicularis oris portio.
50. Neruus frontalis, ex ramo primo nerui trigemini.
51. N. infraorbitalis, ex ſecundo ramo eiusdem nerui.
52. N. buccinatorius, ex tertio ramo eiusdem nerui.
53. N. lingualis, ex eodem.
54. N. hypogloſſus.
55. N. gloſſopharyngeus.
56. N. vagus.
57. N. ſympathicus magnus.
58. N. acceſſorius
59. N. occipitalis magnus.
60. Nonnulli neruorum brachialium.
61. Arteriae pulmonalis portio.
62. Art. aorta.
63. Truncus communis arteriae carotidis et ſubclauiae dextrae.
64. Art. ſubclauia dextra.
65. — thyreoidea inferior.
66. — carotis communis dextra.
67. — thyreoidea ſuperior.
68. — lingualis.
69. — facialis, reſecta.
70. — occipitalis.
71. — temporalis.
72. — maxillaris interna.
73. Vena caua ſuperior.
74. V. jugularis thoracica ſiniſtra.

LODERI *Tabul. anat. Angiol. Vaſa abſorbentia.*

75. V.

75. V. jugularis thoracica dextra.
76. — — — externa colli, reſecta et reclinata.
77. V. jugularis interna colli.
78. V. ſubclauia dextra.
79. V. axillaris.
80. V. vertebralis.
81. 81. Venae thyreoideae inferiores.

Reliquae venae numeris notatae non ſunt, quippe quae arterias comitantur ideoque facile intelliguntur.

82. 82. Glandulae conglobatae ſ. abſorbentes, quae arteriae carotidi internae ſupra muſculum rectum capitis anteriorem maiorem adiacent ac nonnullos truncos abſorbentes juxta arteriam carotidem decurrentes recipiunt.
83. Glandulae, arteriae carotidi externae adcumbentes, in quas concurrunt trunci ex muſculo temporali et dura meninge prodeuntes.
84. 84. Glandulae, juxta vaſa ſanguifera lingualia diſpoſitae, quae truncos ex ipſa lingua eiusque muſculis prodeuntes recipiunt.
85. 85. 85. Glandulae ſuperiores colli, ad quas ſe conferunt nonnulli trunci ex ſuperficialibus capitis, nec non alii ex cauitate cranii cum vena jugulari exeuntes.
86. Glandula, venae jugulari internae adpoſita, quae truncos ex glandulis circa maxillam inferiorem ſitis recipit, prouenientes a larynge et glandula thyreoidea.
87. 87. 87. Glandulae mediae colli, quae ſupra Leuatorem ſcapulae et Scalenum medium ad latus externum venae jugularis internae ſedent et truncos recipiunt, ex glandulis 85. et 86. prodeuntes, nec non alios truncos ex glandulis circa maxillam inferiorem diſpoſitis et ex ſuperficie capitis et colli profectos.
88. 88. 88. 88. Glandulae inferiores colli, quae pariter latus externum venae jugularis internae occupant truncosque recipiunt ex glandulis ſuperioribus et mediis prodeuntes, nec non alios, qui ex occipite, ceruice, brachio et ex glandulis circa venam ſubclauiam ſitis progrediuntur.
89. 89. 89. Glandulae, juxta decurſum vaſorum ſanguiferorum axillarium locatae, quae variis truncis inter ſe et cum ſuperioribus glandulis communicant.
90. Glandulae, quae venae jugulari thoracicae dextrae adſident et recipiunt vaſa abſorbentia ex mediaſtino, pericardio, et ex glandulis juxta decurſum venae mammariae internae diſpoſitis.
91. Glandula, inter venam jugularem internam et vertebralem ſita, quae truncos recipit ex aliis glandulis latus dextrum tracheae occupantibus.
92. Glandulae, quae tracheae adcumbunt truncosque recipiunt ex glandula thyreoidea et ex glandulis ſuperioribus tracheae profectos, alios vero emittunt truncos ad glandulas inferiores colli ſiniſtras.
93. 93. Duo trunci reſecti, ex ſuperficialibus regionis occipitalis.
94. 94. Alii trunci reſecti, qui etiam ab occipite oriuntur.
95. Truncus reſectus, qui cum vena cephalica decurrebat.
96. Truncus magnus (*ductus thoracicus minor*) ab vnione truncorum ex glandulis ſuperioribus, circa vaſa ſanguifera axillaria diſpoſitis, prodeuntium formatus, qui ſe inſerit in venam ſubclauiam dextram circa confluxum eius cum vena jugulari interna.
97. Alius truncus magnus, colligens ramos ex glandulis inferioribus colli, qui in angulum confluxus venae ſubclauiae et jugularis internae inſeritur.

Vt omnes glandulae ſupradictae in conſpectum venirent, plures muſculi reſecandi erant, nempe, Sternocleidomaſtoideus, Sternohyoideus, Sternothyreoideus, Digaſtricus maxillae, Mylohyoideus, Stylopharyngeus. Oſſa reſecta et muſculi reclinati ex ipſa Figurae expoſitione facile intelliguntur.

Fig.

Fig. 5. *Finis totius ſyſtematis abſorbentis in concurſum venarum ſubclauiarum, et jugularium.*

Mascagni ibid. Fig. 5. (2/3)

1. Vena caua ſuperior.
2. 2. Venae jugulares thoracicae.
3. 3. Venae jugulares internae colli.
4. 4. Venae ſubclauiae.
5. 5. 5. Venae jugulares externae colli.
6. 6. Venae vertebrales.
7. 7. Venae thyreoideae inferiores.
8. Vena mammaria interna ſiniſtra.
9. Eadem vena dextri lateris.
10. 10. *Ductus thoracicus maior.*
11. Dilatatio, circa finem ſuum conſpicua.
12. Trunci abſorbentes, qui ex glandulis inferioribus colli procedebant.
13. Oſtium ductus thoracici, duplici valuula munitum.
14. Truncus colligens vaſa abſorbentia, ex glandulis axillaribus ſuperioribus ſiniſtri lateris prouenientia, qui in venam ſubclauiam aperitur.
15. Oſtium eius, ſimplici valuula inſtructum.
16. *Ductus thoracicus minor*, a confluxu truncorum, ex glandulis axillaribus ſuperioribus dextri lateris prouenientium, formatus.
17. Truncus, ex glandulis inferioribus colli procedens, ductui 16. inſertus.
18. Alius, ex glandulis colli inferioribus adueniens, etiam ductui 16. junctus.
19. Oſtium, ſimplici valuula munitum, per quod ductus thoracicus minor in angulum aperitur, quo vena ſubclauia dextra cum jugulari interna eiusdem lateris confluit.

EXPLICATIO

TABVLAE CL.

Fig. 1. *Portio inteſtini jeiuni ac meſenterii cum vaſis ſuis ſanguiferis et abſorbentibus. Praeparatum deſumtum eſt ex cadauere hominis, qui quatuor horis a paſtu copioſiori laqueo ſibi mortem intulerat, cuiusque vaſa abſorbentia ſ. lactea minora chylo adeo turgebant, vt optime ſe oculo offerrent. Maiores horum vaſorum trunci mercurio impleti ſunt.*

Mascagni *Vaſor. lymphaticor. hiſtor.* Tab. I. Fig. 7.

1. 1. Portio inteſtini jeiuni reſecti.
2. 2. Portio meſenterii, ſimili modo reſecti.
3. Ramus arteriae meſentericae ſuperioris, qui ad praedictam portionem meſenterii et inteſtini pertinet.
4. Ramus venae meſentericae maioris, ex eadem portione prodiens.
5. 5. 5. Tres glandulae meſentericae, in quas vaſa abſorbentia ſe immittunt.

Fig. 2. *Portio inteſtini jeiuni, in qua vaſa abſorbentia ſuperficialia et profunda ac pariter arteriae et venae conſpiciuntur.*

Mascagni l. c. Tab. II. Fig. 10.

1. 1. Inteſtinum reſectum.
2. 2. Arteriae.
3. 3. Venae.
4. 4. Vaſa abſorbentia profunda, quae maxima ex parte vaſorum ſanguiferorum ductum ſequuntur.
5. 5. Vaſorum abſorbentium ſuperficialium trunci, qui ſecundum inteſtini ductum longo tramite decurrunt et tandem introrſum reclinati in meſenterium producuntur.
6. Ramuli, qui ex oppoſito vndatim excurrentes in ramos maiores confluunt.
7. Rami maiores, qui pariter ex oppoſito ad truncos ſerpentino curſu diriguntur.

Fig. 3. *Initium inteſtini ilei, quod diſſectum et in membranam expanſum eſt. Praeparatum deſumtum eſt ex cadauere feminae, ſub partus doloribus extinctae. Conſpiciuntur vaſa lactea, chylo coagulato turgida: quae vt melius in conſpectum venirent, remota eſt tunica peritonaei et magna pars tunicae muſcularis.*

Cruikshank's *Anatomy of the abſorbing veſſels.* Tab. II. Fig. 1.

1. 1. 1. 1. Pars, quae meſenterio adhaeſerat, vbi haec inteſtini portio forficis ope per longitudinem diſſecta eſt.

2. 2. 2.

2. 2. 2. 2. 2. 2. Sex trunci vaſorum lacteorum, duplices, qui arterias ſimplices comitantur.

Fig. 4. *Portio peritonaei ex cadauere iuuenis auulſa, poſtquam per foramen aqua atramento tincta iniecta fuerat. Peritonaeum vbique maculis nigris conſperſum ſe obtulit, vnde prodibant vaſcula quaedam maiora, quae rete efformabant: eaedem maculae nigrae, microſcopio inſpectae, ex vaſculis exiliſſimis atramento turgidis conſtare viſae ſunt.*

Mascagni l. c. Tab. I. Fig. 5.

Fig. 5. *Portio peritonaei, ſuperficiem lobi hepatis ſiniſtri conuexam inueſtientis. Vaſcula abſorbentia minima, quae hic conſpiciuntur, preſſionis ope contra lymphae curſum mercurio impleta ſunt. Haec vaſa totam hepatis ſuperficiem ita obtegebant et occupabant, vt vaſa ſanguifera, quae cera rubra ante iniecta fuerant et numeroſiſſima adparuerant, oculis jam ſe ſubducerent.*

Mascagni ibid. Fig. 6.

1. Truncus, qui ſecundum marginem lobi ſiniſtri decurrebat, vt ad ligamentum laterale ſiniſtrum perueniret.
2. Truncus maior reſectus, qui ad idem ligamentum tendebat cum quibusdam aliis, qui ex hoc lobo proueniebant.
3. Truncus, per eumdem lobum poſterius et exterius excurrens, in quem confluunt rami maiores ex ſuperiore parte huius lobi prodeuntes, poſtquam ſuis ſurculis cum ſurculis priorum commercium inierunt. Hic truncus ad ligamentum ſiniſtrum producitur.

Fig. 6. *Truncus abſorbens tibialis poſticus, mercurio eum in finem repletus, vt eminentias, quae vaſa abſorbentia duobus nodulis monſtrant, ob oculos ponat.*

Mascagni l. c. Tab. I. Fig. 1. a.

1. 1. Duae eminentiae, quae ſinibus valuularum reſpondent.
2. Angulus, ad quem eaedem eminentiae vniuntur.

Loderi *Tabul. anat. Angiol, Vaſa abſorbentia.*

Fig. 7. *Truncus, ex cruralibus per longitudinem diſſectus et microſcopii ope auctus, vt valuulae adpareant.*

Mascagni ibid. e.

1. Angulus, quo valuulae inter ſe concurrunt, cum angulo (Fig. 6. Num. 2.), quem eminentiae externe formant, conueniens.
2. Margines fluctuantes valuularum.
3. Margines adhaerentes parietibus.
4. Sinus, inter quamlibet valuulam et parietem vaſis interpoſitus.
5. 5. Facies valuularum, quae ſe mutuo reſpiciunt.

Fig. 8. *Duae valuulae, microſcopio auctae, vt conſpiciatur duplicatura membranae internae, quae eas componit, cum vaſculis ſanguiferis et cellulis pinguedinis.*

Mascagni ibid. l.

Fig. 9. *Glandula, ex inguine educta, mercurio optime repleta, cellulis conſtans.*

Mascagni l. c. Tab. I. Fig. 10.

1. Tria vaſa inferentia, quae in eam glandulam ſe inſinuant.
2. Quinque vaſa efferentia, quae ex eadem egrediuntur.

Fig. 10. *Glandula, ex facie ſuperiore diaphragmatis deſumta, eodem modo repleta, quae ſolis vaſis implicatis conſtat.*

Mascagni ibid. Fig. 12.

1. Vas inferens, in eam glandulam ſe immergens.
2. Duo vaſa efferentia, quae ab eadem egrediuntur.

Fig. 11. *Glandula, per vaſa inferentia mercurio repleta, quae tantummodo vaſis abſorbentibus conuolutis conſtat.*

Cruikshank l. c. Tab. III. Fig. 1.

Fig. 12. *Alia glandula, eodem modo praeparata, quae cellulis compoſita eſt.*

Cruikshank ibid. Fig. 5.

Fig. 13. *Glandula, cuius tertia pars mercurio impleta eſt. Ex cellulis illam conſtare ſatis conſtat.*

Cruikshank ibid. Fig. 6.

Fig. 14. *Eadem glandula, microſcopio aucta, in qua nunc cellulae diſtinctius adparent.*

Cruikshank ibid. Fig. 6. a.

Fig. 15. *Glandula meſenterica, mercurio repleta et microſcopio aucta, in qua praeter abſorbentia adparent vaſa ſanguifera, glutine cinnabaris ope colorato iniecta.*

Mascagni l. c. Tab. II. Fig. 8.

1. Vaſa inferentia, ſuis vaſis ſanguiferis circumdata.
2. Vaſa efferentia, eodem modo vaſis ſanguiferis circumdata.
3. Eminentiae, quae cellulis ſeu dilatationibus reſpondent, vbi vaſa ſanguifera magis aceruata conſpiciuntur.
4. Trunculi vaſorum ſanguiferorum reſecti, qui ramulis minoribus per ſuperficiem diſperguntur ac maioribus in ſubſtantiam penetrant.

Hoc praeparatum rationem oſtendit, qua vaſa ſanguifera ſe habent in glandulis abſorbentibus. Nempe dum ad glandulam accedunt, in ramos dirimuntur, quorum minores per eiusdem ſuperficiem diſperguntur, vt totum ipſius ambitum rete comprehendant; maiores vero per ſinus in ſubſtantiam glandulae ſe inſinuant juxta ductum vaſorum abſorbentium, quae cum ipſorum cellulis, in ramulos continuo diuiſi ſimulque irretiti, vbique comitantur, atque conueſtiunt vna cum cellulis pinguedinis, quae externam eorundem vaſorum abſorbentium tunicam occupant. Praeter haec vaſa ſanguifera, quae veluti glandulae propria haberi poſſunt, alia adparent vaſcula, quae cum ad vaſa abſorbentia pertineant eaque, antequam ſubeant glandulam, perſequantur et amplectantur, hinc ſimul in eandem ſe inſinuant et tandem cum ſupra dictis vaſis ſanguiferis vniuntur.

EXPLI-

EXPLICATIO
TABVLAE CLI.

Syſtema abſorbens totius corporis ab anteriori.

Siſtit haec Figura ſynopſin vaſorum abſorbentium, ita, vt ratio, qua illa non ſolum inter ſe et cum glandulis ſuis communicent, ſed etiam in ductum thoracicum magnum et minorem deſinant, quantum id fieri poſſit, ob oculos ponatur.

In thoracis cauo aperto ſiniſter pulmo cernitur cum corde: dexter pulmo remotus eſt, eum in finem, vt vaſa abſorbentia intercoſtalia adpareant.

In abdomine aperto viſui ſeſe offert hepar cum ventriculo, liene et renibus. Remota ſunt inteſtina tenuia et craſſa.

Scrotum plane reſciſſum eſt. Dexter teſticulus in tunica ſua vaginali haeret: ſiniſter nudus eſt, remota tunica vaginali.

Dextrum latus capitis ſuperficialia vaſa abſorbentia monſtrat, ſiniſtrum nonnulla profundiora. Idem valet de extremitatibus ſuperioribus et inferioribus.

Numeri nec ſingulis huius Figurae partibus nec ipſis vaſis abſorbentibus glandulisque inſripti ſunt: omnia, quae huc pertinent, ex praecedentibus Tabulis facile intelligi poſſunt.

EXPLICATIO

TABULAE CLII.

Syſtema abſorbens totius corporis a poſteriori.

Eadem in genere de hac Figura valent, quae de illa, quam pracedens Tabula continet, dicta ſunt.

Capitis enim latus dextrum ſuperficialia vaſa abſorbentia monſtrat, ſiniſtrum nonnulla, quae profundiora ſunt. Ita etiam in extremitatibus dextri lateris vaſa ſuperficialia, in illis vero, quae ad ſiniſtrum latus pertinent, profunda indicata ſunt.

Nec in hac Figura numeris notatae ſunt ſingulae partes, quippe quae ex praecedentibus Tabulis ſatis patent.

Tab: CXXXIII.

Fig: 1.




Fig: 2.



Fig: 3.



Fig: 1.



Fig: 3.





Fig: 2.



Tab. CXXXV.




Fig. 2.



Fig. 1.

Tab: CXXXVI.




Fig: 4.



Fig: 3.



Fig: 2.



Fig: 1.

Fig: 1.



Fig. 2.

Friedrich Kaiser sc. Weimar 180[illegible]

Fig. 1.





Fig. 2.








J. T. Schroter ſculps

Tab. CXL.





J. F. Schröter ſculpſ. 1800

Tab. CXLII.



Fig. 2.




Fig. 1.

Tab: CXLIII.




Fig. 2.



Fig. 1.



Tab. CXLV






Fig. 3.




Fig. 1.






Fig. 2.



Tab. CXLVIII

Fig. 1. *Fig. 2.*



Gapieux Del. & ſculps. 1800.

Fig: 4.



Fig: 5.




Fig: 2.



Fig: 3.




Fig: 1.



J. S. Schröter, sculps.

Tab: CL.



Fig.1.
Fig.2.
Fig.3.
Fig.4.
Fig.5.
Fig.6.
Fig.7.
Fig.8.
Fig.9.
Fig.10.
Fig.11.
Fig.12.
Fig.13.
Fig.14.
Fig.15.

Tab: CLI.



J. Roux del.

C. Müller sc.

Tab: CLI.





Tab: CLII.



